

令和 6 年度		
令和 年 月 日提出	工期	令和09年11月30日まで
設 計 書		
工 事 名	横浜市立市民病院跡地基盤整備工事	
工 事 場 所	保土ヶ谷区岡沢町56番地	
工 事 概 要	基盤整備工 1式	
	撤去工 1式	
	仮設工 1式	
	土工 1式	
	法面工 1式	
	擁壁工 1式	
	RC擁壁工 1式	
	間知ブロック積擁壁工1式	
	重力式擁壁工 1式	
	施設整備工 1式	
	法面排水工 1式	
	雨水排水幹線工 1式	
	汚水排水幹線工 1式	
	施設整備工 1式	
	付帯工 1式	
施 工 理 由	本工事は旧市民病院跡地の基盤整備工事です	

設計金額	
内訳	工事価格
	消費税及び地方消費税相当額
適用年版	令和6年12月1日基準
施工地域・工事場所区分	市街地(DID補正)(1)-3
適用工種	公園工事
調整区分	単独工事
週休2日補正区分	補正なし
前払金支出割合	35%を超え又は補正無
契約保証の方法	金銭的保証

※設計記載内容の注意事項

この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。  
 この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり  
 契約事項ではありません。  
 なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。  
 施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書  
 (土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。  
 また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基盤整備工				式	1			
撤去工				式	1			
伐採工				式	1			第 0001 号 内訳書
構造物取壊工				式	1			第 0002 号 内訳書
舗装撤去工				式	1			第 0003 号 内訳書
施設撤去工				式	1			第 0004 号 内訳書
仮設工				式	1			
仮設矢板工（引継）				式	1			第 0005 号 内訳書
仮設工（防護）				式	1			第 0006 号 内訳書
土工				式	1			
土工（西側法面）				式	1			第 0007 号 内訳書
土工（グラウンド）				式	1			第 0008 号 内訳書
法面工				式	1			
法面工				式	1			第 0009 号 内訳書

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工				式	1			
RC擁壁工				式	1			
RC擁壁 N1				式	1			第 0010 号 内訳書
RC擁壁 N2				式	1			第 0011 号 内訳書
RC擁壁 K1				式	1			第 0012 号 内訳書
RC擁壁 K2				式	1			第 0013 号 内訳書
RC擁壁 K3				式	1			第 0014 号 内訳書
RC擁壁 K4				式	1			第 0015 号 内訳書
RC擁壁杭				式	1			第 0016 号 内訳書
野球場擁壁 - 1				式	1			第 0017 号 内訳書
野球場擁壁 - 2				式	1			第 0018 号 内訳書
仮設工 (RC擁壁)				式	1			第 0019 号 内訳書
間知ブロック積擁壁工				式	1			
間知ブロック積擁壁 - 1				式	1			第 0020 号 内訳書

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間知ブロック積擁壁 - 2				式	1			第 0021 号 内訳書
間知ブロック積擁壁 - 3				式	1			第 0022 号 内訳書
間知ブロック積擁壁 - 4				式	1			第 0023 号 内訳書
仮設工 (間知ブロック)				式	1			第 0024 号 内訳書
重力式擁壁工				式	1			
南側土留め				式	1			第 0025 号 内訳書
東側土留め				式	1			第 0026 号 内訳書
北側土留め				式	1			第 0027 号 内訳書
西側土留め				式	1			第 0028 号 内訳書
施設整備				式	1			
土工				式	1			
作業土工 (排水工)				式	1			第 0029 号 内訳書
作業土工 (排水幹線)				式	1			第 0030 号 内訳書
作業土工 (施設整備工)				式	1			第 0031 号 内訳書

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面排水工				式	1			
排水工				式	1			第 0032 号 内訳書
U型雨水柵工				式	1			第 0033 号 内訳書
雨水排水幹線工				式	1			
管渠工				式	1			第 0034 号 内訳書
集水柵・マンホール工				式	1			第 0035 号 内訳書
污水排水幹線工				式	1			
汚水管渠工				式	1			第 0036 号 内訳書
汚水柵・マンホール工				式	1			第 0037 号 内訳書
仮設工（排水）				式	1			
矢板工				式	1			第 0038 号 内訳書
仮復旧工				式	1			第 0039 号 内訳書
本復旧工				式	1			第 0040 号 内訳書
施設整備工				式	1			

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス工				式	1			第 0041 号 内訳書
施設整備工				式	1			第 0042 号 内訳書
付帯工				式	1			
付帯工				式	1			
仮排水工				式	1			第 0043 号 内訳書
仮設工				式	1			第 0044 号 内訳書
濁水処理				式	1			第 0045 号 内訳書
直接工事費計				式	1			
共通仮設費計				式	1			
運搬費				式	1			第 0910 号 内訳書
技術管理費				式	1			第 0940 号 内訳書
現場環境改善費（率分）				式	1			
共通仮設費（率分）				式	1			
純工事費				式	1			

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
工事費計				式				
					1			



## 第 0001 号 伐採工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01162 SJ0020 伐採 機械施工 着葉樹C30～60cm	本				
		9			
00799 D7433513 伐採 機械施工 着葉樹C61～90cm	本				
		6			
00800 D7433516 伐採 機械施工 着葉樹C151～180cm	本				
		1			
01163 SJ0030 伐採 機械施工非着葉樹C30cm以下	本				
		2			
00802 D7433613 伐採 機械施工 非着葉樹C61～90cm	本				
		6			
00803 D7433614 伐採 機械施工 非着葉樹C91～120cm	本				
		4			
00804 D7433615 伐採 機械施工 非着葉樹C121～150cm	本				
		1			
00043 D7433618 伐採 機械施工 非着葉樹C211～240cm	本				
		3			
00063 D7433620 伐採 機械施工 非着葉樹C271～300cm	本				
		1			
00805 D7110212 抜根工 人力	m3				
		71			
00046 D7110203 抜根作業土工 人力 掘上げ、埋戻	m3				
		150			
00045 D7433901 伐採材人力運搬 運搬距離20～60m以下	t				
		65			

## 第 0001 号 伐採工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00863 発生材運搬 伐採木 2tトラック 20km D7460106	k g				
		65,733			
00049 伐採処分費 TJ0020	k g				管理区:T
		19,485			
00050 根処分費 TJ0030	k g				管理区:T
		46,248			
合 計					

## 第 0002 号 構造物取壊工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00057 SJ0110 ワイヤーソー切断 (鉄筋構造物) 100m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	113			
00058 CB224420 コンクリート削孔(さく岩機) Φ50 [入力条件]・・・100mm以上200mm未満	孔	92			
00082 CB224420 コンクリート削孔(さく岩機) Φ50 [入力条件]・・・200mm以上300mm未満	孔	4			
00083 CB224420 コンクリート削孔(さく岩機) Φ50 [入力条件]・・・400mm以上600mm未満	孔	11			
00059 CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) Φ150 [入力条件]・・・128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	88			
00084 CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) Φ150 [入力条件]・・・128mm以上160mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	28			
00085 CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) Φ200 [入力条件]・・・180mm以上200mm以下, 200mm以上400mm以下	孔	243			
00062 WB224540 ガス切断 [入力条件]・・・H鋼杭(H300～H400)	箇所	50			
01603 TJ0100 タイロッド切断	箇所	50			
00090 SJ0130 コンクリートブロック転置	個	128			
01551 SJ0140 グレーチング蓋撤去 (170kg以下)	枚	5			

## 第 0002 号 構造物取壊工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01552 SJ0150 グレーチング蓋撤去 (40kg以下)	枚	8			
01487 CB430510 舗装版切断 [入力条件]・・・コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	38			
00060 WB824010 構造物とりこわし 鉄筋C0 [入力条件]・・・鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	728			
00061 WB824010 構造物とりこわし 無筋C0 [入力条件]・・・無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	52			
01079 SJ0180 鉄筋C0運搬工(不整地運搬車) 場内	m3	564			
01080 SJ0170 無筋C0運搬工(不整地運搬車) 場内	m3	44			
01081 CB210020 積込(ルース) C0殻 [入力条件]・・・岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	608			
00064 CB227010 殻運搬 (鉄筋C0) [入力条件]・・・コンクリート(鉄筋) 構造物 とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	m3	728			
00065 CB227010 殻運搬 (無筋C0) [入力条件]・・・コンクリート(無筋) 構造物 とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	m3	52			
00092 CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 スクラップ [入力条件]・・・クレーン装置付4～4.5t級 、吊能力2.9t	t	18.7			

## 第 0002 号 構造物取壊工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00093 CB010410 現場発生品及び支給品運搬 スクラップ [入力条件]・・・クレーン装置付4～4.5t級 、吊能力2.9t, 有り, 11.5km以下	t	18.7			
00071 Z100009859 建設廃材処理料 有筋コンクリート殻 指定処分	m3	728			管理区:T
00070 Z100009858 建設廃材処理料 無筋コンクリート殻 指定処分	m3	52			管理区:T
01528 Z404071001 スクラップ へび - H1	t	18.7			管理区:9
合 計					

第 0003 号 舗装撤去工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00072 CB430310 舗装版破碎 (舗装 - 1) t=230  [入力条件]・・・コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版,無し,不要, 15cm以上35cm以下,15cm以下,有り, 全ての費用	m2	94			
00073 CB430310 舗装版破碎 (舗装 - 2) t=80  [入力条件]・・・アスファルト舗装版,無し, 必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	464			
00074 CB430310 舗装版破碎 (舗装 - 3) t=40  [入力条件]・・・アスファルト舗装版,無し, 必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	198			
00075 CB430310 舗装版破碎 (C0舗装) t=150  [入力条件]・・・コンクリート舗装版,無し, 必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	324			
00076 CB227010 殻運搬  [入力条件]・・・舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り,12.0km以下,全ての費用	m3	115			
00077 Z100009724 建設廃材処理料 アスファルト殻 指定処分	m3	52			管理区:T
00078 Z100009858 建設廃材処理料 無筋コンクリート殻 指定処分	m3	62			管理区:T
合 計					

## 第 0004 号 施設撤去工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01399 SJ0210 ネットフェンス撤去工 (建込部)	m	138			
01400 SJ0220 ネットフェンス撤去工 (ブロック部)	m	155			
00099 WE210900 道路照明灯撤去  [入力条件]・・・GL8～12m 重量350kg 以下, 割増なし	基	3			
01554 CB222770 暗渠排水管 波状管Φ300撤去  [入力条件]・・・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm	m	34			
01555 CB222770 暗渠排水管 VUΦ200撤去  [入力条件]・・・撤去, 直管, 200～400mm	m	25			
00115 CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 スクラップ  [入力条件]・・・クレーン装置付4～4.5t級 、吊能力2.9t	t	3.7			
00106 CB010410 現場発生品及び支給品運搬 スクラ ップ  [入力条件]・・・クレーン装置付4～4.5t級 、吊能力2.9t, 有り, 11.5km以下	t	3.7			
01499 Z404071002 スクラップ ヘビ - H2	t	3.7			管理区:9
01500 CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸  [入力条件]・・・クレーン装置付2t級、吊能 力2.9t	t	0.4			
00110 CB010410 現場発生品及び支給品運搬 産業廃 棄物  [入力条件]・・・クレーン装置付2t級、吊能 力2.9t, 有り, 14.0km以下	t	0.4			

第 0004 号 施設撤去工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00108 産業廃棄物処分費 安定型 指定処分 南本牧最終処分場	t	0.4			管理区:T
合 計					



## 第 0005 号 仮設矢板工 (引継)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01232 WB251370 鋼矢板引抜き III型	枚				既設 (リース)
[入力条件]・・・陸上, III型, 6m以下		151			
01233 WB251370 鋼矢板引抜き III型	枚				既設 (リース)
[入力条件]・・・陸上, III型, 9m以下		157			
01234 WB251370 鋼矢板引抜き IV型	枚				既設 (リース)
[入力条件]・・・陸上, IV型, 9m以下		236			
01235 WB251370 鋼矢板引抜き IV型	枚				既設 (リース)
[入力条件]・・・陸上, IV型, 12m以下		471			
01236 WB251370 鋼矢板引抜き III型	枚				既設 (買取済)
[入力条件]・・・陸上, III型, 6m以下		11			
01237 WB251370 鋼矢板引抜き IV型	枚				既設 (買取済)
[入力条件]・・・陸上, IV型, 9m以下		1			
01238 WB224540 ガス切断	箇所				既設 (今回買取)
[入力条件]・・・鋼矢板		138			
01484 WB251932 切梁・腹起し撤去	t				既設 (買取済)
[入力条件]・・・有, 標準(1.0)		1.4			
01239 WB250250 パイプロハマ施工によるH形鋼引抜き H-300	本				既設 (買取済)
[入力条件]・・・陸上, 油圧式242kW, 9m以下		5			
01483 WB250250 パイプロハマ施工によるH形鋼引抜き H-300	本				既設 (買取済)
[入力条件]・・・陸上, 油圧式242kW, 6m以下		42			
01373 WB250040 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)	t				
[入力条件]・・・撤去部分スクラップ長以上, 鋼矢板III型, 【120 目】, 【1 回】 , @, 有		71.5			

第 0005 号 仮設矢板工 (引継)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01374 WB250040 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去) [入力条件]・・・撤去部分スクラップ 長以上, 鋼矢板III型, 【200 日】, 【1 回】, @, 有	t	36.4			
01375 WB250040 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去) [入力条件]・・・撤去部分スクラップ 長以上, 鋼矢板III型, 【200 日】, 【1 回】, @, 有	t	38.8			
01376 WB250040 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去) [入力条件]・・・撤去部分スクラップ 長以上, 鋼矢板IV型, 【360 日】, 【1 回】, @, 有	t	526.3			
01358 WB250020 鋼矢板・H形鋼(一部埋設) [入力条件]・・・鋼矢板IV型	t	52.4			
01359 WB250040 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去) [入力条件]・・・撤去部分スクラップ 長未満, 無, 鋼矢板IV型	t	52.4			
01247 WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 (スクラップ) [入力条件]・・・積込み、取卸し(片道分)	t	87.5			
01248 D1WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板) (スクラップ運搬) [入力条件]・・・関東・中部・近畿, 【10 km】, 12m以内, 各種(実数入力), 【0】, 無	t	87.5			
01501 Z404071001 スクラップ ペー - H1	t	87.5			管理区:9
合 計					

## 第 0006 号 仮設工 (防護)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00797 SJ0940 仮囲い損料	m	205			既設
00793 WB253110 仮囲い撤去	m	205			既設
[入力条件]・・・撤去					
00864 WB251330 鋼矢板圧入(Nmax≤25) II型	枚	100			
[入力条件]・・・陸上, II型, 6m以下					
00865 WB251370 鋼矢板引抜き II型	枚	100			
[入力条件]・・・陸上, II型, 6m以下					
00868 WB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) II型 6m	枚	100			
[入力条件]・・・II型, 【6 m/枚】, 【47 日】, 有, @, 無, 【1 回】					
00866 WB251380 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1			
[入力条件]・・・圧入(Nmax≤25), II型, 陸上					
00867 WB251380 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1			
[入力条件]・・・引抜き, II型, 陸上					
00869 WB253110 仮囲い設置・撤去 K-1-④	m	25			
[入力条件]・・・設置・撤去, 【45 日】					
00872 SJ0320 仮設防護柵撤去	m	137			既設
01481 WB252730 大型土のう工 撤去	袋	20			
[入力条件]・・・撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)					
合 計					

## 第 0007 号 土工 (西側法面)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00116 掘削 CB210100 [入力条件]…土砂, オフカット, 無し, 有り, 10, 000m3以上50, 000m3未満	m3	13, 003			
00119 床掘り CB210030 [入力条件]…土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 有り	m3	157			杭撤去
00120 埋戻し CB210410 [入力条件]…最大埋戻幅4m以上	m3	168			杭撤去跡
00814 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) WB211810 [入力条件]…5, 000m3以上, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 110以下	m3	12, 974			場内
00816 掘削 CB210100 [入力条件]…土砂, オフカット, 無し, 無し, 10, 000m3以上50, 000m3未満	m3	1, 672			
00823 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) WB211810 [入力条件]…5, 000m3以上, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 80以下	m3	1, 672			場内
01553 掘削 CB210100 [入力条件]…土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	110			
00820 床掘り CB210030 [入力条件]…土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1, 197			擁壁
01197 床掘り CB210030 [入力条件]…土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	216			擁壁
00825 床掘り CB210030 [入力条件]…土砂, 現場制約あり	m3	118			擁壁

第 0007 号 土工 (西側法面)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00826 CB210410 埋戻し					擁壁
[入力条件]・・・最大埋戻幅4m以上	m3	494			
00827 CB210410 埋戻し					擁壁
[入力条件]・・・最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	255			
01140 CB210410 埋戻し					擁壁
[入力条件]・・・上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	73			
01196 CB210020 積込(ルーズ)					盛土用
[入力条件]・・・土砂, 土量50,000m3未満	m3	5,497			
01194 WB211810 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)					盛土用
[入力条件]・・・5,000m3以上, バックホウ積0.8m3(平積0.6m3), 110以下	m3	5,497			
01195 CB210510 路体(築堤)盛土					
[入力条件]・・・2.5m以上4.0m未満	m3	5,274			
合 計					

## 第 0008 号 土工 (グラウンド)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01372 吸出し防止材設置 CB224720	m2	7,299			
00146 掘削 CB210100 [入力条件]…土砂, オブカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満	m3	3,741			
00147 路体(築堤)盛土 CB210510 [入力条件]…4.0m以上, 20,000m3以上, 無し	m3	26,550			
00844 床掘り CB210030 [入力条件]…土砂, 標準, 無し, 無し	m3	92			
00839 床掘り CB210030 [入力条件]…土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	192			擁壁 仮排水撤去
00841 床掘り CB210030 [入力条件]…土砂, 現場制約あり	m3	22			擁壁
00842 埋戻し CB210410 [入力条件]…最大埋戻幅1m以上4m 未満	m3	698			
00843 埋戻し CB210410 [入力条件]…最大埋戻幅1m未満	m3	59			
00838 再生クラッシュヤーン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等 Z100022473	m3	954			
00148 積込(ルース) CB210020 [入力条件]…土砂, 土量50,000m3未満	m3	6,000			場外仮置き場

第 0008 号 土工 (グラウンド)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00149 CB210110 土砂等運搬	m3				場外仮置き場→盛土
[入力条件]・・・標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, 5.0km以下		6,000			
合 計					

第 0009 号 法面工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01099 SJ0200 水平排水材設置 W=300 t=10	m				
		1,365			
00125 CB220010 法面整形	m2				
[入力条件]・・・盛土部,有り,無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土、 全ての費用		1,891			
00126 CB220010 法面整形	m2				
[入力条件]・・・切土部,無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土、 全ての費用		971			
00434 D7220703 張芝 (ノシバ) 工 HS-NC	m2				
		710			
00435 D7220755 張芝 (ノシバ) 工 HS-NE	m2				
		2,660			
合 計					

## 第 0010 号 RC擁壁 N1

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00171 CB226410 コンクリート(場所打擁壁) 21-12BB [入力条件]・・・21-12-25(20)(高炉), 一般養生,延長無し	m3	14			
01464 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	70			
00172 CB240010 コンクリート(均しC0) [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1			
00174 CB240210 型枠(均しC0) [入力条件]・・・一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			
00178 CB240010 コンクリート(止水C0) [入力条件]・・・小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.3			
00175 CB240210 型枠(止水C0) [入力条件]・・・一般型枠, 均しコンクリート	m2	1			
00180 CB221110 基礎砕石(RC-40) t=200 [入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	31			
01362 SJ0350 透水マット設置	m 2	14			
00181 WB810010 鉄筋工[市場単価] [入力条件]・・・SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1.01			



第 0010 号 RC擁壁 N1

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00246 CB224710 目地板	m2				
[入力条件]・・・30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		0.4			
01503 CB222770 暗渠排水管 VP75	m				
[入力条件]・・・据付,直管, 50～150mm,全ての費用		2			
合 計					

## 第 0011 号 RC擁壁 N2

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00182 CB226410 コンクリート(場所打擁壁) 21-12BB	m3				
[入力条件]・・・21-12-25(20)(高炉), 一般養生,延長無し		39			
01465 CB240210 型枠	m2				
[入力条件]・・・一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		143			
00183 CB240010 コンクリート(均しC0)	m3				
[入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		4			
00185 CB240210 型枠(均しC0)	m2				
[入力条件]・・・一般型枠, 均しコンクリート		4			
00186 CB240010 コンクリート(止水C0)	m3				
[入力条件]・・・小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用		0.5			
00187 CB240210 型枠(止水C0)	m2				
[入力条件]・・・一般型枠, 均しコンクリート		2			
00189 CB221110 基礎砕石(RC-40)t=200	m2				
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用		82			
01363 SJ0350 透水マット設置	m2				
		52			
00190 WB810010 鉄筋工[市場単価]	t				
[入力条件]・・・SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		2.18			

## 第 0011 号 RC擁壁 N2

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00191 鉄筋工[市場単価] WB810010	t				
[入力条件]・・・SD295 D16, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		1.06			
00247 目地板 CB224710	m2				
[入力条件]・・・30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		2			
01504 暗渠排水管 VP75 CB222770	m				
[入力条件]・・・据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用		5			
合 計					

## 第 0012 号 RC擁壁 K1

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00193 CB240010 コンクリート 21-12BB  [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 21-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用	m3	47			
01466 CB240210 型枠  [入力条件]・・・一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	61			
00194 CB240010 コンクリート(均しC0)  [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用	m3	1			
00196 CB240210 型枠(均しC0)  [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	1			
00197 CB240010 コンクリート(止水C0)  [入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用	m3	0.1			
00198 CB240210 型枠(止水C0)  [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	0.6			
00199 CB221110 基礎砕石(RC-40) t=200  [入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	35			
01364 SJ0350 透水マット設置	m 2	14			

第 0012 号 RC擁壁 K1

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00201 鉄筋工[市場単価] WB810010 [入力条件]…SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.98			
00202 鉄筋工[市場単価] WB810010 [入力条件]…SD295 D16, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.51			
01505 暗渠排水管 VP75 CB222770 [入力条件]…据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	m	2			
合 計					

## 第 0013 号 RC擁壁 K2

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00204 CB240010 コンクリート 21-12BB	m3				
[入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 21-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用		62			
01467 CB240210 型枠	m2				
[入力条件]・・・一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		116			
00205 CB240010 コンクリート(均しC0)	m3				
[入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用		2			
00207 CB240210 型枠(均しC0)	m2				
[入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート		1			
00208 CB240010 コンクリート(止水C0)	m3				
[入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用		0.2			
00209 CB240210 型枠(止水C0)	m2				
[入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート		0.7			
00210 CB221110 基礎砕石(RC-40) t=200	m2				
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用		44			
01365 SJ0350 透水マット設置	m2				
		26			
00212 CB221120 裏込砕石(C-40)	m3				
[入力条件]・・・クラッシュラン 40~0, 全ての費用		2			

## 第 0013 号 RC擁壁 K2

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00213 WB810010 鉄筋工[市場単価]	t				
[入力条件]…SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		1.24			
00214 WB810010 鉄筋工[市場単価]	t				
[入力条件]…SD295 D16, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		0.24			
00215 WB810010 鉄筋工[市場単価]	t				
[入力条件]…SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		1.19			
00248 CB224710 目地板	m2				
[入力条件]…30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		3			
01506 CB222770 暗渠排水管 VP75	m				
[入力条件]…据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用		3			
合 計					

## 第 0014 号 RC擁壁 K3

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00217 CB240010 コンクリート 21-12BB  [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 21-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用	m3	47			
01468 CB240210 型枠  [入力条件]・・・一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	96			
00218 CB240010 コンクリート 18-8BB (均しC0)  [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用	m3	1			
00220 CB240210 型枠 (均しC0)  [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	1			
00221 CB240010 コンクリート 18-8BB (止水C0)  [入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用	m3	0.1			
00222 CB240210 型枠 (止水C0)  [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	0.5			
00223 CB221110 基礎砕石 (RC-40) t=200  [入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	30			
01366 SJ0350 透水マット設置	m 2	23			
00228 CB221120 裏込砕石 (C-40)  [入力条件]・・・クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1			



第 0014 号 RC擁壁 K3

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00225 WB810010 鉄筋工[市場単価]  [入力条件]・・・SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.97			
00226 WB810010 鉄筋工[市場単価]  [入力条件]・・・SD295 D16, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.16			
00227 WB810010 鉄筋工[市場単価]  [入力条件]・・・SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.92			
00249 CB224710 目地板  [入力条件]・・・30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	4			
01507 CB222770 暗渠排水管 VP75  [入力条件]・・・据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	4			
合 計					

第 0015 号 RC擁壁 K4

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00230 CB240010 コンクリート 21-12BB  [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 21-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用	m3	227			
01469 CB240210 型枠  [入力条件]・・・一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	359			
00232 CB240010 コンクリート 18-8BB (均しC0)  [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用	m3	7			
00234 CB240210 型枠 (均しC0)  [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	3			
00235 CB240010 コンクリート18-8BB (止水C0)  [入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用	m3	0.5			
00236 CB240210 型枠 (止水C0)  [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	1			
00237 CB221110 基礎碎石 (RC-40) t=200  [入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	148			
01367 SJ0350 透水マット設置	m 2	102			
00239 CB221120 裏込碎石 (C-40)  [入力条件]・・・クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	5			

## 第 0015 号 RC擁壁 K4

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00240 WB810010 鉄筋工[市場単価]D13  [入力条件]…SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	2.64			
00241 WB810010 鉄筋工[市場単価]D16  [入力条件]…SD295 D16, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	4.42			
00242 WB810010 鉄筋工[市場単価] D19～D22  [入力条件]…SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	5.47			
00250 CB224710 目地板  [入力条件]…30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	13			
01508 CB222770 暗渠排水管 VP75  [入力条件]…据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	18			
合 計					

## 第 0016 号 RC擁壁杭

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00381 SJ0400 K1杭 材料費 Φ400 L=11m	本				
		12			
00382 SJ0410 K2杭 材料費 Φ400 L=11m	本				
		19			
00383 SJ0420 K3杭 材料費 Φ450 L=10m	本				
		13			
00384 SJ0430 K4杭 材料費 Φ500 L=10m	本				
		37			
01556 TJ0300 部材荷卸し費	式				
		1			
01557 TJ0450 杭施工費	式				
		1			
01097 TJ0470 杭頭スタッド溶接 (材工) SC杭パイルスタッド工法	本				
		988			
00365 Z002002008 セメント(高炉B) 25kg袋入	t				
		90			
00366 TJ0400 ベントナイト メッシュ250	t				
		5			
00367 TJ0410 セメント系固化材 (六価クロム対策)	t				
		33			
00319 WB232010 側溝清掃車運搬  [入力条件]・・・14.0km以下	m3				
		330			

第 0016 号 RC擁壁杭

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00320 Z100020770 建設汚泥処理料 ベントナイト廃液含む	m3				管理区:T
		330			
合 計					

第 0017 号 野球場擁壁 - 1

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00712 CB210080 基面整正	m2	228			
00713 CB221110 基礎碎石 RC-40 t=200 [入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m2	228			
00714 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	9			
00715 CB240010 コンクリート [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	11			
00716 CB240210 型枠(止水C0) [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	4			
00717 CB240010 コンクリート(止水C0) [入力条件]・・・小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1			
00718 WB810010 鉄筋工[市場単価] D13 [入力条件]・・・SD295 D13,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	6.53			
00719 WB810010 鉄筋工[市場単価] D16 [入力条件]・・・SD295 D16,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	2.76			

第 0017 号 野球場擁壁 - 1

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00720                      CB240210 型枠  [入力条件]・・・一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	463			
00721                      CB226410 コンクリート(場所打擁壁)21-12BB  [入力条件]・・・21-12-25(20)(高炉), 一般養生,延長無し	m3	103			
00722                      CB221120 裏込砕石 C-40  [入力条件]・・・クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	32			
01509                      CB222770 暗渠排水管 VP75  [入力条件]・・・据付,直管, 50~150mm,全ての費用	m	13			
01559                      CB420860 箱抜きΦ100  [入力条件]・・・D100,全ての費用	m	23			
00725                      CB224710 目地板  [入力条件]・・・30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	10			
合 計					

第 0018 号 野球場擁壁 - 2

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00726 CB210080 基面整正	m2	248			
00727 CB221110 基礎砕石 RC-40 t=200 [入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	248			
00728 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	10			
00729 CB240010 コンクリート [入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,全ての費用	m3	12			
00730 CB240210 型枠(止水C0) [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	4			
00731 CB240010 コンクリート(止水C0) [入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用	m3	1			
00732 WB810010 鉄筋工[市場単価] D13 [入力条件]・・・SD295 D13, 一般構造物,10t以上(標準),無,無, 無,無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	6.78			
00733 WB810010 鉄筋工[市場単価] D16 [入力条件]・・・SD295 D16, 一般構造物,10t以上(標準),無,無, 無,無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	2.2			



第 0018 号 野球場擁壁 - 2

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00734 CB240210 型枠	m2				
[入力条件]・・・一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		495			
01392 CB226410 コンクリート(場所打擁壁)21-12BB	m3				
[入力条件]・・・21-12-25(20)(高炉), 一般養生,延長無し		112			
01512 CB221120 裏込砕石 C-40	m3				
[入力条件]・・・クラッシュラン 40~0, 全ての費用		41			
01510 CB222770 暗渠排水管 VP75	m				
[入力条件]・・・据付,直管, 50~150mm,全ての費用		15			
01560 CB420860 箱抜きΦ100	m				
[入力条件]・・・D100,全ての費用		24			
00738 CB224710 目地板	m2				
[入力条件]・・・30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10		3			
合 計					

## 第 0019 号 仮設工 (RC擁壁)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00874 WB251330 鋼矢板圧入(Nmax≤25)					
[入力条件]…陸上, III型, 9m以下	枚	43			
00875 WB251370 鋼矢板引抜き					
[入力条件]…陸上, III型, 9m以下	枚	43			
00876 WB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 9.5m					
[入力条件]…III型, 【9.5 m/枚】, 【124 日】, 有, @, 無, 【1 回】	枚	23			
00877 WB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 9.0m					
[入力条件]…III型, 【9 m/枚】, 【124 日】, 有, @, 無, 【1 回】	枚	20			
00878 WB251380 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
[入力条件]…圧入(Nmax≤25), III型, 陸上	回	1			
00879 WB251380 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
[入力条件]…引抜き, III型, 陸上	回	1			
00880 DGD10330 軽量鋼矢板油圧圧入工(油圧式杭圧 入引抜機)					
[入力条件]…圧入長 5m以下, 標準(1.0)	枚	51			
00881 DGD10340 軽量鋼矢板油圧引抜工(油圧式杭圧 入引抜機)					
[入力条件]…引抜長 5m以下, 標準(1.0)	枚	51			
01200 Z100020795 軽量鋼矢板 1型、2型、3型 180日(6ヵ月)以内					
	t・日	744			
01202 D40YC01000 1 現場あたり修理費及び損耗費(鋼 矢板)					
[入力条件]…軽量鋼矢板3型, 無	t	6			
00883 DGD10350 油圧式杭圧入引抜機据付・解体工					
[入力条件]…圧入, 標準(1.0)	回	1			

## 第 0019 号 仮設工 (RC擁壁)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00884 DGD10350 油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	回				
[入力条件]・・・引抜, 標準(1.0)		1			
01226 WB252110 足場工	掛m2				
[入力条件]・・・手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)		1,110			
01540 WB252110 足場工	掛m2				
[入力条件]・・・単管足場, 必要, 標準(1.0)		344			
合 計					

第 0020 号 間知ブロック積擁壁 - 1

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00274 WB825010 コンクリートブロック積工	m2	45			
[入力条件]・・・JIS滑面 150kg/個未 満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込), 【0.48 m3/m2】,18-8-25(20)(高炉)					
00276 CB226120 胴込・裏込材(砕石) C-40	m3	28			
[入力条件]・・・間知・平・連筋・緑化ブ ロック,砕石 C-40					
00277 CB226110 胴込・裏込コンクリート(隅角部補強)	m3	0.7			
[入力条件]・・・間知ブロック・緑化ブ ロック,18-8-25(高炉)					
00278 CB221110 基礎砕石 RC-40 t=200(隅角部補 強)	m2	0.1			
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用					
00280 CB240010 コンクリート(止水C0)	m3	0.3			
[入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用					
00281 CB240210 型枠(止水C0)	m2	0.5			
[入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート					
00282 CB226170 現場打基礎コンクリート 18-8BB	m3	3			
[入力条件]・・・18-8-25(高炉),無し, 一般養生・特殊養生(練炭)					
00283 CB221110 基礎砕石 RC-40 t=200	m2	12			
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用					
00292 CB226200 現場打横帯(隔壁)コンクリート	m3	2			
[入力条件]・・・18-8-25(高炉), 一般養生					

## 第 0020 号 間知ブロック積擁壁 - 1

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00291 WB810010 鉄筋工[市場単価]	t				
[入力条件]・・・SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		0.03			
01517 CB224710 目地板	m2				
[入力条件]・・・30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		3			
合 計					

第 0021 号 間知ブロック積擁壁 - 2

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00285 WB825010 コンクリートブロック積工	m2	99			
[入力条件]・・・JIS滑面 150kg/個未 満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込), 【0.55 m3/m2】,18-8-25(20)(高炉)					
00286 CB226120 胴込・裏込材(碎石) C-40	m3	27			
[入力条件]・・・間知・平・連節・緑化ブ ロック,碎石 C-40					
00287 CB240010 コンクリート(止水C0)	m3	0.2			
[入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用					
00288 CB240210 型枠(止水C0)	m2	0.7			
[入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート					
00289 CB226170 現場打基礎コンクリート 18-8BB	m3	4			
[入力条件]・・・18-8-25(高炉),無し, 一般養生・特殊養生(練炭)					
00290 CB221110 基礎碎石 RC-40 t=200	m2	13			
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用					
00293 CB226200 現場打横帯(隔壁)コンクリート	m3	1			
[入力条件]・・・18-8-25(高炉), 一般養生					
00294 WB810010 鉄筋工[市場単価]	t	0.03			
[入力条件]・・・SD295 D13, 一般構造物,10t以上(標準),無,無, 無,無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)					

## 第 0021 号 間知ブロック積擁壁 - 2

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01518 CB224710 目地板	m2				
[入力条件]・・・30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10		3			
合 計					

## 第 0022 号 間知ブロック積擁壁 - 3

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00295 WB825010 コンクリートブロック積工	m2				
[入力条件]・・・JIS滑面 150kg/個未 満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込), 【0.54 m3/m2】,18-8-25(20)(高炉)		16			
00296 CB226110 胴込・裏込コンクリート(隅角部補強)	m3				
[入力条件]・・・間知ブロック・緑化ブロック ,18-8-25(高炉)		0.3			
00297 CB221110 基礎砕石 RC-40 t=200(隅角部 )	m2				
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用		0.1			
00298 CB226120 胴込・裏込材(砕石) C-40	m3				
[入力条件]・・・間知・平・連節・緑化ブ ロック,砕石 C-40		1			
00299 CB240010 コンクリート(止水C0)	m3				
[入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用		0.1			
00300 CB240210 型枠(止水C0)	m2				
[入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート		0.2			
00301 CB226170 現場打基礎コンクリート 18-8BB	m3				
[入力条件]・・・18-8-25(高炉),無し, 一般養生・特殊養生(練炭)		3			
00302 CB221110 基礎砕石 RC-40 t=200	m2				
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用		11			
00303 CB226200 現場打横帯(隔壁)コンクリート	m3				
[入力条件]・・・18-8-25(高炉), 一般養生		0.8			



## 第 0022 号 間知ブロック積擁壁 - 3

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00304 WB810010 鉄筋工[市場単価]	t				
[入力条件]・・・SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		0.01			
00311 CB226190 現場打小口止コンクリート (ガンダ積小口 止め)	m3				
[入力条件]・・・18-8-25(高炉), 一般養生		2			
00312 CB240010 コンクリート (均しC0)	m3				
[入力条件]・・・無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用		0.1			
00314 CB240210 型枠 (均しC0)	m2				
[入力条件]・・・一般型枠, 均しコンクリート		0.1			
00317 CB221110 基礎砕石 RC-40 t=200	m2				
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用		1			
00315 CB226320 重力式擁壁 (C0土留め)	m3				
[入力条件]・・・1mを超え2m未満, 18-8-25(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し		0.9			
00316 CB224710 目地板	m2				
[入力条件]・・・30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		2			
合 計					

## 第 0023 号 間知ブロック積擁壁 - 4

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00305 WB825010 コンクリートブロック積工	m2	272			
[入力条件]・・・JIS滑面 150kg/個未 満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込), 【0.51 m3/m2】,18-8-25(20)(高炉)					
00306 CB226120 胴込・裏込材(砕石) C-40	m3	58			
[入力条件]・・・間知・平・連節・緑化ブ ロック,砕石 C-40					
00307 CB240010 コンクリート(止水C0)	m3	1			
[入力条件]・・・小型構造物, 人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 有り,全ての費用					
00308 CB240210 型枠(止水C0)	m2	5			
[入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート					
00309 CB226170 現場打基礎コンクリート	m3	30			
[入力条件]・・・18-8-25(高炉),無し, 一般養生・特殊養生(練炭)					
00310 CB221110 基礎砕石 RC-40 t=200	m2	125			
[入力条件]・・・17.5cmを超え20.0cm 以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用					
合 計					

## 第 0024 号 仮設工(間知ブロック)

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00787 WB252110 足場工	掛m2	118			
[入力条件]・・・単管傾斜足場,必要, 標準(1.0)					
合 計					

第 0025 号 南側土留め

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00318 CB226311 小型擁壁	m3				
[入力条件]・・・0.8m以上1.0m以下, 18-8-25(高炉), 有り, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)		2			
合 計					

第 0026 号 東側土留め

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00655 CB226311 小型擁壁	m3				
[入力条件]・・・0.6m以上0.8m未満, 18-8-25(高炉), 有り, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)		6			
00656 CB226311 小型擁壁	m3				
[入力条件]・・・0.8m以上1.0m以下, 18-8-25(高炉), 有り, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)		6			
00657 CB226320 重力式擁壁	m3				
[入力条件]・・・1mを超え2m未満, 18-8-25(高炉), 有り, 有り, 一般養生, 延長無し		52			
00658 CB221120 裏込碎石 C-40	m3				
[入力条件]・・・クッション 40～0, 全ての費用		11			
合 計					

第 0027 号 北側土留め

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00659 CB226320 重力式擁壁	m3				
[入力条件]・・・1mを超え2m未満, 18-8-25(高炉), 有り, 有り, 一般養生, 90m未満		72			
00660 CB221120 裏込碎石 C-40	m3				
[入力条件]・・・クラッシュラン 40～0, 全ての費用		8			
00751 SJ0480 浸透管 Φ100	m				
		34			
01381 CB222770 暗渠排水管 無孔ポリエチレン管Φ100ダブル構造	m				
[入力条件]・・・据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要, 全ての費用		1			
合 計					

第 0028 号 西側土留め

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00670 CB226320 重力式擁壁	m3				
[入力条件]・・・1mを超え2m未満, 18-8-25(高炉), 有り, 有り, 一般養生, 90m未満		34			
00671 CB226311 小型擁壁	m3				
[入力条件]・・・0.8m以上1.0m以下, 18-8-25(高炉), 有り, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)		49			
00672 CB226311 小型擁壁	m3				
[入力条件]・・・0.6m以上0.8m未満, 18-8-25(高炉), 有り, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)		7			
00673 CB221120 裏込碎石 C-40	m3				
[入力条件]・・・クワッション 40～0, 全ての費用		19			
00752 SJ0480 浸透管 Φ100	m				
		103			
01382 CB222770 暗渠排水管 無孔ホリエチレン管Φ100が フル構造	m				
[入力条件]・・・据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要, 全ての費用		2			
01383 CB222770 暗渠排水管 VUΦ100	m				
[入力条件]・・・据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用		3			
01565 DGD10850 ます接続工	箇所				
		1			
合 計					

## 第 0029 号 作業土工 (排水工)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01142 CB210030 床掘り	m3				
[入力条件]・・・土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		70			
01143 CB210030 床掘り	m3				
[入力条件]・・・土砂, 現場制約あり		189			
01145 CB210410 埋戻し	m3				
[入力条件]・・・上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		36			
01146 CB210410 埋戻し	m3				
[入力条件]・・・現場制約あり, 土砂, 有り		85			
01569 CB210110 土砂等運搬	m3				
[入力条件]・・・小規模, バ ッ ク 山 積 0. 28m3 (平積 0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0. 2km以下		30			
01470 CB211180 人力運搬(運搬～取卸し)	m3				
[入力条件]・・・80m以下		94			
合 計					

第 0030 号 作業土工 (排水幹線)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01147 CB210030 床掘り [入力条件]・・・土砂, 平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	563			
01439 CB210080 基面整正	m2	258			
01148 CB210030 床掘り [入力条件]・・・土砂, 上記以外(小規模),全ての費用	m3	455			
01442 CB210030 床掘り [入力条件]・・・土砂,現場制約あり	m3	5			
01444 CB210110 土砂等運搬 [入力条件]・・・小規模, パツク山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, 0.2km以下	m3	13			
01168 CB210410 埋戻し [入力条件]・・・最大埋戻幅1m以上4m 未満	m3	258			
01167 CB210410 埋戻し [入力条件]・・・最大埋戻幅1m未満	m3	97			
01443 CB210410 埋戻し [入力条件]・・・上記以外(小規模), 土砂,全ての費用	m3	320			
合 計					

## 第 0031 号 作業土工 (施設整備工)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01211 CB210030 床掘り	m3				
[入力条件]…土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		69			
01214 CB210030 床掘り	m3				
[入力条件]…土砂, 現場制約あり		22			
01213 CB210410 埋戻し	m3				
[入力条件]…上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		52			
01215 CB210410 埋戻し	m3				
[入力条件]…現場制約あり, 土砂, 有り		11			
01475 CB211180 人力運搬(運搬～取卸し)	m3				
[入力条件]…100m以下		4			
合 計					



## 第 0032 号 排水工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01250 WB821410 U型側溝-1 US-24A (小段部)	m				
[入力条件]・・・据付け,無し,無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 240 240×240×600,無し,小段面部, 有り,再生クラッシュラン 40～0, 【0.43 m3/10m】		338			
01251 WB821410 U型側溝-1 US-24A	m				
[入力条件]・・・据付け,無し,無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 240 240×240×600,無し,無し, 有り,再生クラッシュラン 40～0, 【0.43 m3/10m】		121			
01252 D7240303 U型側溝工-2 US-24B	m				
		43			
01253 D7240612 U型側溝格レチング蓋工 FGU-N24B	m				
		43			
01254 D7240401 横断溝工 OD-25	m				
		2			
01255 D7240901 横断溝格レチング蓋工 FGO-H25	m				
		2			
01256 SJ0500 U型側溝工 U360B	m				
		114			
01257 SJ0490 U型側溝格レチング蓋工 U360B	m				
		114			
01258 SJ0510 現場打側溝	m				
		23			
01524 DGD60010 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)Φ 200	m				
[入力条件]・・・呼び径 200mm, 20m以上,無,無		74			

第 0032 号 排水工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01449 D40AC03350 改良土(購入)基礎工(材工共)	m 3				
[入力条件]・・・人力施工, 無, 無		18			
01496 D40AA05510 改良土(購入)運搬工10 t プラント ～現場	m 3				
[入力条件]・・・有, 【11 km】		20			
01566 DGD10850 ます接続工	箇所				
		24			
合 計					

第 0033 号 U型雨水柵工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01259 SJ0520 U型雨水柵-1 UM-N24A改	基				
		13			
01260 SJ0530 U型雨水柵-2 UM-N30B改	基				
		1			
01261 SJ0540 U型雨水柵-3 UM-N30B改	基				
		4			
01262 SJ0550 U型雨水柵 -4 UM-N24A	基				
		3			
01263 SJ0560 U型雨水柵 -5 UM-N24A改	基				
		1			
01264 SJ0570 U型雨水柵 - 6	基				
		1			
合 計					

## 第 0034 号 管渠工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01279 DGD60010 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)Φ 150 [入力条件]…呼び径 150mm, 20m以上, 無, 無	m	21			
01280 DGD60010 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)Φ 200 [入力条件]…呼び径 200mm, 20m以上, 無, 無	m	49			
01281 DGD60010 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)Φ 250 [入力条件]…呼び径 250mm, 20m以上, 無, 無	m	163			
01282 DGD60010 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)Φ 300 [入力条件]…呼び径 300mm, 20m以上, 無, 無	m	29			
01283 DGD60010 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)Φ 350 [入力条件]…呼び径 350mm, 20m以上, 無, 無	m	100			
01284 DGD10210 硬質塩化ビニル管布設工Φ400 [入力条件]…呼び径400mm	m	135			
01285 Z401012016 塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR φ400 L=500	本	9			
01286 Z401012026 塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA φ400 L=1000	本	9			
01542 Z401011028 塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA φ400 L=4000	本	31			
01446 D40AC03350 改良土(購入)基礎工(材工共) [入力条件]…機械施工, 10m <sup>3</sup> 以上, 無, 無	m <sup>3</sup>	166			
01522 D40AA05510 改良土(購入)運搬工10tプラント ～現場 [入力条件]…有, 【11 km】	m <sup>3</sup>	185			

第 0034 号 管渠工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01523 D40AA05530 改良土二次運搬工（一般土工）2t車 （積込含む） 【入力条件】…有，【0.1 km】	m 3	4			
01568 DGD10850 ます接続工	箇所	33			
合 計					

## 第 0035 号 集水枡・マンホール工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01289 D7241702 雨水枡 (1種) 工 1RM-90	基				RNo. 1-12, 2-8, 3-2
		3			
01290 D7241812 雨水枡 (2種) 工 2RM-100	基				RNo. 1-2, 1-14, 2-9, 2-14, 3-3
		5			
01291 D7241813 雨水枡 (2種) 工 2RM-120	基				RNo. 1-11, 2-10
		2			
01292 D7241903 雨水枡 (3種) 工 3RM-130	基				RNo. 1-3, 1-8, 1-10, 1-13, 2-13
		5			
01293 D7241904 雨水枡 (3種) 工 3RM-150	基				RNo. 2-11, 2-12
		2			
01294 SJ0600 組立てマンホール(1種) 工 1MH-K RNo. 1-4, 1-5	基				
		2			
01295 SJ0610 組立てマンホール(1種) 工 1MH-K RNo. 1-6	基				
		1			
01296 SJ0620 組立てマンホール(1種) 工 1MH-K RNo. 1-7, 1-9	基				
		2			
01297 SJ0630 組立てマンホール(1種) 工 1MH-K RNo. 1-15	基				
		1			
01298 SJ0640 組立てマンホール(1種) 工 1MH-K RNo. 2-2	基				
		1			
01299 SJ0650 組立てマンホール(1種) 工 1MH-K RNo. 2-3, 2-5	基				
		2			
01300 SJ0660 組立てマンホール(1種) 工 1MH-K RNo. 2-4	基				
		1			

## 第 0035 号 集水柵・マンホール工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01301 SJ0670 組立てマンホール(1種)工 1MH-K RNo. 2-6	基	1			
01302 SJ0680 組立てマンホール(1種)工 1MH-K RNo. 2-7-2	基	1			
01303 SJ0690 組立てマンホール(1種)工 1MH-K RNo. 3-4	基	1			
01304 SJ0700 組立てマンホール(1種)工 1MH-K RNo. 3-5	基	1			
01305 D7242602 マンホールト <sup>ろ</sup> ップ管工 曲管部 FPM-A15 0	箇所	1			
01306 D7242702 ト <sup>ろ</sup> ップ管工 直管部 ト <sup>ろ</sup> ップ管径15 0	m	2			
01307 D7242901 マンホール副管工-1 曲管部 FPM-B200	箇所	3			
01308 D7243001 副管工-1 直管部 副管径200	m	2			
01309 SJ0580 マンホール副管-2 曲管部 Φ250	箇所	5			
01310 SJ0590 マンホール副管-2 直管部 Φ250	m	2			
01311 Z402029001 組立人孔削孔費(塩ビ管) 0・1号 150用	個所	2			
01312 Z402029002 組立人孔削孔費(塩ビ管) 0・1号 200用	個所	6			

第 0035 号 集水枿・マンホール工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01313 Z402029003 組立人孔削孔費(塩ビ管用) 0・1号 250用	個所				
		10			
01314 Z402029005 組立人孔削孔費(塩ビ管用) 0・1号 350用	個所				
		4			
01315 Z402029006 組立人孔削孔費(塩ビ管用) 0・1号 400用	個所				
		7			
合 計					

第 0036 号 汚水管渠工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01316 DGD60010 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価) Φ200 [入力条件]・・・呼び径 200mm, 20m以上, 無, 無	m				
		120			
01453 D40AC03350 改良土(購入)基礎工(材工共)  [入力条件]・・・機械施工, 10m3以上, 無, 無	m 3				
		30			
01525 D40AA05510 改良土(購入)運搬工10 t プラント ～現場 [入力条件]・・・有, 【11 km】	m 3				
		33			
01567 DGD10850 ます接続工	箇所				
		2			
合 計					

第 0037 号 汚水柵・マンホール工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01317 D7242002 汚水柵 (1種) 工 10M-90	基				ONo. 11
		1			
01318 D7242204 汚水柵 (3種) 工 30M-150	基				ONo. 4
		1			
01319 SJ0710 組立てマンホール(1種)工 1MH-K ONo. 5 汚水	基				
		1			
01320 SJ0720 組立てマンホール(1種)工 1MH-K ONo. 6 汚水	基				
		1			
01321 SJ0730 組立てマンホール(1種)工 1MH-K ONo. 7 汚水	基				
		1			
01322 SJ0740 組立てマンホール(1種)工 1MH-K RNo. 8汚水	基				
		1			
01323 SJ0750 組立てマンホール(1種)工 1MH-K ONo. 9 汚水	基				
		1			
01324 SJ0760 組立てマンホール(1種)工 1MH-K ONo. 10 汚水	基				
		1			
01325 D7242604 マンホールト`ロップ`管工 曲管部 FPM-A20 0	箇所				
		3			
01326 D7242703 ト`ロップ`管工 直管部 ト`ロップ`管径20 0	m				
		0.9			
01327 Z402029002 組立人孔削孔費(塩ビ`管用) 0・1号 200用	個所				
		10			
合 計					



## 第 0038 号 矢板工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01543 DGD10330 軽量鋼矢板油圧圧入工(油圧式杭圧入引抜機) [入力条件]…圧入長 4m以下, 標準(1.0)	枚	548			
01544 DGD10330 軽量鋼矢板油圧圧入工(油圧式杭圧入引抜機) [入力条件]…圧入長 3m以下, 標準(1.0)	枚	130			
01545 DGD10330 軽量鋼矢板油圧圧入工(油圧式杭圧入引抜機) [入力条件]…圧入長 2m以下, 標準(1.0)	枚	120			
01546 DGD10340 軽量鋼矢板油圧引抜工(油圧式杭圧入引抜機) [入力条件]…引抜長 4m以下, 標準(1.0)	枚	548			
01547 DGD10340 軽量鋼矢板油圧引抜工(油圧式杭圧入引抜機) [入力条件]…引抜長 3m以下, 標準(1.0)	枚	130			
01548 DGD10340 軽量鋼矢板油圧引抜工(油圧式杭圧入引抜機) [入力条件]…引抜長 2m以下, 標準(1.0)	枚	120			
01549 DGD10350 油圧式杭圧入引抜機据付・解体工 [入力条件]…圧入, 標準(1.0)	回	2			
01550 DGD10350 油圧式杭圧入引抜機据付・解体工 [入力条件]…引抜, 標準(1.0)	回	2			
01206 Z100020794 軽量鋼矢板 1型、2型、3型 90日(3ヵ月)以内	t・日	1,404			
01207 D40YC01000 1現場あたり修理費及び損耗費(鋼矢板) [入力条件]…軽量鋼矢板2型, 無	t	5.6			
01208 D40YC01000 1現場あたり修理費及び損耗費(鋼矢板) [入力条件]…軽量鋼矢板3型, 無	t	44.5			

第 0038 号 矢板工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01184 D40DGD10400 土留支保工(軽量金属支保工)	m				
[入力条件]・・・設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁材 水圧式ハ イ° 枠° ト		31			
01185 D40DGD10400 土留支保工(軽量金属支保工)	m				
[入力条件]・・・設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁材 水圧式ハ イ° 枠° ト		90			
01209 D40AD08100 軽量金属支保材賃料	m・日				
[入力条件]・・・1.05m以下,1段		153			
01210 D40AD08100 軽量金属支保材賃料	m・日				
[入力条件]・・・1.05m以下,2段		1,963			
合 計					

## 第 0039 号 仮復旧工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01328 CB430510 舗装版切断	m	23			
[入力条件]・・・アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					
01329 CB430310 舗装版破碎 t=200	m2	14			
[入力条件]・・・アスファルト舗装版, 有り, 15cmを超え30cm以下, 有り, 全ての費用					
01562 Z100023161 昼間 殻運搬 10.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず) 殻発生作業:舗装版破碎 積込区分: 人力積込	m3	3			
01331 Z100009724 建設廃材処理料 アスファルト殻 指定処分	m3	3			管理区:T
01333 C1CB410031 下層路盤(歩道部) t=350	m2	14			
[入力条件]・・・【350 mm】, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用					
01334 CB410041 上層路盤(歩道部) t=250	m2	14			
[入力条件]・・・【250 mm】, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用					
01222 CB410040 上層路盤(車道・路肩部) t=100	m2	14			
[入力条件]・・・再生瀝青安定処理材( 40), 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 【100 mm】, プライムコート PK-3, 全ての費用					
01335 CB410240 基層(車道・路肩部) t=50	m2	14			
[入力条件]・・・1.4m未満(仕上厚50mm 以下), 【50 mm】, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用					

第 0039 号 仮復旧工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01336 CB410260 表層(車道・路肩部) t=50	m2				
[入力条件]・・・1.4m未満(仕上厚50mm以下), 【50 mm】 , 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用		14			
合 計					

第 0040 号 本復旧工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01337 CB430510 舗装版切断  [入力条件]・・・アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	19			
01338 CB430310 舗装版破碎  [入力条件]・・・アスファルト舗装版, 有り, 15cmを超え30cm以下, 有り, 全ての費用	m2	42			
01563 Z100023161 昼間 殻運搬 10.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず) 殻発生作業:舗装版破碎 積込区分: 人力積込	m3	8			
01340 Z100009724 建設廃材処理料 アスファルト殻 指定処分	m3	8			管理区:T
01579 SJ0920 不陸整正 補足材あり	m2	42			
01219 CB410040 上層路盤(車道・路肩部) t=100  [入力条件]・・・再生瀝青安定処理材(40), 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 【100 mm】,プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	42			
01221 CB410240 基層(車道・路肩部) t=50  [入力条件]・・・1.4m未満(仕上厚50mm 以下), 【50 mm】, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	42			
01218 CB410260 表層(車道・路肩部) t=50  [入力条件]・・・1.4m未満(仕上厚50mm 以下), 【50 mm】, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	42			
合 計					

第 0041 号 フェンス工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01342 SJ0800 パイプ柵 (1段) 基礎 -1	m	186			
01343 D7290825 メッシュフェンス-1 ME-180W 平地用	m	20			
01344 D7290826 メッシュフェンス-2 ME-180W 傾斜地用	m	30			
01345 SJ0810 メッシュフェンス-3 ME-180S改 平地用	m	133			
01346 SJ0820 メッシュフェンス-4 ME-180S改 傾斜地用	m	44			
01347 CB420850 門扉	基	1			
[入力条件]・・・両開き					
01348 CB420851 門扉 (材料費) H=1.8m W=2.0m	基	1			
01349 SJ0830 転落防止柵 - 1 平地用	m	31			
01350 SJ0850 転落防止柵 - 2 平地用	m	102			
01351 SJ0840 転落防止柵 - 3 傾斜地用	m	9			
01352 SJ0860 転落防止柵 - 4 傾斜地用	m	16			
合 計					

## 第 0042 号 施設整備工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01353 SJ0900 As舗装工 MAH-A	m 2				
		376			
01354 SJ0910 コンクリート舗装 CH-A	m2				
		60			
01394 WE211500 照明器具取付 [入力条件]・・・照明器具取付, 移設, 持込	台				
		3			
合 計					

## 第 0043 号 仮排水工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00770 CB210030 床掘り (素掘側溝 - 1) [入力条件]…土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	19			
00771 CB210030 床掘り (素掘側溝 - 2) [入力条件]…土砂, 標準, 無し, 無し	m3	297			
00772 CB210030 床掘り [入力条件]…土砂, 標準, 無し, 無し	m3	70			
00773 CB210030 床掘り [入力条件]…土砂, 現場制約あり	m3	2			
00774 CB210410 埋戻し [入力条件]…最大埋戻幅1m未満	m3	14			
01078 CB222770 暗渠排水管 Φ250 [入力条件]…据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要, 全ての費用	m	23			
01077 SJ0950 沈砂枳	箇所	4			
合 計					



## 第 0044 号 仮設工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00790 敷鉄板設置・撤去 WB253610	m2				
[入力条件]・・・設置・撤去		6,131			
00791 敷鉄板賃料 WB253630	枚				
[入力条件]・・・22×1,524×6,096(mm),無,【600日】,有		110			
00788 交通誘導警備員B WB010212	人日				
		1,600			
01594 散水車3800L SJ0930	日				
		220			
01460 処理水 Z403013002	m3				管理区:T
		4,180			
合 計					

第 0045 号 濁水処理

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01455 DGD10680 ポンプ据付・撤去工	現場				
		1			
01456 SJ0300 ポンプ運転工	日				
		55			
01526 CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸	t				
[入力条件]・・・クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t		98			
01457 CB010410 現場発生品及び支給品運搬	t				
[入力条件]・・・クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下		98			
01458 Z100023340 建設汚泥処理料 舗装切断時の濁水 (1m3当り)	m3				管理区:T
		98			
合 計					

第 0910 号 運搬費

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01224 WB010030 仮設材等の積込み取卸し費	t				
[入力条件]・・・積込み、取卸し(片道分)		618.9			
00164 D1WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 片道	t				
[入力条件]・・・関東・中部・近畿, 【10 km】, 12m以内, 各種(実数入力), 【0】, 無		618.9			
00165 WB010030 仮設材等の積込み取卸し費	t				
[入力条件]・・・積込み、取卸し(往復分)		285.4			
01225 D1WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t				
[入力条件]・・・関東・中部・近畿, 【10 km】, 12m以内, 各種(実数入力), 【0】, 無		570.8			
00360 TJ0310 杭打機 分解組立輸送費	式				
		1			
合 計					

第 0940 号 技術管理費

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00710 SJ1000 沈下板設置	基				
		7			
合 計					

共 SJ0010 号 ラフテレンクレーン 4.9t 吊  
排出ガス対策型 (1次基準値)

単価表

1 時間 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01154 R0114 運転手(特殊)	人	0.17			[1]
01155 Z006702002 軽油	L	8.9			[1]
01156 TJ0010 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)4.9t吊 排出ガス対策型 (1次基準値)	時間	1			[1]
01368 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0050
合 計					
		1	当り		円/時間

共 SJ0020 号 伐採 機械施工 着葉樹C30~60cm

単価表

10 本 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01157 R0104 造園工	人	0.51			0010 [1]
01158 R0102 普通作業員	人	0.07			0020 [1]
01159 D7110111 チェンソー運転費 鋸長350mm	日	0.16			0030 [1]
01355 SJ0010 ラフテレンクレーン 4.9t 吊 排出ガス対策型 (1次基準値)	時間	0.25			
01227 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0050
合 計					
		1	当り		円/本

共 SJ0030 号 伐採 機械施工非着葉樹C30cm以下 単価表 10 本 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01228 R0104 造園工	人	0.07			0010 [1]
01229 R0102 普通作業員	人	0.01			0020 [1]
01230 D7110111 チェーンソー運転費 鋸長350mm	日	0.02			0030 [1]
01356 SJ0010 ラフテレンクレーン 4.9 t 吊 排出ガス対策型 (1次基準値)	時間	0.04			[1]
01231 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0050
合 計					
		1	当り		円/本

共 SJ0110 号 ワイヤソー切断 (鉄筋構造物)  
100m2以上 単価表 10 m2 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00053 R0125 土木一般世話役	人	0.9			[1]
00052 R0101 特殊作業員	人	2.7			[1]
00054 TJ0040 ワイヤソーイング駆動機械損料	日	1.8			[1]
00055 TJ0050 ダイヤモンドワイヤー損耗費	m	10.8			[1]
00056 ZS8000004 諸雑費(率+まるめ)	式	1			Σ [1] * 25.00%
合 計					
		1	当り		円/m2

共 SJ0130 号 コンクリートブロック転置 単価表 79 個 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01597 L001130010 ラフレレンクレン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	日	1			[1]
00348 R0106 とび工	人	1			0100 [1]
00349 R0102 普通作業員	人	3			0110 [1]
00350 ZS7H10030 雑材料 全体の% $\Sigma [1] * 0.0050$	式	1			0130 $\Sigma [1] * 0.50\%$
合 計					
		1	当り		円/個

共 SJ0140 号 グレーチング蓋撤去 (170kg以下) 単価表 100 枚 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01405 Q001367002 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	枚	100			0020 [1]
01406 ZS3000004 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	式	1			0040
合 計					
		1	当り		円/枚

共 SJ0150 号 グレーチング蓋撤去 (40kg以下) 単価表 100 枚 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01403 Q001367001 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	枚	100			0020 [1]
01404 ZS3000004 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	式	1			0040
合 計					
		1	当り		円/枚

共 SJ0170 号 無筋C0運搬工(不整地運搬車) 単価表 100 m3 当り  
場内

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00828 WK210340 不整地運搬車運転 [入力条件]・・・5,000m3未満	日	0.602			0010 [1]
01084 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0020
合 計					
		1	当り		円/m3

共 SJ0180 号 鉄筋C0運搬工(不整地運搬車) 単価表 100 m3 当り  
場内

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00829 WK210340 不整地運搬車運転 [入力条件]・・・5,000m3未満	日	0.739			0010 [1]
01083 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0020
合 計					
		1	当り		円/m3

共 SJ0200 号 水平排水材設置 W=300 t=10 単価表 10 m 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00845 CB222220 補強材取付 [入力条件]・・・帯鋼補強土壁	m	10			
00128 TJ0110 水平排水材 W=300 t=10	m	10			
00129 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0210 号 ネットフェンス撤去工 (建込部)

単価表

100 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01407 Q001168004 横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式	m	100			0010 [1]
01408 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0020
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0220 号 ネットフェンス撤去工 (ブロック部)

単価表

100 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01409 Q001166004 横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	m	100			0010 [1]
01410 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0020
合 計					
		1	当り		円/m



共 SJ0300 号 ポンプ 運転工

単価表

1 日 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01428 R0101 特殊作業員	人	0.11			0010 [1]
01429 R0102 普通作業員	人	0.05			0020 [1]
01419 TJ0350 工事中水中ポンプ Φ50 全揚程10m	日	1			[1]
01435 TJ0340 発動発電機 3kVA	日	1			[1]
01431 ZS8000004 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.1800	式	1			0070 Σ[1] * 18.00%
合 計					
		1	当り		円/日

共 SJ0320 号 仮設防護柵撤去

単価表

10 m 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00870 R0125 土木一般世話役	人	0.3			0010 [1]
00871 R0102 普通作業員	人	0.9			0020 [1]
01604 L001130004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	0.3			[1]
00873 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0040
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0350 号 透水マット設置

単価表

6 m<sup>2</sup> 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01369 R0125 土木一般世話役	人	0.03			0010
01370 R0102 普通作業員	人	0.26			0020
01361 TJ0120 擁壁用透水マット	m <sup>2</sup>	6.3			[1]
01371 ZS8000004 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.0100	式	1			0040 Σ [1] * 1.00%
合 計					
		1	当り		円/m <sup>2</sup>

共 SJ0400 号 K1杭 材料費 Φ400 L=11m

単価表

1 本 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00371 TJ0200 SC杭Φ400L=5m+PHC杭A種Φ400L=6m	本	1			
00372 TJ0240 先端金具等 Φ400	個	1			
00373 TJ0270 トリプルプレートジョイント金具Φ400	個	1			
合 計					
		1	当り		円/本

共 SJ0410 号 K2杭 材料費 Φ400 L=11m

単価表

1 本 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00387 TJ0200 SC杭Φ400L=5m+PHC杭A種Φ400L=6m	本	1			
00388 TJ0240 先端金具等 Φ400	個	1			
00389 TJ0270 トリプルプレートジョイント金具Φ400	個	1			
合 計					
		1	当り		円/本

共 SJ0420 号 K3杭 材料費 Φ450 L=10m

単価表

1 本 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00374 TJ0220 SC杭Φ450L=5m+PHC杭A種Φ450L=5m	本	1			
00375 TJ0250 先端金具等 Φ450	個	1			
00376 TJ0280 トリプルプレートジョイント金具Φ450	個	1			
合 計					
		1	当り		円/本

共 SJ0430 号 K4杭 材料費 Φ500 L=10m

単価表

1 本 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00377 TJ0230 SC杭Φ500L=5m+PHC杭B種Φ500L=5m	本	1			
00378 TJ0260 先端金具等 Φ500	個	1			
00379 TJ0290 トリプルプレートジョイント金具Φ500	個	1			
合 計					
		1	当り		円/本

共 SJ0480 号 浸透管 Φ100

単価表

100 m 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01379 CB222770 暗渠排水管 有孔ポリエチレン管Φ100 <sup>φ</sup> フル構造 [入力条件]・・・据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	100			
01357 CB224720 吸出し防止材設置	m <sup>2</sup>	35.3			
00887 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0490 号 U型側溝グレーチング蓋工 U360B 単価表 10 m 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00890 TJ0550 グレーチング蓋 U360 すべり止め T-2 亜鉛めっき	枚	10			[1]
00891 D7WB821430 蓋版 手間のみ [入力条件]・・・据付け,無し, 40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			0020 [1]
00892 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0050
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0500 号 U型側溝工 U360B 単価表 10 m 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00621 D7180313 生コンクリート工 18-8(高炉B)小型構造物 人力(-1m≦H≦1m) 小運搬有	m3	0.23			0010 [1]
00888 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠,均しコンクリート	m2	1			0020 [1]
00622 WB821410 U型側溝 360B [入力条件]・・・据付け,無し,無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 360B 360×360×600,無し,無し, 有り,再生クラッシュラン 40~0, 【0.56 m3/10m】	m	10			0030 [1]
00889 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0040
合 計					
		1	当り		円/m



共 SJ0520 号 U型雨水桝-1 UM-N24A改

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00893 底版 UM-N24, H24用 635×635×85	個	10			0010 [1]
00894 上部側塊 UM-N24, H24 UPM-N24, H24用 550×550×455	個	10			0030 [1]
00895 縁塊 UM-N24, H24 UPM-N24, H24用 550×550×120	個	10			0040 [1]
00896 グレーチング 桝蓋(並目) UM-N24, UPM-N24用 T6 420×410×70 鎖付	枚	10			0050 [1]
00897 集水桝据付費 200<質量≤400 (kg/基)	基	10			0060 [1]
00898 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0070
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0530 号 U型雨水柵-2 UM-N30B改

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00899 底版 UM-N30, H30用 685×685×85	個	10			0010 [1]
00900 下部側塊 UM-N30, H30 UPM-N30, H30用 620×620×445	個	10			0020 [1]
00901 上部側塊 UM-N30, H30 UPM-N30, H30用 620×620×455	個	10			0030 [1]
00902 縁塊 UM-N30, H30 UPM-N30, H30用 640×640×120	個	10			0040 [1]
00903 クレーニング柵蓋(並目) 1GM-N, 1GPM-N, UM-N30, UPM-N30用 T6 490×487×69 鎖付	枚	10			0050 [1]
00904 集水柵据付費 400<質量≤600 (kg/基)	基	10			0060 [1]
00905 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0070
合 計					
		1	当り		円/基



共 SJ0540 号 U型雨水柵-3 UM-N30B改

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00906 底版 UM-N30, H30用 685×685×85	個	10			0010 [1]
00907 上部側塊 UM-N30, H30 UPM-N30, H30用 620×620×455	個	10			0030 [1]
00908 縁塊 UM-N30, H30 UPM-N30, H30用 640×640×120	個	10			0040 [1]
00909 グレーチング 柵蓋(並目) 1GM-N, 1GPM-N, UM-N30, UPM-N30用 T6 490×487×69 鎖付	枚	10			0050 [1]
00750 集水柵据付費 200<質量≤400 (kg/基)	基	10			[1]
00910 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0070
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0550 号 U型雨水柵 -4 UM-N24A

単価表

1 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00756 U型雨水柵工(柵部) UM-N24A・UM-N24B	基	1			
00757 U型雨水柵工(側溝部) UM-N24A・UM-H24A	箇所	2			
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0560 号 U型雨水桝 -5 UM-N24A改 単価表 1 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00911 D7241411 U型雨水桝工(桝部) UM-N24A・UM-N24B	基	1			
00758 D7241441 U型雨水桝工(側溝部) UM-N24A・UM-H24A	箇所	1			
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0570 号 U型雨水桝 - 6 単価表 10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00759 CB221110 基礎碎石 RC-40 t=100 [入力条件]・・・7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッション 40～0,全ての費用	m2	3.6			
00760 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠,小型構造物	m2	21.2			
00761 CB240010 コンクリート 18-8BB [入力条件]・・・小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1.2			
00764 D7WB821430 蓋版 手間のみ [入力条件]・・・据付け,無し,40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			
00765 TJ0560 鋼製グレーチング T-6 300×300 鎖付	枚	10			
00766 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0580 号 マンホール副管-2 曲管部 Φ250

単価表

10 箇所 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00637 D7180103 基礎砕石工 RC-40 t=200	m2	1.4			0010 [1]
00638 D7180315 生コンクリート工 18-8(高炉B)小型構造物 機械BH(-6.5m≦H<-1m)	m3	1.24			0020 [1]
00639 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠, 小型構造物	m2	9			0030 [1]
00641 Z7401014 硬質塩化ビニル管継手 90°大曲エルボ 径250	本	10			[1]
00642 Z401015025 接着受口カバー(WTB)JSWAS K-1 φ250	本	10			[1]
00643 Z401014103 塩ビ副管用支管(差し口)VS φ250 塩ビ管用90°	本	10			[1]
00987 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0070
合 計					
		1	当り		円/箇所

共 SJ0590 号 マンホール副管-2 直管部 Φ250

単価表

10 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00644 D7180315 生コンクリート工 18-8(高炉B)小型構造物 機械BH(-6.5m≦H<-1m)	m3	1.94			0010 [1]
00630 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠, 小型構造物	m2	15			0020 [1]
01387 CB222770 暗渠排水管 VUΦ250 [入力条件]・・・据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用	m	10			[1]
00988 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0040
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0600 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 1-4, 1-5

単価表 10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00517 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00913 Z402021021 1号マンホール(内径900)底版 有効高 130	個	10			0020 [1]
00914 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			0030 [1]
00915 Z402021005 1号マンホール(内径900)直壁 900×600	個	10			0040 [1]
00441 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
00916 Z402026002 調整リング <sup>グ</sup> 600×100	個	10			0060 [1]
00917 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
00918 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
00919 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00920 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0610 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 1-6

単価表 10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00518 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00921 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00479 Z402021014 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×900	個	10			[1]
00922 Z402021005 1号マンホール(内径900)直壁 900×600	個	10			0040 [1]
00923 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
00480 Z402026003 調整リング <sup>グ</sup> 600×150	個	10			[1]
00924 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
00925 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
00926 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00927 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0620 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 1-7, 1-9

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00519 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00928 Z402021021 1号マンホール(内径900)底版 有効高 130	個	10			0020 [1]
00481 Z402021014 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×900	個	10			[1]
00482 Z402021004 1号マンホール(内径900)直壁 900×300	個	10			[1]
00929 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
00483 Z402026003 調整リング <sup>グ</sup> 600×150	個	10			[1]
00930 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ860 ×150	個	10			0090 [1]
00931 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ680 ×80	枚	10			0100 [1]
00932 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00933 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0630 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 1-15

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00520 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00934 Z402021021 1号マンホール(内径900)底版 有効高 130	個	10			0020 [1]
00935 Z402021016 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×1500	個	10			0030 [1]
00936 Z402021008 1号マンホール(内径900)直壁 900×1500	個	10			0040 [1]
00486 Z402021003 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×600	個	10			[1]
00937 Z402026004 調整リング <sup>グ</sup> 600×200	個	10			0060 [1]
00938 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
00939 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
00940 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 4m超～5m 以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00941 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基



共 SJ0640 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 2-2

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00521 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00942 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00943 Z402021014 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×900	個	10			[1]
00487 Z402021007 1号マンホール(内径900)直壁 900×1200	個	10			[1]
00944 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
00488 Z402026002 調整リング <sup>グ</sup> 600×100	個	10			[1]
00945 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
00946 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
00503 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00947 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0650 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 2-3、2-5

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00522 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00948 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00949 Z402021015 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×1200	個	10			[1]
00950 Z402021007 1号マンホール(内径900)直壁 900×1200	個	10			[1]
00493 Z402021001 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×300	個	10			[1]
00951 Z402026002 調整リング <sup>ク</sup> 600×100	個	10			[1]
00952 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 ×150	個	10			0090 [1]
00953 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 ×80	枚	10			0100 [1]
00504 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m超～4m 以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00954 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0660 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 2-4

単価表 10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00523 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00955 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00956 Z402021015 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×1200	個	10			[1]
00957 Z402021007 1号マンホール(内径900)直壁 900×1200	個	10			[1]
00491 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
00492 Z402026003 調整リング <sup>ク</sup> 600×150	個	10			[1]
00958 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
00959 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
00505 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m超～4m 以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00960 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0670 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 2-6

単価表 10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00524 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00961 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00494 Z402021014 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×900	個	10			[1]
00495 Z402021006 1号マンホール(内径900)直壁 900×900	個	10			[1]
00962 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
00496 Z402026001 調整リング <sup>ク</sup> 600×50	個	10			[1]
00963 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
00964 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
00965 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00966 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0680 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 2-7-2

単価表 10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00525 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00967 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00968 Z402021014 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×900	個	10			[1]
00499 Z402021005 1号マンホール(内径900)直壁 900×600	個	10			[1]
00498 Z402021001 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×300	個	10			[1]
00497 Z402026002 調整リング <sup>グ</sup> 600×100	個	10			[1]
00969 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
00970 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
00971 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00972 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0690 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K 単価表 10 基 当り  
RNo. 3-4

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00526 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00973 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00974 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			0030 [1]
00500 Z402021004 1号マンホール(内径900)直壁 900×300	個	10			[1]
00501 Z402021001 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×300	個	10			[1]
00502 Z402026001 調整リング <sup>グ</sup> 600×50	個	10			[1]
00975 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 ×150	個	10			0090 [1]
00976 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 ×80	枚	10			0100 [1]
00977 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00978 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0700 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
RNo. 3-5

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00527 Z100022473 再生クラッシュラン(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	2.7			[1]
00979 Z402021021 1号マンホール(内径900)底版 有効高 130	個	10			0020 [1]
00980 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			0030 [1]
00981 Z402021004 1号マンホール(内径900)直壁 900×300	個	10			[1]
00506 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
00982 Z402026001 調整リング <sup>ク</sup> 600×50	個	10			[1]
00983 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ860 ×150	個	10			0090 [1]
00984 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ680 ×80	枚	10			0100 [1]
00985 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00986 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0710 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
ONo. 5 汚水

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00989 D7140411 底部工(組立式) 1MH-K用	箇所	10			0010 [1]
00990 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00991 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			0030 [1]
00992 Z402021004 1号マンホール(内径900)直壁 900×300	個	10			[1]
00507 Z402021003 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×600	個	10			[1]
00993 Z402026001 調整リング <sup>ク</sup> 600×50	個	10			[1]
00994 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
00995 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
00996 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
00997 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基



共 SJ0720 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
ONo.6 汚水

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00998 D7140411 底部工(組立式) 1MH-K用	箇所	10			0010 [1]
00999 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
01000 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			0030 [1]
00508 Z402021005 1号マンホール(内径900)直壁 900×600	個	10			[1]
00509 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
01001 Z402026001 調整リング <sup>ク</sup> 600×50	個	10			[1]
01002 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 ×150	個	10			0090 [1]
01003 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 ×80	枚	10			0100 [1]
01004 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
01005 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0730 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K 単価表 10 基 当り  
 ONo. 7 汚水

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01006 D7140411 底部工(組立式) 1MH-K用	箇所	10			0010 [1]
01007 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
01008 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			0030 [1]
00510 Z402021004 1号マンホール(内径900)直壁 900×300	個	10			[1]
00511 Z402021003 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×600	個	10			[1]
00512 Z402026002 調整リング <sup>ク</sup> 600×100	個	10			[1]
01009 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
01010 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
01011 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
01012 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0740 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K 単価表 10 基 当り  
RNo. 8汚水

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01013 D7140411 底部工(組立式) 1MH-K用	箇所	10			0010 [1]
01014 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
00513 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			[1]
00514 Z402021005 1号マンホール(内径900)直壁 900×600	個	10			[1]
01015 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
01016 Z402026003 調整リング <sup>グ</sup> 600×150	個	10			[1]
01017 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 × 150	個	10			0090 [1]
01018 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 × 80	枚	10			0100 [1]
01019 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
01020 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0750 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K  
ONo.9 汚水

単価表 10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01021 D7140411 底部工(組立式) 1MH-K用	箇所	10			0010 [1]
01022 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
01023 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			0030 [1]
01024 Z402021004 1号マンホール(内径900)直壁 900×300	個	10			[1]
00515 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
01025 Z402026002 調整リング <sup>ク</sup> 600×100	個	10			[1]
01026 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 ×150	個	10			0090 [1]
01027 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 ×80	枚	10			0100 [1]
01028 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
01029 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0760 号 組立てマンホール(1種)工 1MH-K 単価表 10 基 当り  
 ONo. 10 汚水

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01030 D7140411 底部工(組立式) 1MH-K用	箇所	10			0010 [1]
01031 Z402021021 1号マンホール(内径900)底板 有効高 130	個	10			0020 [1]
01032 Z402021013 1号マンホール(内径900)躯体ブ <sup>レ</sup> ック (管取付壁)900×600	個	10			0030 [1]
00516 Z402021005 1号マンホール(内径900)直壁 900×600	個	10			[1]
01033 Z402021002 1号マンホール(内径900)斜壁 600×900×450	個	10			[1]
01034 Z402026002 調整リング <sup>ク</sup> 600×100	個	10			[1]
01035 Z7403052 縁塊 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 860 ×150	個	10			0090 [1]
01036 Z7403058 コンクリート柵蓋 2RM, 2OM, 3RM, 3OM, 1MH, 2MH用 φ 680 ×80	枚	10			0100 [1]
01037 DGD60070 組立マンホール設置工(市場単価)  [入力条件]・・・1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	10			0110 [1]
01038 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/基

共 SJ0800 号パイ柵 (1段) 基礎 -1

単価表

10 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01039 D7180102 基礎碎石工 RC-40 t=100	m2	2.5			0010 [1]
01040 D7180311 生コンクリート工 18-8 (高炉B) 均し 人力 (-1m≦H≦1m) 小運搬有	m3	0.13			0020 [1]
01041 CB240210 型枠 [入力条件]...一般型枠, 均しコンクリート	m2	1			0030 [1]
01042 D7180313 生コンクリート工 18-8 (高炉B) 小型構造物 人力 (-1m≦H≦1m) 小運搬有	m3	1			0040 [1]
01043 CB240210 型枠 [入力条件]...一般型枠, 小型構造物	m2	10			0050 [1]
01044 Z7303009 素地ごしらえ A種 (公園パイ柵用) 新設 亜鉛めっき面	m	11.5			0080 [1]
01045 D7WC695900 コンクリート金ごて仕上げ	m2	2			0100 [1]
01046 D7161301 杉板伸縮目地工 舗装用 厚9mm	m2	0.05			0110 [1]
01047 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0120
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0810 号 ムッシュフェンス-3 ME-180S改 平地用 単価表 10 m 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01048 ムッシュフェンス ME-180用	Z7303050 m	10			0060 [1]
01049 ムッシュフェンス据付費 ME-180用	Z7303058 m	10			0070 [1]
01536 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  [入力条件]・・・60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm未満	CB224430 孔	5			[1]
01050 諸雑費(まるめ) Σ [1]	ZS3000004 式	1			0080
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0820 号 ムッシュフェンス-4 ME-180S改 傾斜地用 単価表 10 m 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01051 ムッシュフェンス ME-180 傾斜地用	Z7303051 m	10			0060 [1]
01052 ムッシュフェンス据付費 ME-180 傾斜地用	Z7303059 m	10			0070 [1]
01537 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  [入力条件]・・・60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm未満	CB224430 孔	5			[1]
01053 諸雑費(まるめ) Σ [1]	ZS3000004 式	1			0080
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0830 号 転落防止柵 - 1 平地用

単価表

10 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01054 D7180102 基礎碎石工 RC-40 t=100	m2	2.5			0010 [1]
01055 D7180311 生コンクリート工 18-8 (高炉B) 均し 人力 (-1m≦H≦1m) 小運搬有	m3	0.13			0020 [1]
01056 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠, 均しコンクリート	m2	1			0030 [1]
00568 D7180313 生コンクリート工 18-8 (高炉B) 小型構造物 人力 (-1m≦H≦1m) 小運搬有	m3	1.2			0040 [1]
00569 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠, 小型構造物	m2	12			0050 [1]
00570 TJ0500 転落防止柵 H=1.2m	m	10			[1]
01057 Z7303054 メッシュフェンス据付費 ME-120用	m	10			0070 [1]
01058 D7WC695900 コンクリート金ごて仕上げ	m2	2			0080 [1]
00571 D7161301 杉板伸縮目地工 舗装用 厚9mm	m2	0.06			0090 [1]
01059 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0100
合 計					
		1	当り		円/m



共 SJ0840 号 転落防止柵 - 3 傾斜地用

単価表

10 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01062 D7180102 基礎碎石工 RC-40 t=100	m2	2.5			0010 [1]
01063 D7180311 生コンクリート工 18-8 (高炉B) 均し 人力 (-1m≦H≦1m) 小運搬有	m3	0.13			0020 [1]
01064 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠, 均しコンクリート	m2	1			0030 [1]
00572 D7180313 生コンクリート工 18-8 (高炉B) 小型構造物 人力 (-1m≦H≦1m) 小運搬有	m3	1.2			0040 [1]
00573 CB240210 型枠 [入力条件]・・・一般型枠, 小型構造物	m2	12			0050 [1]
00574 TJ0510 転落防止柵 (斜) H=1.2m	m	10			[1]
01065 Z7303055 メッシュフェンス据付費 ME-120 傾斜地用	m	10			0070 [1]
01066 D7WC695900 コンクリート金ごて仕上げ	m2	2			0080 [1]
00575 D7161301 杉板伸縮目地工 舗装用 厚9mm	m2	0.06			0090 [1]
01067 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0100
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0850 号 転落防止柵 - 2 平地用

単価表

10 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00576 TJ0500 転落防止柵 H=1.2m	m	10			[1]
01060 Z7303054 メッシュフェンス据付費 ME-120用	m	10			0070 [1]
01538 CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  [入力条件]・・・60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm未満	孔	5			[1]
01061 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0080
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0860 号 転落防止柵 - 4 傾斜地用

単価表

10 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00577 TJ0510 転落防止柵(斜) H=1.2m	m	10			[1]
01068 Z7303055 メッシュフェンス据付費 ME-120 傾斜地用	m	10			0070 [1]
01539 CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  [入力条件]・・・60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm未満	孔	5			
01069 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			0080
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0900 号 As舗装工 MAH-A 単価表 100 m<sup>2</sup> 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01124 CB410260 表層(車道・路肩部) 再生密粒 t=30 [入力条件]・・・1.4m以上3.0m以下, 【30 mm】,再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3,全ての費用	m <sup>2</sup>	100			
01125 C1CB410030 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=100 [入力条件]・・・【100 mm】,1層施工, 再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m <sup>2</sup>	100			
01133 ZS3000004 諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1			0020
合 計					
		1	当り		円/m <sup>2</sup>

共 SJ0910 号 コンクリート舗装 CH-A 単価表 100 m<sup>2</sup> 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01127 D7261011 コンクリート舗装 表層工 CH-A用	m <sup>2</sup>	100			
01131 C1CB410031 下層路盤(歩道部) RC-40 t=100 [入力条件]・・・【100 mm】,1層施工, 再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m <sup>2</sup>	100			
01129 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/m <sup>2</sup>

共 SJ0920 号 不陸整正 補足材あり

単価表

100 m2

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01575 普通作業員 R0102	人	0.58			
01576 クハ <sup>レ</sup> 運転 WJ501052	日	0.16			
01577 振動ロー運転 WJ501051	日	0.16			
01583 再生粒度調整砕石 RM-40 Z002125003	m3	3.8			
01578 諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1			
合 計					
		1	当り		円/m2

共 SJ0930 号 散水車3800L

単価表

1 日

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01589 軽油 Z006702002	L	24			
01590 運転手(一般) R0115	人	1			
01591 散水車(トラック架装型)3800L TJ0630	時間	5.5			
01592 散水車(トラック架装型)3800L TJ0640	供用日	1.7			
01593 諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1			
合 計					
		1	当り		円/日

共 SJ0940 号 仮囲い損料

単価表

10 m

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00794 Z006070001 仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3.0m	供用日	570			
00796 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/m

共 SJ0950 号 沈砂柵

単価表

1 箇所

当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01389 CB321710 木杭打 松丸太L=1.8m [入力条件]...全ての費用	本	18			
01390 CB321710 木杭打 松丸太L=1.2m [入力条件]...全ての費用	本	2			
01391 WB251970 横矢板設置・撤去 [入力条件]...設置, 【0.03 m】	m2	11.4			
00781 CB240010 コンクリート 18-8BB t=100 [入力条件]...無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			
01075 CB221110 基礎碎石 RC-40 t=50 [入力条件]...7.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10			
01076 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/箇所

共 SJ1000 号 沈下板設置

単価表

10 基 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00700 TJ0600 鋼板 (切板) SS400 900×900×9	t	0.57			
00701 TJ0610 ホ-リング <sup>°</sup> ロッド <sup>°</sup> (カップ <sup>°</sup> リング <sup>°</sup> 付) Φ40.5 L=1m	本	30			
00702 TJ0620 RF-VP Φ65	m	25			
00703 WB810010 鉄筋工 [市場単価] Φ13  [入力条件]・・・SR235 φ13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)	t	0.02			
01599 TJ0570 溶接 (ロッド <sup>°</sup> +丸鋼 横向)	m	2			
01600 TJ0580 溶接 (ロッド <sup>°</sup> +丸鋼 下向)	m	2			
01601 TJ0590 溶接 (ロッド <sup>°</sup> +鋼板)	m	1.27			
00708 R0102 普通作業員	人	0.6			
00709 ZS3000004 諸雑費 (まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/基