

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	73	0.90	118	1.46	20	0.39	5	0.10	62	1.22	348	6.82	19	0.37
鶴見	7	1.00	14	2.00	2	0.50	-	-	6	1.50	46	11.50	1	0.25
神奈川	10	1.67	11	1.83	-	-	1	0.33	13	4.33	36	12.00	4	1.33
西	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00	-	-
南	5	1.00	3	0.60	4	1.33	1	0.33	7	2.33	20	6.67	1	0.33
港南	-	-	6	1.20	2	0.67	-	-	1	0.33	21	7.00	-	-
保土ヶ谷	3	0.60	7	1.40	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-
旭	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-	1	0.33	27	9.00	1	0.33
磯子	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	6	3.00	5	2.50	-	-
金沢	1	0.25	10	2.50	1	0.33	2	0.67	3	1.00	15	5.00	1	0.33
港北	17	2.43	13	1.86	1	0.20	1	0.20	5	1.00	32	6.40	8	1.60
緑	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	18	9.00	-	-
青葉	3	0.43	9	1.29	1	0.25	-	-	3	0.75	20	5.00	1	0.25
都筑	9	1.80	19	3.80	-	-	-	-	9	3.00	42	14.00	2	0.67
戸塚	2	0.33	5	0.83	2	0.50	-	-	2	0.50	12	3.00	-	-
栄	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	17	8.50	-	-
泉	3	1.00	5	1.67	1	0.50	-	-	1	0.50	14	7.00	-	-
瀬谷	4	1.33	7	2.33	3	1.50	-	-	1	0.50	13	6.50	-	-

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	35	0.69	16	0.31	-	-	5	0.10	3	0.15	15	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	3	3.00	1	1.00
旭	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	5	2.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	4	2.00
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	10	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
栄	-	-	5	2.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.50	10	2.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	1.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	4	4.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	39	0.48	62	0.77	13	0.25	5	0.10	36	0.71	187	3.67	13	0.25
鶴見	1	0.14	10	1.43	2	0.50	-	-	4	1.00	28	7.00	-	-
神奈川	6	1.00	3	0.50	-	-	1	0.33	8	2.67	25	8.33	1	0.33
西	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
南	3	0.60	2	0.40	2	0.67	1	0.33	5	1.67	11	3.67	1	0.33
港南	-	-	2	0.40	2	0.67	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	2	0.40	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	12	4.00	1	0.33
磯子	-	-	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	4	2.00	-	-
金沢	1	0.25	5	1.25	1	0.33	2	0.67	1	0.33	8	2.67	1	0.33
港北	14	2.00	9	1.29	-	-	1	0.20	3	0.60	16	3.20	7	1.40
緑	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	9	4.50	-	-
青葉	1	0.14	4	0.57	1	0.25	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-
都筑	3	0.60	10	2.00	-	-	-	-	6	2.00	22	7.33	2	0.67
戸塚	2	0.33	2	0.33	2	0.50	-	-	-	-	11	2.75	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50	-	-
泉	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
瀬谷	2	0.67	4	1.33	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.37	9	0.18	-	-	4	0.08	2	0.10	3	0.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	34	0.42	56	0.69	7	0.14	-	-	26	0.51	161	3.16	6	0.12
鶴見	6	0.86	4	0.57	-	-	-	-	2	0.50	18	4.50	1	0.25
神奈川	4	0.67	8	1.33	-	-	-	-	5	1.67	11	3.67	3	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
南	2	0.40	1	0.20	2	0.67	-	-	2	0.67	9	3.00	-	-
港南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	13	4.33	-	-
保土ヶ谷	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	1	0.33	15	5.00	-	-
磯子	1	0.50	-	-	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-
金沢	-	-	5	1.25	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	-	-
港北	3	0.43	4	0.57	1	0.20	-	-	2	0.40	16	3.20	1	0.20
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4.50	-	-
青葉	2	0.29	5	0.71	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	1	0.25
都筑	6	1.20	9	1.80	-	-	-	-	3	1.00	20	6.67	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
栄	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	10	5.00	-	-
泉	2	0.67	2	0.67	1	0.50	-	-	1	0.50	8	4.00	-	-
瀬谷	2	0.67	3	1.00	3	1.50	-	-	-	-	8	4.00	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	16	0.31	7	0.14	-	-	1	0.02	1	0.05	12	0.60
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
旭	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
栄	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.25	3	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	1.00	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く)	報告	73	1	1	3	5	2	3	-	4	4	4	3	14	9	5	7	5	-	3	-	-
	定点当り	0.90	0.01	0.01	0.04	0.06	0.02	0.04	-	0.05	0.05	0.05	0.04	0.17	0.11	0.06	0.09	0.06	-	0.04	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	118	1	6	3	7	4	2	1	2	3	-	-	4	7	10	7	10	20	10	10	11
	定点当り	1.46	0.01	0.07	0.04	0.09	0.05	0.02	0.01	0.02	0.04	-	-	0.05	0.09	0.12	0.09	0.12	0.25	0.12	0.12	0.14

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	20	3	5	5	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.06	0.10	0.10	0.06	0.06	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.04	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	62	-	-	4	2	8	15	11	3	5	5	5	4	-	-
	定点当り	1.22	-	-	0.08	0.04	0.16	0.29	0.22	0.06	0.10	0.10	0.10	0.08	-	-
感染性胃腸炎	報告	348	1	19	41	33	28	25	31	32	21	15	12	50	9	31
	定点当り	6.82	0.02	0.37	0.80	0.65	0.55	0.49	0.61	0.63	0.41	0.29	0.24	0.98	0.18	0.61
水痘	報告	19	-	1	2	-	-	-	1	1	2	2	2	8	-	-
	定点当り	0.37	-	0.02	0.04	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.16	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	35	-	3	2	1	4	5	9	1	1	6	3	-	-	-
	定点当り	0.69	-	0.06	0.04	0.02	0.08	0.10	0.18	0.02	0.02	0.12	0.06	-	-	-
突発性発しん	報告	16	1	4	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	0.02	0.08	0.18	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.04	-	0.02	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	0.05	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	5	-	2	-
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	0.10	0.20	0.25	-	0.10	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2
	定点当り	2.50	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.50	0.50	0.50	0.50

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	39	1	-	1	3	1	3	-	2	3	3	1	8	4	2	2	3	-	2	-	-
	定点当り	0.48	0.01	-	0.01	0.04	0.01	0.04	-	0.02	0.04	0.04	0.01	0.10	0.05	0.02	0.02	0.04	-	0.02	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	62	-	3	2	5	4	1	1	1	1	-	-	2	3	8	4	5	5	5	5	7
	定点当り	0.77	-	0.04	0.02	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.02	0.04	0.10	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	13	2	1	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.04	0.02	0.10	0.04	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.04	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	36	-	-	4	1	5	7	8	1	4	3	-	3	-	-
	定点当り	0.71	-	-	0.08	0.02	0.10	0.14	0.16	0.02	0.08	0.06	-	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	187	-	11	20	22	16	14	18	15	13	5	8	24	5	16
	定点当り	3.67	-	0.22	0.39	0.43	0.31	0.27	0.35	0.29	0.25	0.10	0.16	0.47	0.10	0.31
水痘	報告	13	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.04	0.02	0.02	0.14	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	19	-	2	1	1	1	4	6	-	-	2	2	-	-	-
	定点当り	0.37	-	0.04	0.02	0.02	0.02	0.08	0.12	-	-	0.04	0.04	-	-	-
突発性発しん	報告	9	1	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.02	0.04	0.10	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1
	定点当り	1.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	0.25	0.50	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（女計）

2025年 第14週（3月31日～4月6日）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	34	-	1	2	2	1	-	-	2	1	1	2	6	5	3	5	2	-	1	-	-
	定点当り	0.42	-	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.07	0.06	0.04	0.06	0.02	-	0.01	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	56	1	3	1	2	-	1	-	1	2	-	-	2	4	2	3	5	15	5	5	4
	定点当り	0.69	0.01	0.04	0.01	0.02	-	0.01	-	0.01	0.02	-	-	0.02	0.05	0.02	0.04	0.06	0.19	0.06	0.06	0.05

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	7	1	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.14	0.02	0.08	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	26	-	-	-	1	3	8	3	2	1	2	5	1	-	-
	定点当り	0.51	-	-	-	0.02	0.06	0.16	0.06	0.04	0.02	0.04	0.10	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	161	1	8	21	11	12	11	13	17	8	10	4	26	4	15
	定点当り	3.16	0.02	0.16	0.41	0.22	0.24	0.22	0.25	0.33	0.16	0.20	0.08	0.51	0.08	0.29
水痘	報告	6	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	16	-	1	1	-	3	1	3	1	1	4	1	-	-	
	定点当り	0.31	-	0.02	0.02	-	0.06	0.02	0.06	0.02	0.02	0.08	0.02	-	-	
突発性発しん	報告	7	-	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.14	-	0.04	0.08	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	1	-
	定点当り	0.60	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	0.20	0.25	-	0.05	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）