

横浜市感染症発生状況(2022年)

二類感染症(結核を除く)

月別届出状況

該当なし

新型インフルエンザ等感染症

※ 新型コロナウイルス感染症の報告数は神奈川県にて集約されています。

神奈川県衛生研究所感染症情報センター

https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/003_center/03_center_main.htm

※ 横浜市新型コロナウイルス感染症関連データサイト

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryu/yobosesshu/kansensho/coronavirus/data/>

三類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
腸管出血性大腸菌感染症	3		2	3	9	15	22	12	21	11	6	3	107
パラチフス								1					1
計	3	0	2	3	9	15	22	13	21	11	6	3	108

四類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎	4	2	3	2	3	3	2	2	1	4	1	3	30
A型肝炎				1	1		1					1	4
つつが虫病												1	1
デング熱					1		1		1				3
日本紅斑熱							1			1			2
マラリア												1	1
レジオネラ症	3	2	1		4	6	4	4	8	5	1	3	41
計	7	4	4	3	9	9	9	6	10	10	2	9	82

五類感染症(全数把握対象疾患)

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	3			1	1	5	3	1	3		2		19
ウイルス性肝炎			1		2	1	1	1	1	2			9
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	5	4	1	1	6	4	3	8	7	7	7	3	56
急性脳炎				1			1						2
クロイツフェルト・ヤコブ病						2		2		1			5
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	4	3	2	3	4			5	1	2		27
後天性免疫不全症候群	3	2	3		2	1		2	2		1		16
侵襲性インフルエンザ菌感染症			1					1			1		3
侵襲性肺炎球菌感染症	1	4	5		1	3	2	2	4	4	6	4	36
水痘(入院例に限る)	1	1		1	2	2	1			2	1	1	12
梅毒	12	17	9	13	18	29	16	16	18	8	17	23	196
播種性クリプトコックス症	1	1		1		1							4
破傷風					1							1	2
バンコマイシン耐性腸球菌感染症							1				1		2
百日咳	1			1							1	1	4
風しん													0
麻しん							1						1
薬剤耐性アシネトバクター感染症					1								1
計	30	33	23	21	37	52	29	33	40	25	39	33	395

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O156 H25 VT1	60歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者 G3	40歳代	男	
E型肝炎		70歳代	男	
E型肝炎		40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	10歳未満	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
播種性クリプトコックス症		90歳代	女	
百日咳		20歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

該当なし

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
播種性クリプトコックス症		80歳代	男	

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 Hg7 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	50歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者	60歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	女	
E型肝炎		50歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	30歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者 G3	50歳代	男	
A型肝炎		20歳代	男	ワクチン接種歴無

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	男	
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回有
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
播種性クリプトコックス症		80歳代	女	
百日咳	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年5月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O128 H2 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 OgUT Hg16 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O不明 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	50歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3	40歳代	男	
E型肝炎		60歳代	女	
E型肝炎		50歳代	男	
A型肝炎		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
デング熱	デング熱	30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	90歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
ウイルス性肝炎	B型	60歳代	男	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	30歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
破傷風		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
薬剤耐性アシネトバクター感染症		40歳代	男	

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年6月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O104 Hg2 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 H2 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 Hg25 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	30歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
E型肝炎	G3	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	60歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	50歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	80歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	10歳未満	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
播種性クリプトコックス症		80歳代	女	

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年7月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 Hg25 VT1	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 H2 VT1	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	90歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 Og76 Hg19 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O不明	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O145 H- VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 H2 VT1	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者	30歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
A型肝炎		20歳代	女	ワクチン接種歴不明
デング熱	デング熱	20歳代	女	
日本紅斑熱		70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
ウイルス性肝炎	CMV	30歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
急性脳炎	アデノウイルス	10歳未満	女	
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	15C型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	晩期顕症梅毒	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		80歳代	女	
麻しん	修飾麻しん	70歳代	女	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年8月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	80歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
パラチフス		20歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		80歳代	女	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年9月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 H- VT1VT2	80歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 H- VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT不明	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O146 H- VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者 G3	40歳代	男	
デング熱	デング熱	10歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管及び腸管外アメーバ症	20歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	晩期顕症梅毒	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年10月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H- VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 H2 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O128 Hg2 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 Og38 Hg26 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	10歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
E型肝炎	G3	40歳代	男	
E型肝炎	G3	40歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	50歳代	男	
日本紅斑熱		70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ウイルス性肝炎	B型	60歳代	女	ワクチン接種歴無
ウイルス性肝炎	B型	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴 不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	男	ワクチン接種歴 不明
侵襲性肺炎球菌感染症	35B型	10歳未満	女	ワクチン接種歴2回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	90歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	女	

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年11月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O48 H45 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 Og146 Hg10 VT1	20歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者 G3	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	F群	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	f型	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		90歳代	女	
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(2022年12月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O5 H- VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O5 H- VT1VT2	30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	無症状病原体保有者 G3	30歳代	女	
E型肝炎		40歳代	男	
E型肝炎	G3	60歳代	男	
A型肝炎		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
つつが虫病		60歳代	男	
マラリア	熱帯熱マラリア	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	33型	10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症	型別不能	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	70歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
破傷風		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況 2023年1月(2022年第52週分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

該当なし

四類感染症

該当なし

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
水痘	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴2回有

※ 上記症例は、[2023年の全数一覧表](#)に含まれます。