

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2804	19.34	9	0.10	26	0.30	124	1.41	854	9.70	112	1.27
鶴見	68	7.56	-	-	-	-	3	0.50	29	4.83	3	0.50
神奈川	271	27.10	-	-	1	0.17	10	1.67	111	18.50	14	2.33
西	70	14.00	-	-	2	0.67	-	-	27	9.00	2	0.67
中	95	15.83	2	0.50	-	-	1	0.25	9	2.25	3	0.75
南	161	20.13	1	0.20	-	-	1	0.20	51	10.20	3	0.60
港南	145	18.13	-	-	3	0.60	16	3.20	45	9.00	6	1.20
保土ヶ谷	82	10.25	1	0.25	1	0.25	5	1.25	21	5.25	8	2.00
旭	140	15.56	-	-	1	0.20	1	0.20	60	12.00	5	1.00
磯子	164	23.43	1	0.25	2	0.50	6	1.50	48	12.00	4	1.00
金沢	103	12.88	-	-	1	0.20	3	0.60	43	8.60	2	0.40
港北	329	25.31	4	0.50	6	0.75	9	1.13	72	9.00	6	0.75
緑	241	34.43	-	-	3	0.60	17	3.40	79	15.80	10	2.00
青葉	185	16.82	-	-	1	0.14	18	2.57	58	8.29	14	2.00
都筑	217	31.00	-	-	2	0.50	9	2.25	23	5.75	6	1.50
戸塚	148	14.80	-	-	3	0.50	4	0.67	69	11.50	6	1.00
栄	82	16.40	-	-	-	-	5	1.67	18	6.00	3	1.00
泉	186	26.57	-	-	-	-	6	1.50	52	13.00	15	3.75
瀬谷	117	16.71	-	-	-	-	10	2.50	39	9.75	2	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	19	0.22	51	0.58	2	0.02	2	0.02	68	0.77
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
神奈川	-	-	5	0.83	4	0.67	-	-	-	-	5	0.83
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00
中	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	6	1.20
港南	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	2	0.40
磯子	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00
金沢	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20
港北	-	-	1	0.13	4	0.50	-	-	-	-	1	0.13
緑	1	0.20	1	0.20	6	1.20	-	-	1	0.20	6	1.20
青葉	-	-	2	0.29	8	1.14	1	0.14	-	-	6	0.86
都筑	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-	7	1.75
戸塚	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-	8	2.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1464	10.10	4	0.05	14	0.16	69	0.78	448	5.09	61	0.69
鶴見	35	3.89	-	-	-	-	-	-	15	2.50	1	0.17
神奈川	115	11.50	-	-	-	-	7	1.17	57	9.50	8	1.33
西	35	7.00	-	-	2	0.67	-	-	13	4.33	-	-
中	44	7.33	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-
南	78	9.75	-	-	-	-	1	0.20	27	5.40	1	0.20
港南	70	8.75	-	-	1	0.20	14	2.80	19	3.80	3	0.60
保土ヶ谷	50	6.25	1	0.25	-	-	4	1.00	11	2.75	4	1.00
旭	85	9.44	-	-	1	0.20	-	-	29	5.80	3	0.60
磯子	79	11.29	-	-	1	0.25	4	1.00	30	7.50	1	0.25
金沢	57	7.13	-	-	1	0.20	1	0.20	21	4.20	2	0.40
港北	175	13.46	3	0.38	3	0.38	5	0.63	40	5.00	4	0.50
緑	136	19.43	-	-	1	0.20	9	1.80	49	9.80	4	0.80
青葉	97	8.82	-	-	1	0.14	6	0.86	33	4.71	9	1.29
都筑	116	16.57	-	-	2	0.50	4	1.00	7	1.75	5	1.25
戸塚	82	8.20	-	-	1	0.17	4	0.67	34	5.67	4	0.67
栄	40	8.00	-	-	-	-	2	0.67	11	3.67	2	0.67
泉	106	15.14	-	-	-	-	2	0.50	25	6.25	9	2.25
瀬谷	64	9.14	-	-	-	-	5	1.25	23	5.75	1	0.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	10	0.11	30	0.34	-	-	1	0.01	31	0.35
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80
港南	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60
港北	-	-	1	0.13	4	0.50	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	3	0.60
青葉	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	2	0.29
都筑	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	4	1.00

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1340	9.24	5	0.06	12	0.14	55	0.63	406	4.61	51	0.58
鶴見	33	3.67	-	-	-	-	3	0.50	14	2.33	2	0.33
神奈川	156	15.60	-	-	1	0.17	3	0.50	54	9.00	6	1.00
西	35	7.00	-	-	-	-	-	-	14	4.67	2	0.67
中	51	8.50	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	3	0.75
南	83	10.38	1	0.20	-	-	-	-	24	4.80	2	0.40
港南	75	9.38	-	-	2	0.40	2	0.40	26	5.20	3	0.60
保土ヶ谷	32	4.00	-	-	1	0.25	1	0.25	10	2.50	4	1.00
旭	55	6.11	-	-	-	-	1	0.20	31	6.20	2	0.40
磯子	85	12.14	1	0.25	1	0.25	2	0.50	18	4.50	3	0.75
金沢	46	5.75	-	-	-	-	2	0.40	22	4.40	-	-
港北	154	11.85	1	0.13	3	0.38	4	0.50	32	4.00	2	0.25
緑	105	15.00	-	-	2	0.40	8	1.60	30	6.00	6	1.20
青葉	88	8.00	-	-	-	-	12	1.71	25	3.57	5	0.71
都筑	101	14.43	-	-	-	-	5	1.25	16	4.00	1	0.25
戸塚	66	6.60	-	-	2	0.33	-	-	35	5.83	2	0.33
栄	42	8.40	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	1	0.33
泉	80	11.43	-	-	-	-	4	1.00	27	6.75	6	1.50
瀬谷	53	7.57	-	-	-	-	5	1.25	16	4.00	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	9	0.10	21	0.24	2	0.02	1	0.01	37	0.42
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
金沢	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13
緑	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60
青葉	-	-	1	0.14	6	0.86	1	0.14	-	-	4	0.57
都筑	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2804	2	18	74	89	126	227	254	317	409	281	180	491	57	38	112	88	23	9	7	2
	定点当り	19.34	0.01	0.12	0.51	0.61	0.87	1.57	1.75	2.19	2.82	1.94	1.24	3.39	0.39	0.26	0.77	0.61	0.16	0.06	0.05	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	9	2	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	26	-	1	6	6	2	1	3	1	2	1	1	-	-	2
	定点当り	0.30	-	0.01	0.07	0.07	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	124	-	-	1	6	7	24	16	26	13	13	7	9	-	2
	定点当り	1.41	-	-	0.01	0.07	0.08	0.27	0.18	0.30	0.15	0.15	0.08	0.10	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	854	4	52	111	89	79	80	84	63	53	49	25	71	8	86
	定点当り	9.70	0.05	0.59	1.26	1.01	0.90	0.91	0.95	0.72	0.60	0.56	0.28	0.81	0.09	0.98
水痘	報告	112	2	2	9	17	10	18	19	10	8	3	4	10	-	-
	定点当り	1.27	0.02	0.02	0.10	0.19	0.11	0.20	0.22	0.11	0.09	0.03	0.05	0.11	-	-
手足口病	報告	6	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	19	-	-	-	1	3	2	4	3	1	2	2	1	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	0.01	0.03	0.02	0.05	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-
突発性発しん	報告	51	1	20	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.58	0.01	0.23	0.33	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	68	-	-	1	6	6	11	12	9	8	10	1	3	-	1
	定点当り	0.77	-	-	0.01	0.07	0.07	0.13	0.14	0.10	0.09	0.11	0.01	0.03	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-
	定点当り	0.53	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	0.13	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1464	1	8	38	48	67	111	140	183	223	139	88	280	33	19	31	35	11	7	2	-
	定点当り	10.10	0.01	0.06	0.26	0.33	0.46	0.77	0.97	1.26	1.54	0.96	0.61	1.93	0.23	0.13	0.21	0.24	0.08	0.05	0.01	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	-	2	5	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	69	-	-	1	5	5	15	8	13	8	6	2	6	-	-
	定点当り	0.78	-	-	0.01	0.06	0.06	0.17	0.09	0.15	0.09	0.07	0.02	0.07	-	-
感染性胃腸炎	報告	448	3	28	55	53	49	48	42	34	29	28	9	39	2	29
	定点当り	5.09	0.03	0.32	0.63	0.60	0.56	0.55	0.48	0.39	0.33	0.32	0.10	0.44	0.02	0.33
水痘	報告	61	1	2	5	12	6	7	9	6	5	2	-	6	-	-
	定点当り	0.69	0.01	0.02	0.06	0.14	0.07	0.08	0.10	0.07	0.06	0.02	-	0.07	-	-
手足口病	報告	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	10	-	-	-	1	2	-	1	2	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	30	-	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.11	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	31	-	-	1	2	1	5	7	2	3	8	-	2	-	-
	定点当り	0.35	-	-	0.01	0.02	0.01	0.06	0.08	0.02	0.03	0.09	-	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.13	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1340	1	10	36	41	59	116	114	134	186	142	92	211	24	19	81	53	12	2	5	2
	定点当り	9.24	0.01	0.07	0.25	0.28	0.41	0.80	0.79	0.92	1.28	0.98	0.63	1.46	0.17	0.13	0.56	0.37	0.08	0.01	0.03	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	1	4	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2
	定点当り	0.14	-	0.01	0.05	0.01	-	-	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	55	-	-	-	1	2	9	8	13	5	7	5	3	-	2
	定点当り	0.63	-	-	-	0.01	0.02	0.10	0.09	0.15	0.06	0.08	0.06	0.03	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	406	1	24	56	36	30	32	42	29	24	21	16	32	6	57
	定点当り	4.61	0.01	0.27	0.64	0.41	0.34	0.36	0.48	0.33	0.27	0.24	0.18	0.36	0.07	0.65
水痘	報告	51	1	-	4	5	4	11	10	4	3	1	4	4	-	-
	定点当り	0.58	0.01	-	0.05	0.06	0.05	0.13	0.11	0.05	0.03	0.01	0.05	0.05	-	-
手足口病	報告	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	9	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.02	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	21	1	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	0.01	0.11	0.10	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	37	-	-	-	4	5	6	5	7	5	2	1	1	-	1
	定点当り	0.42	-	-	-	0.05	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.02	0.01	0.01	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	0.07	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-