

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	36	0.27	-	-	24	0.29	150	1.79	429	5.11	149	1.77
鶴見	-	-	-	-	-	-	10	1.67	4	0.67	3	0.50
神奈川	3	0.33	-	-	1	0.17	8	1.33	54	9.00	14	2.33
西	1	0.20	-	-	-	-	2	0.67	14	4.67	8	2.67
中	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	6	2.00	11	3.67
南	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	12	3.00	2	0.50
港南	2	0.29	-	-	1	0.25	8	2.00	31	7.75	11	2.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	1.60	8	1.60	11	2.20
旭	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	38	6.33	22	3.67
磯子	-	-	-	-	9	2.25	10	2.50	14	3.50	2	0.50
金沢	5	0.63	-	-	-	-	4	0.80	18	3.60	7	1.40
港北	9	0.69	-	-	6	0.75	14	1.75	54	6.75	17	2.13
緑	-	-	-	-	3	0.60	20	4.00	18	3.60	11	2.20
青葉	4	0.50	-	-	-	-	12	2.00	20	3.33	3	0.50
都筑	1	0.20	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	4	1.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	7	1.17	62	10.33	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	7	1.75	23	5.75	12	3.00
泉	4	0.67	-	-	-	-	5	1.67	27	9.00	5	1.67
瀬谷	7	1.40	-	-	-	-	16	5.33	20	6.67	4	1.33

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	18	0.21	55	0.65	42	0.50	1	0.01	6	0.07	43	0.51
鶴見	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	2	0.33	5	0.83	-	-	2	0.33	3	0.50
西	3	1.00	4	1.33	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33
中	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
南	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67
磯子	4	1.00	6	1.50	3	0.75	-	-	2	0.50	2	0.50
金沢	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	5	1.00
港北	-	-	3	0.38	5	0.63	-	-	-	-	-	-
緑	4	0.80	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
青葉	-	-	3	0.50	5	0.83	1	0.17	-	-	3	0.50
都筑	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	4	0.67	5	0.83	-	-	-	-	5	0.83
栄	-	-	16	4.00	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	7	2.33
瀬谷	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	7	2.33

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	10	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.11	-	-	14	0.17	74	0.88	233	2.77	84	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	6	1.00	2	0.33	1	0.17
神奈川	1	0.11	-	-	1	0.17	2	0.33	31	5.17	9	1.50
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	9	3.00	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	5	1.67
南	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	4	1.00	1	0.25
港南	1	0.14	-	-	1	0.25	1	0.25	16	4.00	8	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	4	0.80	6	1.20
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	18	3.00	11	1.83
磯子	-	-	-	-	5	1.25	6	1.50	7	1.75	-	-
金沢	2	0.25	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	3	0.60
港北	4	0.31	-	-	3	0.38	7	0.88	34	4.25	10	1.25
緑	-	-	-	-	2	0.40	7	1.40	5	1.00	6	1.20
青葉	1	0.13	-	-	-	-	8	1.33	11	1.83	1	0.17
都筑	1	0.20	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	33	5.50	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	17	4.25	10	2.50
泉	2	0.33	-	-	-	-	2	0.67	14	4.67	2	0.67
瀬谷	3	0.60	-	-	-	-	10	3.33	10	3.33	2	0.67

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	23	0.27	20	0.24	-	-	6	0.07	22	0.26
鶴見	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	1	0.17	2	0.33	-	-	2	0.33	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33
磯子	3	0.75	5	1.25	2	0.50	-	-	2	0.50	2	0.50
金沢	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
港北	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-	-	-	-	-
緑	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	1.67
瀬谷	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	4	1.33

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	6	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	21	0.16	-	-	10	0.12	76	0.90	196	2.33	65	0.77
鶴見	-	-	-	-	-	-	4	0.67	2	0.33	2	0.33
神奈川	2	0.22	-	-	-	-	6	1.00	23	3.83	5	0.83
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	5	1.67	3	1.00
中	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	2	0.67	6	2.00
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25
港南	1	0.14	-	-	-	-	7	1.75	15	3.75	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	4	0.80	5	1.00
旭	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	20	3.33	11	1.83
磯子	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	7	1.75	2	0.50
金沢	3	0.38	-	-	-	-	2	0.40	8	1.60	4	0.80
港北	5	0.38	-	-	3	0.38	7	0.88	20	2.50	7	0.88
緑	-	-	-	-	1	0.20	13	2.60	13	2.60	5	1.00
青葉	3	0.38	-	-	-	-	4	0.67	9	1.50	2	0.33
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	29	4.83	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	2	0.50
泉	2	0.33	-	-	-	-	3	1.00	13	4.33	3	1.00
瀬谷	4	0.80	-	-	-	-	6	2.00	10	3.33	2	0.67

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.10	32	0.38	22	0.26	1	0.01	-	-	21	0.25
鶴見	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33
西	3	1.00	4	1.33	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
中	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33
磯子	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60
港北	-	-	2	0.25	3	0.38	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
青葉	-	-	2	0.33	3	0.50	1	0.17	-	-	2	0.33
都筑	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	11	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
瀬谷	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	3	1.00

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	36	-	1	2	1	1	5	1	3	5	1	-	6	1	3	4	1	-	1	-	-
	定点当り	0.27	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	-	0.05	0.01	0.02	0.03	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	24	-	-	3	2	3	6	5	1	1	2	-	-	-	1
	定点当り	0.29	-	-	0.04	0.02	0.04	0.07	0.06	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	150	-	1	1	9	12	22	20	34	19	10	5	10	-	7
	定点当り	1.79	-	0.01	0.01	0.11	0.14	0.26	0.24	0.40	0.23	0.12	0.06	0.12	-	0.08
感染性胃腸炎	報告	429	8	30	53	39	52	47	40	28	21	16	11	30	7	47
	定点当り	5.11	0.10	0.36	0.63	0.46	0.62	0.56	0.48	0.33	0.25	0.19	0.13	0.36	0.08	0.56
水痘	報告	149	3	7	15	17	26	33	14	13	6	7	2	4	-	2
	定点当り	1.77	0.04	0.08	0.18	0.20	0.31	0.39	0.17	0.15	0.07	0.08	0.02	0.05	-	0.02
手足口病	報告	18	1	2	3	3	2	4	-	-	2	-	-	-	-	1
	定点当り	0.21	0.01	0.02	0.04	0.04	0.02	0.05	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	55	-	-	1	7	4	3	9	11	11	2	3	4	-	-
	定点当り	0.65	-	-	0.01	0.08	0.05	0.04	0.11	0.13	0.13	0.02	0.04	0.05	-	-
突発性発しん	報告	42	-	19	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.23	0.21	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.04	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	43	-	-	1	1	7	7	7	9	5	4	-	2	-	-
	定点当り	0.51	-	-	0.01	0.01	0.08	0.08	0.08	0.11	0.06	0.05	-	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	1	2	-	-
	定点当り	0.59	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	0.06	-	0.18	0.06	0.12	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	15	-	-	1	1	1	1	1	2	3	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	-	2	1	3	3	2	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.17	-	-	0.02	0.01	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	74	-	1	1	5	6	12	8	17	13	4	2	4	-	1
	定点当り	0.88	-	0.01	0.01	0.06	0.07	0.14	0.10	0.20	0.15	0.05	0.02	0.05	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	233	5	16	28	21	29	26	23	15	15	12	6	17	2	18
	定点当り	2.77	0.06	0.19	0.33	0.25	0.35	0.31	0.27	0.18	0.18	0.14	0.07	0.20	0.02	0.21
水痘	報告	84	2	4	11	9	14	17	8	8	4	4	-	3	-	-
	定点当り	1.00	0.02	0.05	0.13	0.11	0.17	0.20	0.10	0.10	0.05	0.05	-	0.04	-	-
手足口病	報告	10	1	2	-	1	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.01	0.02	-	0.01	0.01	0.04	-	-	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	23	-	-	1	3	3	1	4	3	4	1	2	1	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.01	0.04	0.04	0.01	0.05	0.04	0.05	0.01	0.02	0.01	-	-
突発性発しん	報告	20	-	7	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.08	0.11	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.04	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	22	-	-	1	-	4	3	4	4	2	3	-	1	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.01	-	0.05	0.04	0.05	0.05	0.02	0.04	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.12	-	0.12	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	21	-	1	1	-	-	4	-	1	2	1	-	3	-	3	3	1	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	0.01	-	-	0.03	-	0.01	0.02	0.01	-	0.02	-	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	-	1	1	-	3	3	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.01	-	0.04	0.04	-	-	0.02	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	76	-	-	-	4	6	10	12	17	6	6	3	6	-	6
	定点当り	0.90	-	-	-	0.05	0.07	0.12	0.14	0.20	0.07	0.07	0.04	0.07	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	196	3	14	25	18	23	21	17	13	6	4	5	13	5	29
	定点当り	2.33	0.04	0.17	0.30	0.21	0.27	0.25	0.20	0.15	0.07	0.05	0.06	0.15	0.06	0.35
水痘	報告	65	1	3	4	8	12	16	6	5	2	3	2	1	-	2
	定点当り	0.77	0.01	0.04	0.05	0.10	0.14	0.19	0.07	0.06	0.02	0.04	0.02	0.01	-	0.02
手足口病	報告	8	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	32	-	-	-	4	1	2	5	8	7	1	1	3	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	0.05	0.01	0.02	0.06	0.10	0.08	0.01	0.01	0.04	-	-
突発性発しん	報告	22	-	12	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.14	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	-	1	3	4	3	5	3	1	-	1	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.01	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.01	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-