

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	20	0.26	10	0.13	47	0.62	156	2.05	39	0.51	163	2.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	-	-	3	0.60
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	42	10.50	2	0.50	6	1.50
西	-	-	-	-	-	-	2	1.00	4	2.00	-	-	3	1.50
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	5	1.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	2	0.50
港南	-	-	1	0.25	5	1.25	2	0.50	4	1.00	1	0.25	7	1.75
保土ヶ谷	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	12	4.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	-	-	3	0.60
磯子	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	5	1.25	4	1.00	22	5.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	10	2.00
港北	-	-	2	0.25	2	0.25	15	1.88	10	1.25	4	0.50	6	0.75
緑	-	-	8	2.00	-	-	2	0.50	4	1.00	6	1.50	12	3.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	21	3.50	2	0.33	27	4.50
都筑	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	2	0.50	10	2.50
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	9	1.50	5	0.83	11	1.83
栄	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	3	0.75	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	14	4.67
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	18	6.00	5	1.67	15	5.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.08	53	0.70	-	-	27	0.36	17	0.22	-	-	10	0.59
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
中	-	-	5	2.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
港南	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.25	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
磯子	2	0.50	7	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	4	0.50	-	-	4	0.50	1	0.13	-	-	1	0.50
緑	-	-	10	2.50	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
青葉	2	0.33	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
泉	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	3	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	6	3.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	6	6.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.12	3	0.04	22	0.29	90	1.18	13	0.17	83	1.09
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5.50	1	0.25	3	0.75
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	2	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25	4	1.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	8	2.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00
港北	-	-	-	-	1	0.13	8	1.00	9	1.13	2	0.25	5	0.63
緑	-	-	5	1.25	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	7	1.75
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.50	11	1.83	1	0.17	12	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	1	0.25	7	1.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	5	0.83
栄	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	9	3.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	9	3.00	2	0.67	7	2.33

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	28	0.37	-	-	14	0.18	11	0.14	-	-	7	0.41
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
中	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
港南	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
磯子	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	2	0.25	1	0.13	-	-	1	0.50
緑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.67	3	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.14	7	0.09	25	0.33	66	0.87	26	0.34	80	1.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5.00	1	0.25	3	0.75
西	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50
港南	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	1	0.25	-	-	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	6	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40
磯子	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	3	0.75	2	0.50	14	3.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	5	1.00
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	7	0.88	1	0.13	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	1	0.25	3	0.75	5	1.25
青葉	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	10	1.67	1	0.17	15	2.50
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	3	0.50	5	0.83	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	5	1.67
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	3	1.00	8	2.67

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	25	0.33	-	-	13	0.17	6	0.08	-	-	3	0.18
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
中	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	2	0.25	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
青葉	2	0.33	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	20	-	3	4	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.26	-	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	-	-	-	-	-	-	0.03
咽頭結膜熱	報告	10	-	2	3	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.13	-	0.03	0.04	0.01	-	-	-	0.03	-	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	47	-	-	2	1	5	5	7	2	6	6	4	7	1	1
	定点当り	0.62	-	-	0.03	0.01	0.07	0.07	0.09	0.03	0.08	0.08	0.05	0.09	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	156	2	26	25	14	8	14	11	18	2	7	3	10	2	14
	定点当り	2.05	0.03	0.34	0.33	0.18	0.11	0.18	0.14	0.24	0.03	0.09	0.04	0.13	0.03	0.18
水痘	報告	39	1	3	11	2	7	6	5	1	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.51	0.01	0.04	0.14	0.03	0.09	0.08	0.07	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	163	1	12	39	29	20	18	15	10	6	3	2	3	2	3
	定点当り	2.14	0.01	0.16	0.51	0.38	0.26	0.24	0.20	0.13	0.08	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04
伝染性紅斑	報告	6	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	53	3	23	20	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.70	0.04	0.30	0.26	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	27	-	5	7	7	1	3	1	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.07	0.09	0.09	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	17	-	-	-	1	1	4	4	4	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	1	1	1
	定点当り	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	0.06	0.24	0.06	0.06	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	6	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	3.00	-	-	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	9	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.12	-	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	22	-	-	-	-	3	4	3	1	3	4	1	2	1	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	0.04	0.05	0.04	0.01	0.04	0.05	0.01	0.03	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	90	1	17	15	9	6	6	6	9	1	5	2	5	1	7
	定点当り	1.18	0.01	0.22	0.20	0.12	0.08	0.08	0.08	0.12	0.01	0.07	0.03	0.07	0.01	0.09
水痘	報告	13	-	-	4	1	3	1	1	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	0.05	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	83	1	7	22	14	10	7	8	3	5	3	2	-	1	-
	定点当り	1.09	0.01	0.09	0.29	0.18	0.13	0.09	0.11	0.04	0.07	0.04	0.03	-	0.01	-
伝染性紅斑	報告	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	28	-	11	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	0.14	0.17	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	14	-	3	5	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.04	0.07	0.05	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	-	-	1	3	2	3	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.01	0.04	0.03	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1
	定点当り	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.24	0.06	-	0.06

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	11	-	2	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.14	-	0.03	0.04	0.03	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.04	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	25	-	-	2	1	2	1	4	1	3	2	3	5	-	1
	定点当り	0.33	-	-	0.03	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	0.04	0.03	0.04	0.07	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	66	1	9	10	5	2	8	5	9	1	2	1	5	1	7
	定点当り	0.87	0.01	0.12	0.13	0.07	0.03	0.11	0.07	0.12	0.01	0.03	0.01	0.07	0.01	0.09
水痘	報告	26	1	3	7	1	4	5	4	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	0.01	0.04	0.09	0.01	0.05	0.07	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	80	-	5	17	15	10	11	7	7	1	-	-	3	1	3
	定点当り	1.05	-	0.07	0.22	0.20	0.13	0.14	0.09	0.09	0.01	-	-	0.04	0.01	0.04
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	25	3	12	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.04	0.16	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	13	-	2	2	3	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.03	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	0.01	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	0.06	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)