

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.07	4	0.06	16	0.23	35	0.50	139	1.99	32	0.46	89	1.27
鶴見	-	-	-	-	2	0.33	-	-	20	3.33	1	0.17	1	0.17
神奈川	1	0.17	1	0.25	1	0.25	1	0.25	3	0.75	3	0.75	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50	2	1.00
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	5	5.00	-	-	4	4.00
南	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	5	1.25	5	1.25	6	1.50
港南	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	19	6.33	3	1.00	15	5.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	2	0.50	5	1.25
旭	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	3	0.60	1	0.20
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	5	1.67	4	1.33	1	0.33	19	6.33
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	1	0.20	3	0.60
港北	-	-	1	0.17	2	0.33	10	1.67	9	1.50	1	0.17	4	0.67
緑	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	9	3.00	3	1.00	1	0.33
青葉	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	9	2.25	-	-	8	2.00
都筑	6	1.20	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	19	3.17	1	0.17	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	12	3.00	1	0.25	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	-	-	10	2.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	74	1.06	40	0.57	-	-	320	4.57	7	0.10	-	-	7	0.47
鶴見	7	1.17	1	0.17	-	-	30	5.00	-	-
神奈川	10	2.50	3	0.75	-	-	17	4.25	-	-
西	-	-	2	1.00	-	-	4	2.00	-	-
中	2	2.00	-	-	-	-	3	3.00	-	-
南	1	0.25	2	0.50	-	-	13	3.25	1	0.25	-	-	-	-
港南	5	1.67	5	1.67	-	-	38	12.67	-	-
保土ヶ谷	3	0.75	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-	-	-
旭	3	0.60	2	0.40	-	-	15	3.00	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.67	-	-	-	-	11	3.67	1	0.33	-	-	-	-
金沢	12	2.40	3	0.60	-	-	16	3.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	14	2.33	6	1.00	-	-	40	6.67	-	-	-	-	3	1.50
緑	3	1.00	5	1.67	-	-	14	4.67	1	0.33	-	-	1	1.00
青葉	-	-	2	0.50	-	-	33	8.25	-	-	-	-	1	0.50
都筑	4	1.33	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	3	0.50	-	-	14	2.33	1	0.17	-	-	-	-
栄	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
泉	4	1.00	3	0.75	-	-	17	4.25	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	3	0.75	-	-	31	7.75	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.04	4	0.06	9	0.13	22	0.31	70	1.00	16	0.23	43	0.61
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	10	1.67	1	0.17	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	1	0.50
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	3	0.75	3	0.75
港南	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	9	3.00	-	-	8	2.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20
磯子	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-	11	3.67
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20	1	0.20
港北	-	-	1	0.17	2	0.33	6	1.00	6	1.00	1	0.17	1	0.17
緑	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	6	2.00	1	0.33	1	0.33
青葉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	-	-	4	1.00
都筑	4	0.80	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	9	1.50	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	30	0.43	25	0.36	-	-	147	2.10	4	0.06	-	-	6	0.40
鶴見	2	0.33	1	0.17	-	-	18	3.00	-	-
神奈川	5	1.25	1	0.25	-	-	10	2.50	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
中	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	1	0.25	2	0.50	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-
港南	2	0.67	2	0.67	-	-	14	4.67	-	-
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	2	0.40	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-	-	-
金沢	6	1.20	1	0.20	-	-	9	1.80	-	-	-	-	-	-
港北	5	0.83	5	0.83	-	-	19	3.17	-	-	-	-	2	1.00
緑	1	0.33	4	1.33	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	-	-	1	0.50
都筑	2	0.67	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	3	0.75	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	12	3.00	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.04	-	-	7	0.10	13	0.19	69	0.99	16	0.23	46	0.66
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	10	1.67	-	-	1	0.17
神奈川	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00	-	-	3	3.00
南	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	2	0.50	3	0.75
港南	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	10	3.33	3	1.00	7	2.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	3	0.75
旭	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	4	1.33	1	0.33	8	2.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40
港北	-	-	-	-	-	-	4	0.67	3	0.50	-	-	3	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	5	1.25	-	-	4	1.00
都筑	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	10	1.67	1	0.17	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	6	1.50	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	44	0.63	15	0.21	-	-	173	2.47	3	0.04	-	-	1	0.07
鶴見	5	0.83	-	-	-	-	12	2.00	-	-
神奈川	5	1.25	2	0.50	-	-	7	1.75	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-
中	1	1.00	-	-	-	-	2	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
港南	3	1.00	3	1.00	-	-	24	8.00	-	-
保土ヶ谷	2	0.50	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.40	-	-	-	-	10	2.00	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.67	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
金沢	6	1.20	2	0.40	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-
港北	9	1.50	1	0.17	-	-	21	3.50	-	-	-	-	1	0.50
緑	2	0.67	1	0.33	-	-	11	3.67	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.50	-	-	19	4.75	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.67	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	8	1.33	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
泉	2	0.50	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	1	0.25	-	-	19	4.75	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	8	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	16	1	-	3	3	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.01	-	0.04	0.04	0.04	0.04	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	35	-	-	1	1	2	8	4	7	4	2	3	2	-	1
	定点当り	0.50	-	-	0.01	0.01	0.03	0.11	0.06	0.10	0.06	0.03	0.04	0.03	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	139	1	10	25	13	14	9	7	10	8	8	3	9	7	15
	定点当り	1.99	0.01	0.14	0.36	0.19	0.20	0.13	0.10	0.14	0.11	0.11	0.04	0.13	0.10	0.21
水痘	報告	32	1	-	3	10	8	3	3	1	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.46	0.01	-	0.04	0.14	0.11	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	89	1	4	26	23	15	8	6	2	2	-	-	-	-	2
	定点当り	1.27	0.01	0.06	0.37	0.33	0.21	0.11	0.09	0.03	0.03	-	-	-	-	0.03
伝染性紅斑	報告	74	-	1	2	7	8	14	11	15	7	2	1	2	-	4
	定点当り	1.06	-	0.01	0.03	0.10	0.11	0.20	0.16	0.21	0.10	0.03	0.01	0.03	-	0.06
突発性発しん	報告	40	1	14	20	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.57	0.01	0.20	0.29	0.03	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	320	3	38	87	71	46	28	14	12	5	6	3	3	-	4
	定点当り	4.57	0.04	0.54	1.24	1.01	0.66	0.40	0.20	0.17	0.07	0.09	0.04	0.04	-	0.06
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.47	-	-	-	0.07	-	-	0.07	0.13	0.07	-	-	-	-	0.07	-	0.07	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	1	-	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.01	-	0.03	0.03	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	22	-	-	1	-	2	7	3	3	2	2	1	1	-	-
	定点当り	0.31	-	-	0.01	-	0.03	0.10	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	70	-	3	15	10	6	6	3	4	3	2	1	6	5	6
	定点当り	1.00	-	0.04	0.21	0.14	0.09	0.09	0.04	0.06	0.04	0.03	0.01	0.09	0.07	0.09
水痘	報告	16	1	-	2	6	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.23	0.01	-	0.03	0.09	0.06	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	43	-	2	14	16	5	2	1	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	-	0.03	0.20	0.23	0.07	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	30	-	-	-	4	4	7	4	5	3	2	1	-	-	-
	定点当り	0.43	-	-	-	0.06	0.06	0.10	0.06	0.07	0.04	0.03	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	25	1	10	10	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.36	0.01	0.14	0.14	0.01	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	147	-	17	44	33	22	15	5	5	1	2	-	3	-	-
	定点当り	2.10	-	0.24	0.63	0.47	0.31	0.21	0.07	0.07	0.01	0.03	-	0.04	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	-	-	0.07	-	-	0.07	0.13	0.07	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.01	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	-	1	-	1	1	4	2	-	2	1	-	1
	定点当り	0.19	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.06	0.03	-	0.03	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	69	1	7	10	3	8	3	4	6	5	6	2	3	2	9
	定点当り	0.99	0.01	0.10	0.14	0.04	0.11	0.04	0.06	0.09	0.07	0.09	0.03	0.04	0.03	0.13
水痘	報告	16	-	-	1	4	4	2	2	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.01	0.06	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	46	1	2	12	7	10	6	5	1	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.66	0.01	0.03	0.17	0.10	0.14	0.09	0.07	0.01	-	-	-	-	-	0.03
伝染性紅斑	報告	44	-	1	2	3	4	7	7	10	4	-	-	2	-	4
	定点当り	0.63	-	0.01	0.03	0.04	0.06	0.10	0.10	0.14	0.06	-	-	0.03	-	0.06
突発性発しん	報告	15	-	4	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.06	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	173	3	21	43	38	24	13	9	7	4	4	3	-	-	4
	定点当り	2.47	0.04	0.30	0.61	0.54	0.34	0.19	0.13	0.10	0.06	0.06	0.04	-	-	0.06
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)