

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	35	0.44	24	0.30	57	0.71	196	2.45	45	0.56	113	1.41
鶴見	-	-	8	1.33	1	0.17	3	0.50	28	4.67	-	-	-	-
神奈川	-	-	10	1.67	2	0.33	3	0.50	15	2.50	5	0.83	7	1.17
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	4	1.33
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	9	1.80	4	0.80	7	1.40
港南	-	-	6	1.50	2	0.50	1	0.25	25	6.25	2	0.50	23	5.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	-	-	1	0.33	4	1.33
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	28	4.67	1	0.17	10	1.67
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	17	4.25	1	0.25	5	1.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	9	1.80	-	-	10	2.00
港北	-	-	2	0.29	3	0.43	12	1.71	10	1.43	5	0.71	10	1.43
緑	-	-	9	1.80	8	1.60	9	1.80	13	2.60	5	1.00	10	2.00
青葉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	13	3.25	1	0.25	4	1.00
戸塚	-	-	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.25	9	2.25	2	0.50	12	3.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	7	1.75	13	3.25	5	1.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	53	0.66	50	0.63	-	-	101	1.26	15	0.19	-	-	17	1.06
鶴見	4	0.67	4	0.67	-	-	10	1.67	1	0.17	-	-	-	-
神奈川	3	0.50	6	1.00	-	-	11	1.83	1	0.17	-	-	2	2.00
西	1	0.33	4	1.33	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	3	1.00	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	1.00
南	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	2.00
港南	3	0.75	4	1.00	-	-	11	2.75	-	-
保土ヶ谷	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
旭	5	0.83	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	2	0.50	-	-	13	3.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	4	0.80	3	0.60	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-	-	-
港北	3	0.43	-	-	-	-	15	2.14	2	0.29	-	-	-	-
緑	7	1.40	6	1.20	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	1	0.25	5	1.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
都筑	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	6	6.00
戸塚	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00
栄	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
泉	4	1.00	3	0.75	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	5	1.25	5	1.25	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	25	0.31	12	0.15	33	0.41	114	1.43	29	0.36	52	0.65
鶴見	-	-	7	1.17	-	-	1	0.17	15	2.50	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.17	2	0.33	2	0.33	11	1.83	2	0.33	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	3	0.60	5	1.00
港南	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	13	3.25	2	0.50	11	2.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-	1	0.33	2	0.67
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	13	2.17	1	0.17	3	0.50
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	7	1.40
港北	-	-	2	0.29	1	0.14	6	0.86	4	0.57	2	0.29	3	0.43
緑	-	-	5	1.00	4	0.80	5	1.00	9	1.80	2	0.40	5	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	11	2.75	1	0.25	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	2	0.50	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	5	1.25	9	2.25	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	27	0.34	27	0.34	-	-	50	0.63	12	0.15	-	-	12	0.75
鶴見	1	0.17	2	0.33	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	5	0.83	-	-	10	1.67	1	0.17	-	-	2	2.00
西	-	-	3	1.00	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	1.00
南	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
港南	2	0.50	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-
保土ヶ谷	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
金沢	2	0.40	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
港北	3	0.43	-	-	-	-	6	0.86	2	0.29	-	-	-	-
緑	3	0.60	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
都筑	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	3	0.75	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	4	1.00	4	1.00	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.13	12	0.15	24	0.30	82	1.03	16	0.20	61	0.76
鶴見	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	13	2.17	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	4	0.67	3	0.50	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	1	0.20	2	0.40
港南	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	12	3.00	-	-	12	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.50	-	-	7	1.17
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	5	1.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	3	0.60
港北	-	-	-	-	2	0.29	6	0.86	6	0.86	3	0.43	7	1.00
緑	-	-	4	0.80	4	0.80	4	0.80	4	0.80	3	0.60	5	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	7	1.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	4	1.00	4	1.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	26	0.33	23	0.29	-	-	51	0.64	3	0.04	-	-	5	0.31
鶴見	3	0.50	2	0.33	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	1	0.33	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	1	0.25	3	0.75	-	-	8	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
旭	4	0.67	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	2	0.40	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-	-	-
緑	4	0.80	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	35	7	6	14	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.44	0.09	0.08	0.18	0.06	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	24	-	-	3	2	1	10	3	2	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.30	-	-	0.04	0.03	0.01	0.13	0.04	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	57	-	-	1	3	6	10	10	5	9	3	4	5	-	1
	定点当り	0.71	-	-	0.01	0.04	0.08	0.13	0.13	0.06	0.11	0.04	0.05	0.06	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	196	1	16	25	25	14	11	16	13	5	7	8	23	10	22
	定点当り	2.45	0.01	0.20	0.31	0.31	0.18	0.14	0.20	0.16	0.06	0.09	0.10	0.29	0.13	0.28
水痘	報告	45	-	1	5	12	7	6	10	1	1	-	-	1	-	1
	定点当り	0.56	-	0.01	0.06	0.15	0.09	0.08	0.13	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	113	-	8	31	21	13	20	11	5	4	-	-	-	-	-
	定点当り	1.41	-	0.10	0.39	0.26	0.16	0.25	0.14	0.06	0.05	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	53	-	-	2	8	4	6	12	8	4	3	2	3	-	1
	定点当り	0.66	-	-	0.03	0.10	0.05	0.08	0.15	0.10	0.05	0.04	0.03	0.04	-	0.01
突発性発しん	報告	50	-	25	22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.63	-	0.31	0.28	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	101	-	9	32	24	13	13	3	4	-	1	1	-	-	1
	定点当り	1.26	-	0.11	0.40	0.30	0.16	0.16	0.04	0.05	-	0.01	0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	-	-	-	2	3	2	2	1	2	3	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01	0.03	0.04	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	17	-	-	1	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-
	定点当り	1.06	-	-	0.06	0.06	-	0.06	0.13	0.19	-	-	-	-	-	0.13	0.19	0.19	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	25	6	3	10	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	0.08	0.04	0.13	0.06	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	-	2	-	5	1	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.03	-	0.06	0.01	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	33	-	-	-	3	4	5	5	2	7	2	3	2	-	-
	定点当り	0.41	-	-	-	0.04	0.05	0.06	0.06	0.03	0.09	0.03	0.04	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	114	-	7	10	15	6	8	10	9	4	2	6	18	6	13
	定点当り	1.43	-	0.09	0.13	0.19	0.08	0.10	0.13	0.11	0.05	0.03	0.08	0.23	0.08	0.16
水痘	報告	29	-	-	3	10	4	4	6	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	-	0.04	0.13	0.05	0.05	0.08	0.01	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	52	-	3	11	13	7	9	4	3	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.65	-	0.04	0.14	0.16	0.09	0.11	0.05	0.04	0.03	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	27	-	-	1	1	4	6	4	3	1	2	2	3	-	-
	定点当り	0.34	-	-	0.01	0.01	0.05	0.08	0.05	0.04	0.01	0.03	0.03	0.04	-	-
突発性発しん	報告	27	-	14	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.18	0.14	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	50	-	3	19	11	7	5	1	2	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.63	-	0.04	0.24	0.14	0.09	0.06	0.01	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	1	2	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	0.03	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
	定点当り	0.75	-	-	0.06	0.06	-	-	0.06	0.19	-	-	-	-	-	0.13	0.13	0.06	0.06	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	10	1	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.01	0.04	0.05	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	3	-	1	5	2	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.04	-	0.01	0.06	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	24	-	-	1	-	2	5	5	3	2	1	1	3	-	1
	定点当り	0.30	-	-	0.01	-	0.03	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	0.04	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	82	1	9	15	10	8	3	6	4	1	5	2	5	4	9
	定点当り	1.03	0.01	0.11	0.19	0.13	0.10	0.04	0.08	0.05	0.01	0.06	0.03	0.06	0.05	0.11
水痘	報告	16	-	1	2	2	3	2	4	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.20	-	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	-	-	-	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	61	-	5	20	8	6	11	7	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.76	-	0.06	0.25	0.10	0.08	0.14	0.09	0.03	0.03	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	26	-	-	1	7	-	-	8	5	3	1	-	-	-	1
	定点当り	0.33	-	-	0.01	0.09	-	-	0.10	0.06	0.04	0.01	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	23	-	11	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.14	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	51	-	6	13	13	6	8	2	2	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.64	-	0.08	0.16	0.16	0.08	0.10	0.03	0.03	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	定点当り	0.31	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.13	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-:0) (...:報告なし)