

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	54	0.68	15	0.19	80	1.01	206	2.61	53	0.67	58	0.73
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	25	5.00	2	0.40	1	0.20
神奈川	-	-	9	1.50	1	0.17	3	0.50	22	3.67	4	0.67	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.00	3	1.00	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	7	2.33	2	0.67	1	0.33	1	0.33
南	-	-	6	1.20	-	-	2	0.40	12	2.40	1	0.20	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	11	2.75	9	2.25	7	1.75
保土ヶ谷	-	-	1	0.50	5	2.50	5	2.50	-	-	-	-	5	2.50
旭	1	0.11	-	-	-	-	1	0.20	26	5.20	2	0.40	1	0.20
磯子	1	0.14	5	1.25	-	-	7	1.75	5	1.25	-	-	5	1.25
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	3	0.60	7	1.40
港北	-	-	10	1.25	1	0.13	13	1.63	15	1.88	2	0.25	7	0.88
緑	-	-	5	1.25	2	0.50	11	2.75	7	1.75	3	0.75	-	-
青葉	-	-	2	0.40	2	0.40	8	1.60	15	3.00	3	0.60	-	-
都筑	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	6	2.00	7	2.33	-	-
戸塚	-	-	4	0.67	4	0.67	1	0.17	13	2.17	1	0.17	1	0.17
栄	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	4	1.33	1	0.33	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	7	1.75	9	2.25	3	0.75	7	1.75
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	11	2.75	8	2.00	6	1.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	42	0.53	61	0.77	-	-	17	0.22	16	0.20	1	0.07	3	0.21
鶴見	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	0.67	10	1.67	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00	-	-
港南	6	1.50	5	1.25	-	-	1	0.25	2	0.50	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	6	1.50	5	1.25	-	-	1	0.25	-	-	...	...	...	...
金沢	4	0.80	7	1.40	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-
港北	1	0.13	7	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	4	1.00	5	1.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	2	2.00
青葉	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	4	1.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.25	3	0.75	-	...	-	...

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	32	0.41	7	0.09	42	0.53	114	1.44	27	0.34	24	0.30
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	13	2.60	1	0.20	1	0.20
神奈川	-	-	6	1.00	-	-	3	0.50	15	2.50	1	0.17	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	1	0.33
南	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	3	0.75	5	1.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-	-	-	1	0.50
旭	1	0.11	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	1	0.20	1	0.20
磯子	1	0.14	4	1.00	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	2	0.40
港北	-	-	8	1.00	1	0.13	6	0.75	10	1.25	2	0.25	2	0.25
緑	-	-	3	0.75	-	-	7	1.75	4	1.00	2	0.50	-	-
青葉	-	-	1	0.20	2	0.40	3	0.60	11	2.20	1	0.20	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	4	1.33	2	0.67	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	9	1.50	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	7	1.75	3	0.75	2	0.50	5	1.25
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	7	1.75	4	1.00	2	0.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	18	0.23	32	0.41	-	-	10	0.13	9	0.11	1	0.07	2	0.14
鶴見	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	6	1.00	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00	-	-
港南	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	...	...	...	...
金沢	2	0.40	4	0.80	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	4	1.00	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	2.00
青葉	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	...	-	...

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	22	0.28	8	0.10	38	0.48	92	1.16	26	0.33	34	0.43
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	12	2.40	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	7	1.17	3	0.50	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	1	0.33	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	8	2.00	4	1.00	6	1.50
保土ヶ谷	-	-	1	0.50	3	1.50	2	1.00	-	-	-	-	4	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	1	0.20	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	4	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	5	1.00
港北	-	-	2	0.25	-	-	7	0.88	5	0.63	-	-	5	0.63
緑	-	-	2	0.50	2	0.50	4	1.00	3	0.75	1	0.25	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	4	0.80	2	0.40	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.67	5	1.67	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	2	0.33	1	0.17	4	0.67	1	0.17	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	4	1.00	4	1.00	4	1.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	24	0.30	29	0.37	-	-	7	0.09	7	0.09	-	-	1	0.07
鶴見	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	0.67	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	5	1.25	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
金沢	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	5	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50	-	...	-	...

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0)  
(...: 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	54	7	17	18	5	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.68	0.09	0.22	0.23	0.06	0.04	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	-	1	4	2	1	2	2	-	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	-	0.04	-	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	80	1	-	3	2	4	13	17	8	6	6	8	9	1	2
	定点当り	1.01	0.01	-	0.04	0.03	0.05	0.16	0.22	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	206	2	15	41	17	18	18	17	12	10	8	7	12	5	24
	定点当り	2.61	0.03	0.19	0.52	0.22	0.23	0.23	0.22	0.15	0.13	0.10	0.09	0.15	0.06	0.30
水痘	報告	53	-	1	6	4	4	11	8	9	4	3	3	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.01	0.08	0.05	0.05	0.14	0.10	0.11	0.05	0.04	0.04	-	-	-
手足口病	報告	58	1	5	12	8	8	6	7	2	1	1	2	4	1	-
	定点当り	0.73	0.01	0.06	0.15	0.10	0.10	0.08	0.09	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05	0.01	-
伝染性紅斑	報告	42	-	-	1	2	6	9	12	6	1	2	1	2	-	-
	定点当り	0.53	-	-	0.01	0.03	0.08	0.11	0.15	0.08	0.01	0.03	0.01	0.03	-	-
突発性発しん	報告	61	2	19	31	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.77	0.03	0.24	0.39	0.08	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	17	-	2	5	3	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.22	-	0.03	0.06	0.04	0.03	0.04	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	-	1	4	3	2	2	-	1	-	2	-	1
	定点当り	0.20	-	-	-	0.01	0.05	0.04	0.03	0.03	-	0.01	-	0.03	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.21	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	32	6	11	11	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.41	0.08	0.14	0.14	-	0.01	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.03	-	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	42	1	-	3	-	4	8	10	4	5	3	-	3	1	-
	定点当り	0.53	0.01	-	0.04	-	0.05	0.10	0.13	0.05	0.06	0.04	-	0.04	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	114	2	5	24	7	13	15	12	3	6	5	5	6	2	9
	定点当り	1.44	0.03	0.06	0.30	0.09	0.16	0.19	0.15	0.04	0.08	0.06	0.06	0.08	0.03	0.11
水痘	報告	27	-	-	5	2	4	3	3	5	1	3	1	-	-	-
	定点当り	0.34	-	-	0.06	0.03	0.05	0.04	0.04	0.06	0.01	0.04	0.01	-	-	-
手足口病	報告	24	-	2	7	4	3	3	1	1	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.30	-	0.03	0.09	0.05	0.04	0.04	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	18	-	-	1	2	2	2	5	3	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	32	2	12	15	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.41	0.03	0.15	0.19	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	10	-	-	3	2	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.04	0.03	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	2	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	22	1	6	7	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.08	0.09	0.06	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	2	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.03	0.03	0.01	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	38	-	-	-	2	-	5	7	4	1	3	8	6	-	2
	定点当り	0.48	-	-	-	0.03	-	0.06	0.09	0.05	0.01	0.04	0.10	0.08	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	92	-	10	17	10	5	3	5	9	4	3	2	6	3	15
	定点当り	1.16	-	0.13	0.22	0.13	0.06	0.04	0.06	0.11	0.05	0.04	0.03	0.08	0.04	0.19
水痘	報告	26	-	1	1	2	-	8	5	4	3	-	2	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.01	0.01	0.03	-	0.10	0.06	0.05	0.04	-	0.03	-	-	-
手足口病	報告	34	1	3	5	4	5	3	6	1	1	-	1	3	1	-
	定点当り	0.43	0.01	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04	0.08	0.01	0.01	-	0.01	0.04	0.01	-
伝染性紅斑	報告	24	-	-	-	-	4	7	7	3	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.30	-	-	-	-	0.05	0.09	0.09	0.04	-	0.01	-	0.03	-	-
突発性発しん	報告	29	-	7	16	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	0.09	0.20	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )