

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 123 | 0.90 | 20 | 0.22 | 31 | 0.35 | 282 | 3.17 | 531 | 5.97 | 62 | 0.70 | 25 | 0.28 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 8 | 1.14 | 25 | 3.57 | 50 | 7.14 | 3 | 0.43 | 17 | 2.43 |
| 神奈川 | 4 | 0.44 | - | - | 2 | 0.33 | 31 | 5.17 | 69 | 11.50 | - | - | 1 | 0.17 |
| 西 | 7 | 1.40 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 24 | 8.00 | - | - | - | - |
| 中 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 16 | 5.33 | 18 | 6.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.20 | 18 | 3.60 | - | - | - | - |
| 港南 | 10 | 1.25 | 3 | 0.60 | 4 | 0.80 | 16 | 3.20 | 39 | 7.80 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 保土ヶ谷 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 25 | 6.25 | 8 | 2.00 | 7 | 1.75 | - | - |
| 旭 | 3 | 0.33 | - | - | - | - | 19 | 3.80 | 44 | 8.80 | 7 | 1.40 | 1 | 0.20 |
| 磯子 | 2 | 0.29 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 25 | 6.25 | 23 | 5.75 | - | - | 1 | 0.25 |
| 金沢 | 15 | 1.88 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 18 | 3.60 | 7 | 1.40 | - | - |
| 港北 | 19 | 1.46 | 3 | 0.38 | 8 | 1.00 | 24 | 3.00 | 55 | 6.88 | 4 | 0.50 | 1 | 0.13 |
| 緑 | 1 | 0.17 | 12 | 2.40 | 5 | 1.00 | 21 | 4.20 | 17 | 3.40 | 12 | 2.40 | - | - |
| 青葉 | 8 | 0.73 | - | - | - | - | 13 | 1.86 | 28 | 4.00 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 5 | 0.83 | - | - | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | 38 | 9.50 | 2 | 0.50 | - | - |
| 戸塚 | 15 | 1.50 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 19 | 3.17 | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 |
| 栄 | 12 | 2.00 | - | - | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | 9 | 2.25 | 4 | 1.00 | - | - |
| 泉 | 4 | 0.57 | - | - | - | - | 12 | 3.00 | 26 | 6.50 | 4 | 1.00 | - | - |
| 瀬谷 | 11 | 1.83 | 1 | 0.25 | - | - | 20 | 5.00 | 28 | 7.00 | 1 | 0.25 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 74 | 0.83 | 65 | 0.73 | - | - | 5 | 0.06 | 8 | 0.09 | - | - | 10 | 0.53 |
| 鶴見 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | - | - | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 3 | 0.50 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 西 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港南 | 6 | 1.20 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 11 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 7 | 1.40 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港北 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 緑 | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | 10 | 1.67 | 7 | 1.17 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | 1 | 0.50 |
| 栄 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 泉 | 13 | 3.25 | 7 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 瀬谷 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 64 | 0.47 | 10 | 0.11 | 21 | 0.24 | 165 | 1.85 | 276 | 3.10 | 32 | 0.36 | 16 | 0.18 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 7 | 1.00 | 18 | 2.57 | 22 | 3.14 | 2 | 0.29 | 12 | 1.71 |
| 神奈川 | 1 | 0.11 | - | - | 1 | 0.17 | 21 | 3.50 | 33 | 5.50 | - | - | - | - |
| 西 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 12 | 4.00 | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 10 | 3.33 | 12 | 4.00 | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 10 | 2.00 | - | - | - | - |
| 港南 | 4 | 0.50 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 25 | 5.00 | 1 | 0.20 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | 17 | 4.25 | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | - | - |
| 旭 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | 10 | 2.00 | 28 | 5.60 | 5 | 1.00 | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.25 | 12 | 3.00 | 10 | 2.50 | - | - | 1 | 0.25 |
| 金沢 | 8 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 9 | 1.80 | 4 | 0.80 | - | - |
| 港北 | 8 | 0.62 | 1 | 0.13 | 5 | 0.63 | 13 | 1.63 | 25 | 3.13 | 1 | 0.13 | - | - |
| 緑 | 1 | 0.17 | 8 | 1.60 | 3 | 0.60 | 16 | 3.20 | 11 | 2.20 | 7 | 1.40 | - | - |
| 青葉 | 6 | 0.55 | - | - | - | - | 6 | 0.86 | 10 | 1.43 | - | - | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 3 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 21 | 5.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 戸塚 | 7 | 0.70 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 11 | 1.83 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 |
| 栄 | 6 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 | - | - |
| 泉 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 11 | 2.75 | 2 | 0.50 | - | - |
| 瀬谷 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | - | - |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 40 | 0.45 | 36 | 0.40 | - | - | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | - | - | 6 | 0.32 |
| 鶴見 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港南 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 旭 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 6 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.13 | 4 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | 8 | 1.33 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 栄 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 泉 | 7 | 1.75 | 4 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 59 | 0.43 | 10 | 0.11 | 10 | 0.11 | 117 | 1.31 | 255 | 2.87 | 30 | 0.34 | 9 | 0.10 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 | 28 | 4.00 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 |
| 神奈川 | 3 | 0.33 | - | - | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 | 36 | 6.00 | - | - | 1 | 0.17 |
| 西 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 12 | 4.00 | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 6 | 2.00 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 8 | 1.60 | - | - | - | - |
| 港南 | 6 | 0.75 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 9 | 1.80 | 14 | 2.80 | - | - | 1 | 0.20 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | - | - |
| 旭 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 9 | 1.80 | 16 | 3.20 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 |
| 磯子 | 1 | 0.14 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 | 13 | 3.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | 7 | 0.88 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 9 | 1.80 | 3 | 0.60 | - | - |
| 港北 | 11 | 0.85 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | 11 | 1.38 | 30 | 3.75 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 |
| 緑 | - | - | 4 | 0.80 | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | 6 | 1.20 | 5 | 1.00 | - | - |
| 青葉 | 2 | 0.18 | - | - | - | - | 7 | 1.00 | 18 | 2.57 | 3 | 0.43 | - | - |
| 都筑 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 戸塚 | 8 | 0.80 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 8 | 1.33 | 3 | 0.50 | - | - |
| 栄 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | - | - |
| 泉 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | 2 | 0.50 | - | - |
| 瀬谷 | 6 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | 11 | 2.75 | 12 | 3.00 | - | - | - | - |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 34 | 0.38 | 29 | 0.33 | - | - | 3 | 0.03 | 6 | 0.07 | - | - | 4 | 0.21 |
| 鶴見 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 5 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 緑 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - |
| 栄 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 6 | 1.50 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ 月 | ~ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|--------------|---------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 123 | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 | 16 | 10 | 4 | 10 | 20 | 9 | 4 | 3 | - |
| | 定点当り | 0.90 | - | - | - | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ 月 | ~ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 20 | 4 | 7 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.22 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 31 | - | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.35 | - | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| A群溶血性レ イ球菌咽頭炎 | 報告 | 282 | - | 1 | 10 | 15 | 40 | 44 | 42 | 45 | 28 | 15 | 20 | 16 | 3 | 3 |
| | 定点当り | 3.17 | - | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.31 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 531 | 1 | 40 | 85 | 43 | 71 | 53 | 39 | 32 | 31 | 18 | 15 | 41 | 3 | 59 |
| | 定点当り | 5.97 | 0.01 | 0.45 | 0.96 | 0.48 | 0.80 | 0.60 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.20 | 0.17 | 0.46 | 0.03 | 0.66 |
| 水痘 | 報告 | 62 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | - | - |
| | 定点当り | 0.70 | - | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 25 | - | - | 15 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.28 | - | - | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 74 | - | - | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 3 |
| | 定点当り | 0.83 | - | - | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 |
| 突発性発しん | 報告 | 65 | 2 | 27 | 28 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.73 | 0.02 | 0.30 | 0.31 | 0.07 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.01 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ 月 | ~ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| | 定点当り | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.05 | 0.11 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.67 | - | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 64 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | - |
| | 定点当り | 0.47 | - | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 10 | - | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | 0.06 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 21 | - | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.24 | - | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| A群溶血性レ イ球菌咽頭炎 | 報告 | 165 | - | 1 | 9 | 12 | 24 | 24 | 21 | 26 | 12 | 9 | 12 | 14 | 1 | - |
| | 定点当り | 1.85 | - | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.01 | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 276 | 1 | 23 | 50 | 21 | 33 | 27 | 21 | 14 | 16 | 9 | 12 | 26 | 1 | 22 |
| | 定点当り | 3.10 | 0.01 | 0.26 | 0.56 | 0.24 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.01 | 0.25 |
| 水痘 | 報告 | 32 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - |
| | 定点当り | 0.36 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 16 | - | - | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.18 | - | - | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 40 | - | - | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.45 | - | - | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 36 | 2 | 14 | 17 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.40 | 0.02 | 0.16 | 0.19 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.11 | 0.05 | 0.11 | - |

| 横浜市 (男計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 59 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.43 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | - | - |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 10 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 117 | - | - | 1 | 3 | 16 | 20 | 21 | 19 | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| | 定点当り | 1.31 | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 255 | - | 17 | 35 | 22 | 38 | 26 | 18 | 18 | 15 | 9 | 3 | 15 | 2 | 37 |
| | 定点当り | 2.87 | - | 0.19 | 0.39 | 0.25 | 0.43 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.42 |
| 水痘 | 報告 | 30 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.34 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 9 | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | 0.07 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 34 | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | 2 |
| | 定点当り | 0.38 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | - | - | 0.02 |
| 突発性発しん | 報告 | 29 | - | 13 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - |

| 横浜市 (女) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | 0.05 | - | - | - |

| 横浜市 (女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.67 | - | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 0) (... : 報告なし)