

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	29	0.34	20	0.23	80	0.93	231	2.69	18	0.21	576	6.70
鶴見	-	-	11	1.83	4	0.67	2	0.33	26	4.33	-	-	35	5.83
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	4	0.67	22	3.67	2	0.33	63	10.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	10	3.33
中	-	-	3	0.75	-	-	18	4.50	22	5.50	3	0.75	31	7.75
南	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	16	3.20	-	-	14	2.80
港南	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20	13	2.60	-	-	59	11.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	14	2.80
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4.40	-	-	26	5.20
磯子	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	9	2.25	1	0.25	51	12.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	10	2.00
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	8	1.14	17	2.43	5	0.71	49	7.00
緑	-	-	4	1.00	3	0.75	11	2.75	8	2.00	-	-	35	8.75
青葉	1	0.11	1	0.17	1	0.17	5	0.83	5	0.83	-	-	48	8.00
都筑	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	15	3.75	-	-	23	5.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	18	3.00	4	0.67	36	6.00
栄	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-	7	2.33
泉	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	12	3.00	-	-	42	10.50
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	12	3.00	14	3.50	1	0.25	23	5.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.23	57	0.66	-	-	94	1.09	34	0.40	3	0.14	27	1.29
鶴見	-	-	3	0.50	-	-	4	0.67	2	0.33	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	11	1.83	-	-	10	1.67	4	0.67	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	9	2.25	2	0.50	3	3.00	-	-
南	1	0.20	1	0.20	-	-	4	0.80	4	0.80	-	-	1	1.00
港南	1	0.20	5	1.00	-	-	12	2.40	6	1.20
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
旭	2	0.40	1	0.20	-	-	6	1.20	4	0.80	-	-	2	2.00
磯子	2	0.50	3	0.75	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.57	4	0.57	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	2	0.50	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	5	5.00
青葉	1	0.17	6	1.00	-	-	4	0.67	2	0.33	-	-	-	-
都筑	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	7	7.00
戸塚	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	8	4.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	2	2.00
泉	1	0.25	3	0.75	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	4	1.00	-	-	8	2.00	4	1.00	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	1	1.00	2	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	19	0.22	15	0.17	40	0.47	109	1.27	10	0.12	325	3.78
鶴見	-	-	5	0.83	2	0.33	1	0.17	10	1.67	-	-	23	3.83
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	11	1.83	2	0.33	37	6.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00
中	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50	11	2.75	3	0.75	17	4.25
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	6	1.20	-	-	11	2.20
港南	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	7	1.40	-	-	33	6.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	6	1.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	17	3.40
磯子	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	31	7.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	4	0.80
港北	-	-	2	0.29	2	0.29	4	0.57	8	1.14	1	0.14	30	4.29
緑	-	-	3	0.75	2	0.50	7	1.75	4	1.00	-	-	11	2.75
青葉	1	0.11	1	0.17	1	0.17	4	0.67	5	0.83	-	-	30	5.00
都筑	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	8	2.00	-	-	13	3.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	1	0.17	21	3.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	5	1.67
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	15	3.75
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	6	1.50	1	0.25	15	3.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.09	30	0.35	-	-	43	0.50	16	0.19	2	0.10	16	0.76
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	5	1.25	2	0.50	2	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	6	1.20	3	0.60
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	2	2.00
磯子	2	0.50	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	2	2.00
青葉	-	-	3	0.50	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	5.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
泉	1	0.25	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.12	5	0.06	40	0.47	122	1.42	8	0.09	251	2.92
鶴見	-	-	6	1.00	2	0.33	1	0.17	16	2.67	-	-	12	2.00
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	11	1.83	-	-	26	4.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33
中	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	11	2.75	-	-	14	3.50
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	10	2.00	-	-	3	0.60
港南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	26	5.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	8	1.60
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	9	1.80
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	20	5.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	6	1.20
港北	-	-	1	0.14	-	-	4	0.57	9	1.29	4	0.57	19	2.71
緑	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	4	1.00	-	-	24	6.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	18	3.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	10	2.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	12	2.00	3	0.50	15	2.50
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-	27	6.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	8	2.00	-	-	8	2.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.14	27	0.31	-	-	51	0.59	18	0.21	1	0.05	11	0.52
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	4	0.67	-	-	10	1.67	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	1.00	-	-
南	1	0.20	1	0.20	-	-	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	3	0.43	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	2	0.50	-	-	5	1.25	-	-	-	-	3	3.00
青葉	1	0.17	3	0.50	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	5	2.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	3	0.75	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	29	3	15	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	0.03	0.17	0.08	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	4	4	1	2	1	4	3	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.05	0.05	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	80	-	-	3	11	10	7	17	8	3	4	6	8	-	3
	定点当り	0.93	-	-	0.03	0.13	0.12	0.08	0.20	0.09	0.03	0.05	0.07	0.09	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	231	5	25	33	17	20	20	14	15	12	7	6	18	7	32
	定点当り	2.69	0.06	0.29	0.38	0.20	0.23	0.23	0.16	0.17	0.14	0.08	0.07	0.21	0.08	0.37
水痘	報告	18	-	1	2	1	4	2	2	4	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.01	0.02	0.01	0.05	0.02	0.02	0.05	-	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	576	4	62	238	103	55	33	30	17	8	5	2	9	-	10
	定点当り	6.70	0.05	0.72	2.77	1.20	0.64	0.38	0.35	0.20	0.09	0.06	0.02	0.10	-	0.12
伝染性紅斑	報告	20	-	-	2	1	1	4	5	4	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.02	0.01	0.01	0.05	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	57	-	19	31	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.66	-	0.22	0.36	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	94	-	10	29	22	10	8	5	4	2	1	-	-	1	2
	定点当り	1.09	-	0.12	0.34	0.26	0.12	0.09	0.06	0.05	0.02	0.01	-	-	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告	34	-	-	1	2	2	4	2	4	6	1	2	8	-	2
	定点当り	0.40	-	-	0.01	0.02	0.02	0.05	0.02	0.05	0.07	0.01	0.02	0.09	-	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.05	-
流行性角結膜炎	報告	27	-	1	1	1	-	-	-	2	-	3	-	1	1	5	7	4	-	1	-
	定点当り	1.29	-	0.05	0.05	0.05	-	-	-	0.10	-	0.14	-	0.05	0.05	0.24	0.33	0.19	-	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.33	-	0.33	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	19	2	9	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.02	0.10	0.06	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	-	3	3	1	2	-	4	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.03	0.03	0.01	0.02	-	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	40	-	-	1	5	6	3	10	4	1	2	3	4	-	1
	定点当り	0.47	-	-	0.01	0.06	0.07	0.03	0.12	0.05	0.01	0.02	0.03	0.05	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	109	1	12	15	9	11	11	9	6	10	1	1	12	4	7
	定点当り	1.27	0.01	0.14	0.17	0.10	0.13	0.13	0.10	0.07	0.12	0.01	0.01	0.14	0.05	0.08
水痘	報告	10	-	1	1	-	3	-	1	3	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	325	2	29	135	65	34	15	17	10	4	1	1	6	-	6
	定点当り	3.78	0.02	0.34	1.57	0.76	0.40	0.17	0.20	0.12	0.05	0.01	0.01	0.07	-	0.07
伝染性紅斑	報告	8	-	-	1	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	30	-	9	18	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.10	0.21	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	43	-	5	13	9	5	3	3	3	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.06	0.15	0.10	0.06	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	1	2	1	4	1	2	1	-	2	2	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.01	0.02	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	-	0.02	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-
流行性 角結膜炎	報告	16	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	5	1	-	1	-
	定点当り	0.76	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.05	0.05	0.10	0.24	0.05	-	0.05	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	1.00	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	10	1	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.01	0.07	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	40	-	-	2	6	4	4	7	4	2	2	3	4	-	2
	定点当り	0.47	-	-	0.02	0.07	0.05	0.05	0.08	0.05	0.02	0.02	0.03	0.05	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	122	4	13	18	8	9	9	5	9	2	6	5	6	3	25
	定点当り	1.42	0.05	0.15	0.21	0.09	0.10	0.10	0.06	0.10	0.02	0.07	0.06	0.07	0.03	0.29
水痘	報告	8	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	251	2	33	103	38	21	18	13	7	4	4	1	3	-	4
	定点当り	2.92	0.02	0.38	1.20	0.44	0.24	0.21	0.15	0.08	0.05	0.05	0.01	0.03	-	0.05
伝染性紅斑	報告	12	-	-	1	-	1	3	2	3	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.01	-	0.01	0.03	0.02	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	10	13	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.12	0.15	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	51	-	5	16	13	5	5	2	1	1	-	-	-	1	2
	定点当り	0.59	-	0.06	0.19	0.15	0.06	0.06	0.02	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告	18	-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	-	6	-	2
	定点当り	0.21	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.06	0.01	-	0.07	-	0.02

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-
	定点当り	0.52	-	-	-	0.05	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.14	0.10	0.14	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)