

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1433	10.54	1	0.01	4	0.05	10	0.12	276	3.29	3	0.04	6	0.07
鶴見	69	6.27	-	-	-	-	1	0.14	32	4.57	-	-	-	-
神奈川	54	6.00	-	-	-	-	-	-	26	4.33	-	-	-	-
西	22	4.40	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	25	3.57	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
南	99	14.14	-	-	1	0.25	-	-	16	4.00	-	-	-	-
港南	55	9.17	-	-	-	-	-	-	17	4.25	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	77	9.63	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	1	0.20	-	-
旭	56	6.22	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	-	-	-	-
磯子	38	6.33	-	-	-	-	1	0.33	11	3.67	-	-	-	-
金沢	67	8.38	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	-	-	-	-
港北	148	13.45	-	-	2	0.33	4	0.67	19	3.17	-	-	-	-
緑	137	19.57	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-	5	1.00
青葉	111	13.88	-	-	1	0.14	1	0.14	26	3.71	-	-	-	-
都筑	146	20.86	-	-	-	-	-	-	20	5.00	1	0.25	-	-
戸塚	81	8.10	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-	-	-
栄	26	5.20	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
泉	157	26.17	-	-	-	-	-	-	25	6.25	-	-	-	-
瀬谷	65	10.83	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	18	0.21	1	0.01	5	0.06	-	-	4	0.20
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...:未報告

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	779	5.73	-	-	3	0.04	5	0.06	160	1.90	2	0.02	4	0.05
鶴見	38	3.45	-	-	-	-	-	-	18	2.57	-	-	-	-
神奈川	28	3.11	-	-	-	-	-	-	11	1.83	-	-	-	-
西	11	2.20	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
中	15	2.14	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25
南	52	7.43	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
港南	27	4.50	-	-	-	-	-	-	10	2.50	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	40	5.00	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	1	0.20	-	-
旭	27	3.00	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	-	-	-	-
磯子	19	3.17	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-	-	-
金沢	42	5.25	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-
港北	88	8.00	-	-	2	0.33	-	-	12	2.00	-	-	-	-
緑	80	11.43	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	3	0.60
青葉	50	6.25	-	-	1	0.14	1	0.14	15	2.14	-	-	-	-
都筑	83	11.86	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-
戸塚	47	4.70	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-
栄	6	1.20	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	94	15.67	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	-	-
瀬谷	32	5.33	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 （男）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.17	1	0.01	3	0.04	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...:未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	654	4.81	1	0.01	1	0.01	5	0.06	116	1.38	1	0.01	2	0.02
鶴見	31	2.82	-	-	-	-	1	0.14	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	26	2.89	-	-	-	-	-	-	15	2.50	-	-	-	-
西	11	2.20	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	10	1.43	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	47	6.71	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-
港南	28	4.67	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	37	4.63	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
旭	29	3.22	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
磯子	19	3.17	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
金沢	25	3.13	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
港北	60	5.45	-	-	-	-	4	0.67	7	1.17	-	-	-	-
緑	57	8.14	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	2	0.40
青葉	61	7.63	-	-	-	-	-	-	11	1.57	-	-	-	-
都筑	63	9.00	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-
戸塚	34	3.40	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
栄	20	4.00	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	63	10.50	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	-	-
瀬谷	33	5.50	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	4	0.05	-	-	2	0.02	-	-	2	0.10
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...:未報告

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く）	報告	1433	3	5	38	63	70	108	126	139	130	118	90	308	50	29	59	74	17	4	-	2
	定点当り	10.54	0.02	0.04	0.28	0.46	0.51	0.79	0.93	1.02	0.96	0.87	0.66	2.26	0.37	0.21	0.43	0.54	0.13	0.03	-	0.01

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	2	-	1	
	定点当り	0.12	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	0.01	
感染性胃腸炎	報告	276	2	4	33	16	36	37	30	21	20	7	10	25	4	31
	定点当り	3.29	0.02	0.05	0.39	0.19	0.43	0.44	0.36	0.25	0.24	0.08	0.12	0.30	0.05	0.37
水痘	報告	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	6	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.04	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	18	-	4	10	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.05	0.12	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.05	-

横浜市 （男女計）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	-	0.33	-	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	779	2	2	22	29	36	64	61	85	75	74	45	187	30	11	23	23	7	1	-	2
	定点当り	5.73	0.01	0.01	0.16	0.21	0.26	0.47	0.45	0.63	0.55	0.54	0.33	1.38	0.22	0.08	0.17	0.17	0.05	0.01	-	0.01

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	160	1	3	17	8	22	24	18	15	10	4	7	15	3	13
	定点当り	1.90	0.01	0.04	0.20	0.10	0.26	0.29	0.21	0.18	0.12	0.05	0.08	0.18	0.04	0.15
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	4	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	4	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.05	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く）	報告	654	1	3	16	34	34	44	65	54	55	44	45	121	20	18	36	51	10	3	-	-
	定点当り	4.81	0.01	0.02	0.12	0.25	0.25	0.32	0.48	0.40	0.40	0.32	0.33	0.89	0.15	0.13	0.26	0.38	0.07	0.02	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	116	1	1	16	8	14	13	12	6	10	3	3	10	1	18
	定点当り	1.38	0.01	0.01	0.19	0.10	0.17	0.15	0.14	0.07	0.12	0.04	0.04	0.12	0.01	0.21
水痘	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-

横浜市 （女）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	-	0.33	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）