

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 2284 | 15.86 | 1165 | 8.09 | 2 | 0.02 | 60 | 0.71 | 279 | 3.28 | 629 | 7.40 | 14 | 0.16 |
| 鶴見 | 175 | 15.91 | 91 | 8.27 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 24 | 3.43 | 79 | 11.29 | - | - |
| 神奈川 | 163 | 20.38 | 84 | 10.50 | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | 26 | 5.20 | 46 | 9.20 | - | - |
| 西 | 50 | 10.00 | 23 | 4.60 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 20 | 6.67 | - | - |
| 中 | 34 | 4.86 | 20 | 2.86 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 11 | 2.75 | - | - |
| 南 | 110 | 15.71 | 46 | 6.57 | - | - | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 | 26 | 6.50 | - | - |
| 港南 | 114 | 16.29 | 64 | 9.14 | - | - | 9 | 2.25 | 13 | 3.25 | 20 | 5.00 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 155 | 19.38 | 77 | 9.63 | - | - | 2 | 0.40 | 16 | 3.20 | 3 | 0.60 | - | - |
| 旭 | 99 | 12.38 | 73 | 9.13 | - | - | 4 | 1.00 | 17 | 4.25 | 38 | 9.50 | 3 | 0.75 |
| 磯子 | 89 | 12.71 | 46 | 6.57 | - | - | 1 | 0.25 | 24 | 6.00 | 30 | 7.50 | - | - |
| 金沢 | 157 | 19.63 | 58 | 7.25 | - | - | 9 | 1.80 | 20 | 4.00 | 36 | 7.20 | - | - |
| 港北 | 172 | 15.64 | 65 | 5.91 | - | - | 3 | 0.50 | 28 | 4.67 | 23 | 3.83 | - | - |
| 緑 | 125 | 15.63 | 35 | 4.38 | - | - | 3 | 0.60 | 42 | 8.40 | 59 | 11.80 | - | - |
| 青葉 | 185 | 16.82 | 108 | 9.82 | - | - | - | - | 14 | 2.33 | 54 | 9.00 | 1 | 0.17 |
| 都筑 | 249 | 31.13 | 146 | 18.25 | - | - | 3 | 0.60 | 15 | 3.00 | 53 | 10.60 | 2 | 0.40 |
| 戸塚 | 108 | 9.82 | 76 | 6.91 | - | - | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 46 | 6.57 | - | - |
| 栄 | 53 | 10.60 | 21 | 4.20 | - | - | 3 | 1.00 | 12 | 4.00 | 23 | 7.67 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 146 | 20.86 | 72 | 10.29 | - | - | 3 | 0.75 | 14 | 3.50 | 45 | 11.25 | 5 | 1.25 |
| 瀬谷 | 100 | 14.29 | 60 | 8.57 | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 17 | 4.25 | 2 | 0.50 |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 8 | 0.09 | 5 | 0.06 | 17 | 0.20 | 4 | 0.05 | 4 | 0.05 | 1 | 0.05 | 26 | 1.37 |
| 鶴見 | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港北 | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | 4 | 2.00 |
| 緑 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 |
| 都筑 | 1 | 0.20 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 3.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.50 | 59 | 14.75 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.00 | 21 | 21.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | 9 | 9.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1219 | 8.47 | 581 | 4.03 | 1 | 0.01 | 34 | 0.40 | 162 | 1.91 | 333 | 3.92 | 7 | 0.08 |
| 鶴見 | 97 | 8.82 | 45 | 4.09 | - | - | - | - | 16 | 2.29 | 37 | 5.29 | - | - |
| 神奈川 | 84 | 10.50 | 44 | 5.50 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 17 | 3.40 | 21 | 4.20 | - | - |
| 西 | 25 | 5.00 | 12 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | 12 | 4.00 | - | - |
| 中 | 13 | 1.86 | 13 | 1.86 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | - | - |
| 南 | 66 | 9.43 | 26 | 3.71 | - | - | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 12 | 3.00 | - | - |
| 港南 | 53 | 7.57 | 31 | 4.43 | - | - | 6 | 1.50 | 9 | 2.25 | 13 | 3.25 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 80 | 10.00 | 32 | 4.00 | - | - | 1 | 0.20 | 11 | 2.20 | - | - | - | - |
| 旭 | 58 | 7.25 | 38 | 4.75 | - | - | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 20 | 5.00 | 2 | 0.50 |
| 磯子 | 48 | 6.86 | 15 | 2.14 | - | - | - | - | 14 | 3.50 | 17 | 4.25 | - | - |
| 金沢 | 77 | 9.63 | 25 | 3.13 | - | - | 6 | 1.20 | 12 | 2.40 | 21 | 4.20 | - | - |
| 港北 | 88 | 8.00 | 33 | 3.00 | - | - | 2 | 0.33 | 16 | 2.67 | 15 | 2.50 | - | - |
| 緑 | 69 | 8.63 | 14 | 1.75 | - | - | 1 | 0.20 | 20 | 4.00 | 32 | 6.40 | - | - |
| 青葉 | 106 | 9.64 | 53 | 4.82 | - | - | - | - | 8 | 1.33 | 27 | 4.50 | - | - |
| 都筑 | 140 | 17.50 | 82 | 10.25 | - | - | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | 30 | 6.00 | 1 | 0.20 |
| 戸塚 | 49 | 4.45 | 36 | 3.27 | - | - | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | 19 | 2.71 | - | - |
| 栄 | 29 | 5.80 | 13 | 2.60 | - | - | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 80 | 11.43 | 41 | 5.86 | - | - | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 24 | 6.00 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 57 | 8.14 | 28 | 4.00 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 9 | 2.25 | 2 | 0.50 |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 8 | 0.09 | 3 | 0.04 | 11 | 0.13 | 2 | 0.02 | 3 | 0.04 | - | - | 10 | 0.53 |
| 鶴見 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港北 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 緑 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 35 | 8.75 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 | 11 | 11.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | 7 | 7.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|-------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1065 | 7.40 | 584 | 4.06 | 1 | 0.01 | 26 | 0.31 | 117 | 1.38 | 296 | 3.48 | 7 | 0.08 |
| 鶴見 | 78 | 7.09 | 46 | 4.18 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 | 42 | 6.00 | - | - |
| 神奈川 | 79 | 9.88 | 40 | 5.00 | - | - | 4 | 0.80 | 9 | 1.80 | 25 | 5.00 | - | - |
| 西 | 25 | 5.00 | 11 | 2.20 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 8 | 2.67 | - | - |
| 中 | 21 | 3.00 | 7 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - |
| 南 | 44 | 6.29 | 20 | 2.86 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 14 | 3.50 | - | - |
| 港南 | 61 | 8.71 | 33 | 4.71 | - | - | 3 | 0.75 | 4 | 1.00 | 7 | 1.75 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 75 | 9.38 | 45 | 5.63 | - | - | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 3 | 0.60 | - | - |
| 旭 | 41 | 5.13 | 35 | 4.38 | - | - | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 |
| 磯子 | 41 | 5.86 | 31 | 4.43 | - | - | 1 | 0.25 | 10 | 2.50 | 13 | 3.25 | - | - |
| 金沢 | 80 | 10.00 | 33 | 4.13 | - | - | 3 | 0.60 | 8 | 1.60 | 15 | 3.00 | - | - |
| 港北 | 84 | 7.64 | 32 | 2.91 | - | - | 1 | 0.17 | 12 | 2.00 | 8 | 1.33 | - | - |
| 緑 | 56 | 7.00 | 21 | 2.63 | - | - | 2 | 0.40 | 22 | 4.40 | 27 | 5.40 | - | - |
| 青葉 | 79 | 7.18 | 55 | 5.00 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | 27 | 4.50 | 1 | 0.17 |
| 都筑 | 109 | 13.63 | 64 | 8.00 | - | - | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 23 | 4.60 | 1 | 0.20 |
| 戸塚 | 59 | 5.36 | 40 | 3.64 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 27 | 3.86 | - | - |
| 栄 | 24 | 4.80 | 8 | 1.60 | - | - | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | 7 | 2.33 | - | - |
| 泉 | 66 | 9.43 | 31 | 4.43 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 21 | 5.25 | 4 | 1.00 |
| 瀬谷 | 43 | 6.14 | 32 | 4.57 | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 8 | 2.00 | - | - |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 2 | 0.02 | 6 | 0.07 | 2 | 0.02 | 1 | 0.01 | 1 | 0.05 | 16 | 0.84 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港北 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 1.00 |
| 緑 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |

| 横浜市 (女) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 24 | 6.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 | 10 | 10.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (... : 未報告)

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|--------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く） | 報告 | 2284 | 3 | 15 | 40 | 65 | 104 | 121 | 112 | 146 | 106 | 131 | 153 | 491 | 202 | 146 | 110 | 134 | 113 | 52 | 19 | 21 |
| | 定点当り | 15.86 | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.45 | 0.72 | 0.84 | 0.78 | 1.01 | 0.74 | 0.91 | 1.06 | 3.41 | 1.40 | 1.01 | 0.76 | 0.93 | 0.78 | 0.36 | 0.13 | 0.15 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 1165 | 9 | 24 | 38 | 29 | 28 | 36 | 32 | 38 | 28 | 32 | 33 | 151 | 81 | 100 | 95 | 110 | 124 | 91 | 50 | 36 |
| | 定点当り | 8.09 | 0.06 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 1.05 | 0.56 | 0.69 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.63 | 0.35 | 0.25 |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 60 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 3 |
| | 定点当り | 0.71 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 279 | - | 1 | 3 | 8 | 22 | 26 | 31 | 44 | 34 | 21 | 23 | 58 | 2 | 6 |
| | 定点当り | 3.28 | - | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.40 | 0.25 | 0.27 | 0.68 | 0.02 | 0.07 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 629 | 2 | 17 | 79 | 65 | 47 | 52 | 68 | 47 | 35 | 31 | 31 | 63 | 22 | 70 |
| | 定点当り | 7.40 | 0.02 | 0.20 | 0.93 | 0.76 | 0.55 | 0.61 | 0.80 | 0.55 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.74 | 0.26 | 0.82 |
| 水痘 | 報告 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 17 | - | 3 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | 0.04 | 0.09 | 0.05 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|------|----|----|------|----|----|----|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 26 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 7 | 5 | - | 5 | 1 |
| | 定点当り | 1.37 | - | - | 0.05 | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.11 | 0.05 | - | 0.11 | - | 0.37 | 0.26 | - | 0.26 | 0.05 |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|----------------------------------|------|-------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| | 定点当り | 3.50 | - | 0.75 | 0.25 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.75 | 0.75 | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 59 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 8 |
| | 定点当り | 14.75 | 1.50 | 0.50 | - | - | - | - | 0.25 | 0.50 | 0.25 | - | - | 0.50 | 1.00 | - | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 2.75 | 3.00 | 2.00 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（男計）

2024年 第3週（1月15日～1月21日）

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 1219 | 3 | 13 | 27 | 40 | 52 | 59 | 57 | 85 | 56 | 70 | 78 | 280 | 118 | 78 | 43 | 60 | 58 | 20 | 11 | 11 |
| | 定点当り | 8.47 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.59 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 1.94 | 0.82 | 0.54 | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 581 | 5 | 11 | 16 | 18 | 13 | 16 | 16 | 20 | 13 | 13 | 19 | 82 | 46 | 56 | 43 | 51 | 60 | 39 | 25 | 19 |
| | 定点当り | 4.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.57 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.27 | 0.17 | 0.13 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.40 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 162 | - | 1 | 2 | 3 | 18 | 11 | 15 | 26 | 19 | 11 | 14 | 38 | 2 | 2 |
| | 定点当り | 1.91 | - | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.45 | 0.02 | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 333 | - | 11 | 38 | 37 | 21 | 30 | 39 | 26 | 25 | 18 | 19 | 37 | 13 | 19 |
| | 定点当り | 3.92 | - | 0.13 | 0.45 | 0.44 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 0.15 | 0.22 |
| 水痘 | 報告 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 11 | - | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.13 | - | 0.02 | 0.06 | 0.04 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - |
| | 定点当り | 0.53 | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.11 | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | 定点当り | 1.50 | - | 0.50 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.50 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 35 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| | 定点当り | 8.75 | 1.50 | 0.25 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | 0.75 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | 1.00 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 1065 | - | 2 | 13 | 25 | 52 | 62 | 55 | 61 | 50 | 61 | 75 | 211 | 84 | 68 | 67 | 74 | 55 | 32 | 8 | 10 |
| | 定点当り | 7.40 | - | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.52 | 1.47 | 0.58 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.38 | 0.22 | 0.06 | 0.07 |
| 新型コロナウイルス感染症（COVID-19） | 報告 | 584 | 4 | 13 | 22 | 11 | 15 | 20 | 16 | 18 | 15 | 19 | 14 | 69 | 35 | 44 | 52 | 59 | 64 | 52 | 25 | 17 |
| | 定点当り | 4.06 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.48 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.17 | 0.12 |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 26 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.31 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | - | 0.06 | 0.04 | 0.06 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 117 | - | - | 1 | 5 | 4 | 15 | 16 | 18 | 15 | 10 | 9 | 20 | - | 4 |
| | 定点当り | 1.38 | - | - | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | - | 0.05 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 296 | 2 | 6 | 41 | 28 | 26 | 22 | 29 | 21 | 10 | 13 | 12 | 26 | 9 | 51 |
| | 定点当り | 3.48 | 0.02 | 0.07 | 0.48 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.31 | 0.11 | 0.60 |
| 水痘 | 報告 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.04 | 0.01 | - | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|----|------|----|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 |
| | 定点当り | 0.84 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.11 | - | 0.21 | 0.11 | - | 0.16 | 0.05 |

| 横浜市（女） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|--------------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ入院 | 報告 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
| | 定点当り | 2.00 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | 0.75 | 0.25 | - |
| 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）入院 | 報告 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| | 定点当り | 6.00 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.25 | - | - | 0.50 | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）