

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	307	2.19	176	1.26	3	0.03	11	0.13	166	1.91	216	2.48	19	0.22
鶴見	32	3.20	15	1.50	-	-	-	-	5	0.71	20	2.86	1	0.14
神奈川	17	1.70	13	1.30	-	-	2	0.40	16	3.20	14	2.80	4	0.80
西	7	1.75	3	0.75	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00	-	-
中	9	1.50	6	1.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
南	35	4.38	11	1.38	1	0.20	7	1.40	5	1.00	7	1.40	-	-
港南	12	1.71	4	0.57	-	-	-	-	10	2.50	34	8.50	1	0.25
保土ヶ谷	11	1.57	8	1.14	-	-	-	-	5	1.25	7	1.75	-	-
旭	31	3.88	12	1.50	-	-	-	-	13	2.60	17	3.40	1	0.20
磯子	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-	5	1.25	6	1.50	-	-
金沢	17	2.13	12	1.50	-	-	-	-	8	1.60	3	0.60	-	-
港北	12	1.00	7	0.58	1	0.14	2	0.29	12	1.71	14	2.00	1	0.14
緑	12	2.00	3	0.50	-	-	-	-	18	3.60	15	3.00	3	0.60
青葉	21	1.91	16	1.45	-	-	-	-	19	2.71	18	2.57	4	0.57
都筑	24	3.00	15	1.88	-	-	-	-	9	1.80	19	3.80	1	0.20
戸塚	28	2.80	22	2.20	-	-	-	-	10	1.67	7	1.17	-	-
栄	12	2.00	6	1.00	-	-	-	-	6	1.50	13	3.25	-	-
泉	11	1.57	15	2.14	-	-	-	-	13	3.25	10	2.50	-	-
瀬谷	8	1.14	7	1.00	-	-	-	-	10	2.50	6	1.50	2	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	346	3.98	125	1.44	20	0.23	4	0.05	5	0.06	-	-	20	1.00
鶴見	22	3.14	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	26	5.20	26	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	8	2.67	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	34	6.80	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	12	3.00	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	15	3.75	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
旭	22	4.40	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	22	5.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	11	2.20	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	21	3.00	15	2.14	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	1	1.00
緑	35	7.00	30	6.00	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	21	3.00	9	1.29	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	4	2.00
都筑	22	4.40	8	1.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
戸塚	15	2.50	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	6	3.00
栄	14	3.50	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	24	6.00	13	3.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	18	4.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-	-	-	18	4.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	4	4.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	150	1.07	88	0.63	1	0.01	4	0.05	95	1.09	123	1.41	10	0.11
鶴見	16	1.60	8	0.80	-	-	-	-	1	0.14	10	1.43	-	-
神奈川	9	0.90	9	0.90	-	-	1	0.20	9	1.80	11	2.20	3	0.60
西	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
中	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	16	2.00	4	0.50	-	-	1	0.20	1	0.20	5	1.00	-	-
港南	7	1.00	2	0.29	-	-	-	-	7	1.75	20	5.00	1	0.25
保土ヶ谷	8	1.14	4	0.57	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
旭	20	2.50	7	0.88	-	-	-	-	6	1.20	12	2.40	-	-
磯子	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-
金沢	7	0.88	3	0.38	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-
港北	5	0.42	2	0.17	1	0.14	2	0.29	7	1.00	9	1.29	-	-
緑	5	0.83	2	0.33	-	-	-	-	11	2.20	9	1.80	2	0.40
青葉	11	1.00	7	0.64	-	-	-	-	12	1.71	9	1.29	1	0.14
都筑	10	1.25	6	0.75	-	-	-	-	9	1.80	10	2.00	1	0.20
戸塚	11	1.10	15	1.50	-	-	-	-	7	1.17	3	0.50	-	-
栄	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-	5	1.25	9	2.25	-	-
泉	5	0.71	7	1.00	-	-	-	-	8	2.00	5	1.25	-	-
瀬谷	5	0.71	3	0.43	-	-	-	-	5	1.25	3	0.75	2	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	200	2.30	58	0.67	12	0.14	2	0.02	5	0.06	-	-	10	0.50
鶴見	9	1.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	12	2.40	16	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	4	1.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	20	4.00	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	8	2.00	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
旭	11	2.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	15	3.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	7	1.40	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	14	2.00	8	1.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	1.00
緑	22	4.40	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	14	2.00	6	0.86	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	2	1.00
都筑	12	2.40	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
戸塚	9	1.50	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	7	1.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	17	4.25	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	12	3.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	11	2.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	4	4.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	157	1.12	88	0.63	2	0.02	7	0.08	71	0.82	93	1.07	9	0.10
鶴見	16	1.60	7	0.70	-	-	-	-	4	0.57	10	1.43	1	0.14
神奈川	8	0.80	4	0.40	-	-	1	0.20	7	1.40	3	0.60	1	0.20
西	3	0.75	1	0.25	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-
中	4	0.67	3	0.50	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
南	19	2.38	7	0.88	1	0.20	6	1.20	4	0.80	2	0.40	-	-
港南	5	0.71	2	0.29	-	-	-	-	3	0.75	14	3.50	-	-
保土ヶ谷	3	0.43	4	0.57	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	-	-
旭	11	1.38	5	0.63	-	-	-	-	7	1.40	5	1.00	1	0.20
磯子	7	1.40	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-
金沢	10	1.25	9	1.13	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-
港北	7	0.58	5	0.42	-	-	-	-	5	0.71	5	0.71	1	0.14
緑	7	1.17	1	0.17	-	-	-	-	7	1.40	6	1.20	1	0.20
青葉	10	0.91	9	0.82	-	-	-	-	7	1.00	9	1.29	3	0.43
都筑	14	1.75	9	1.13	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-
戸塚	17	1.70	7	0.70	-	-	-	-	3	0.50	4	0.67	-	-
栄	7	1.17	3	0.50	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-
泉	6	0.86	8	1.14	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25	-	-
瀬谷	3	0.43	4	0.57	-	-	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	146	1.68	67	0.77	8	0.09	2	0.02	-	-	-	-	10	0.50
鶴見	13	1.86	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	14	2.80	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	14	2.80	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	9	2.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	11	2.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	7	1.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	4	0.80	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	7	1.00	7	1.00	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	13	2.60	19	3.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	7	1.00	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	10	2.00	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	7	1.75	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	7	1.75	8	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-	7	1.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	307	-	1	9	12	11	15	12	15	6	16	14	62	32	17	20	20	25	14	1	5
	定点当り	2.19	-	0.01	0.06	0.09	0.08	0.11	0.09	0.11	0.04	0.11	0.10	0.44	0.23	0.12	0.14	0.14	0.18	0.10	0.01	0.04
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	176	2	2	3	-	-	1	2	1	2	1	1	8	12	20	24	16	26	16	18	21
	定点当り	1.26	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.09	0.14	0.17	0.11	0.19	0.11	0.13	0.15

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	1	-	4	3	-	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	0.05	0.03	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	166	-	-	2	4	6	16	13	17	16	18	28	32	7	7
	定点当り	1.91	-	-	0.02	0.05	0.07	0.18	0.15	0.20	0.18	0.21	0.32	0.37	0.08	0.08
感染性胃腸炎	報告	216	3	6	22	21	21	17	9	14	17	21	14	25	7	19
	定点当り	2.48	0.03	0.07	0.25	0.24	0.24	0.20	0.10	0.16	0.20	0.24	0.16	0.29	0.08	0.22
水痘	報告	19	-	2	1	-	1	2	1	2	2	1	2	4	-	1
	定点当り	0.22	-	0.02	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.05	-	0.01
手足口病	報告	346	3	4	53	46	44	58	46	30	23	10	16	12	-	1
	定点当り	3.98	0.03	0.05	0.61	0.53	0.51	0.67	0.53	0.34	0.26	0.11	0.18	0.14	-	0.01
伝染性紅斑	報告	125	-	-	-	3	7	12	29	18	18	19	10	7	-	2
	定点当り	1.44	-	-	-	0.03	0.08	0.14	0.33	0.21	0.21	0.22	0.11	0.08	-	0.02
突発性発しん	報告	20	2	6	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.02	0.07	0.08	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	20	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	8	3	1	1	2
	定点当り	1.00	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	0.05	0.05	-	-	0.05	-	0.40	0.15	0.05	0.05	0.10

横浜市 （男女計）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	10	-	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.50	-	1.25	0.50	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	18	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	5	2	2
	定点当り	4.50	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	0.50	0.75	1.25	0.50	0.50

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	150	-	-	2	5	6	7	7	4	5	10	4	35	17	11	8	9	11	5	-	4
	定点当り	1.07	-	-	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.07	0.03	0.25	0.12	0.08	0.06	0.06	0.08	0.04	-	0.03
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	88	1	2	1	-	-	-	1	-	1	1	1	4	7	9	13	9	10	8	8	12
	定点当り	0.63	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.06	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	95	-	-	-	3	4	10	8	10	10	13	15	18	4	-
	定点当り	1.09	-	-	-	0.03	0.05	0.11	0.09	0.11	0.11	0.15	0.17	0.21	0.05	-
感染性胃腸炎	報告	123	3	6	15	13	11	6	4	8	12	11	8	16	3	7
	定点当り	1.41	0.03	0.07	0.17	0.15	0.13	0.07	0.05	0.09	0.14	0.13	0.09	0.18	0.03	0.08
水痘	報告	10	-	2	1	-	-	1	-	2	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.01	-	-	0.01	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	200	3	2	29	24	24	34	34	21	12	4	7	6	-	-
	定点当り	2.30	0.03	0.02	0.33	0.28	0.28	0.39	0.39	0.24	0.14	0.05	0.08	0.07	-	-
伝染性紅斑	報告	58	-	-	-	2	3	5	16	8	6	9	5	3	-	1
	定点当り	0.67	-	-	-	0.02	0.03	0.06	0.18	0.09	0.07	0.10	0.06	0.03	-	0.01
突発性発しん	報告	12	2	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	0.02	0.02	0.07	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	1	1	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	0.25	-	0.05	0.05	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.00	-	0.25	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	2
	定点当り	2.75	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	1.25	-	0.50

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	157	-	1	7	7	5	8	5	11	1	6	10	27	15	6	12	11	14	9	1	1
	定点当り	1.12	-	0.01	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04	0.08	0.01	0.04	0.07	0.19	0.11	0.04	0.09	0.08	0.10	0.06	0.01	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	88	1	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	4	5	11	11	7	16	8	10	9
	定点当り	0.63	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.03	0.04	0.08	0.08	0.05	0.11	0.06	0.07	0.06

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.03	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	71	-	-	2	1	2	6	5	7	6	5	13	14	3	7
	定点当り	0.82	-	-	0.02	0.01	0.02	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.15	0.16	0.03	0.08
感染性胃腸炎	報告	93	-	-	7	8	10	11	5	6	5	10	6	9	4	12
	定点当り	1.07	-	-	0.08	0.09	0.11	0.13	0.06	0.07	0.06	0.11	0.07	0.10	0.05	0.14
水痘	報告	9	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	2	-	1
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01
手足口病	報告	146	-	2	24	22	20	24	12	9	11	6	9	6	-	1
	定点当り	1.68	-	0.02	0.28	0.25	0.23	0.28	0.14	0.10	0.13	0.07	0.10	0.07	-	0.01
伝染性紅斑	報告	67	-	-	-	1	4	7	13	10	12	10	5	4	-	1
	定点当り	0.77	-	-	-	0.01	0.05	0.08	0.15	0.11	0.14	0.11	0.06	0.05	-	0.01
突発性発しん	報告	8	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.05	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.15	0.15	-	-	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	6	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	1.00	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	-
	定点当り	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	0.50	-	0.50	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）