

医療機関ごとの実績（平成27年度）

集計対象 (平成27年4月～平成28年3月)	横浜市 の救急隊が脳血管疾患を 疑い、病院前評価スケールを 活用して搬送した人数 ※1
済生会横浜市東部病院	244
汐田総合病院	607
脳神経外科東横浜病院	331
菊名記念病院	294
横浜労災病院	12
高田中央病院	318
横浜新緑総合病院	430
横浜新都市脳神経外科病院	100
横浜総合病院	142
昭和大学藤が丘病院	74
昭和大学横浜市北部病院	102
聖隷横浜病院	234
横浜市立市民病院	366
イムス横浜狩場脳神経外科病院	147
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	310
横浜旭中央総合病院	72
上白根病院	358
東戸塚記念病院	331
横浜医療センター	292
国際親善総合病院	437
横浜市立みなと赤十字病院	135
横浜中央病院	110
横浜市立大学附属市民総合医療センター	271
済生会横浜市南部病院	317
秋山脳神経外科・内科病院	679
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	117
横浜市立大学附属病院	366
横浜南共済病院	383
横浜栄共済病院	7971

救急隊の病院前評価スケールの結果を確認した人数 ※1	救急隊の病院前評価スケールの結果を確認した人数 ※2	上半期						下半期				
		通年		上半期				下半期				
		うち脳梗塞と診断した人数 ※1	うち脳出血と診断した人数 ※2	うちTIA・脳梗塞と診断した人数	うち脳出血と診断した人数	うち脳出血と診断した人数	うち不明・その他と診断した人数	救急隊の病院前評価スケールの結果を確認した搬送患者のうち、医療機関で脳血管疾患と診断した人数	うちTIA・脳梗塞と診断した人数	うち脳出血と診断した人数	うち脳出血と診断した人数	うち不明・その他と診断した人数
149	99	73	41	26	4	2	76	58	14	2	2	
81	66	40	34	5	0	1	41	32	0	1	8	
197	121	86	57	25	4	0	111	64	42	5	0	
64	44	24	16	1	2	5	40	28	6	1	5	
150	92	80	45	24	10	1	70	47	16	7	0	
4	3	3	2	1	0	0	1	1	0	0	0	
175	134	95	76	10	1	8	80	58	10	1	11	
261	191	131	82	18	3	28	130	109	9	3	9	
52	42	25	19	6	0	0	27	23	4	0	0	
131	85	60	45	11	4	0	71	40	17	14	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	9	1	1	0	0	0	10	8	1	1	0	
167	94	112	54	10	6	42	55	40	13	1	1	
157	119	70	55	10	2	3	87	64	20	3	0	
99	57	41	27	10	3	1	58	30	10	3	15	
143	109	85	69	4	3	9	58	40	11	3	4	
42	41	13	13	0	0	0	29	28	0	0	1	
91	68	50	37	11	2	0	41	31	0	1	0	
158	113	78	63	14	1	0	80	50	26	4	0	
108	79	53	39	9	5	0	55	40	13	2	0	
147	93	81	56	24	1	0	66	37	28	1	0	
47	32	29	18	5	0	6	18	14	4	0	0	
44	27	17	10	3	2	2	27	17	7	1	2	
67	46	38	24	10	4	0	29	22	7	0	0	
135	100	74	57	16	1	0	61	43	17	1	0	
435	272	208	145	38	4	21	227	127	59	6	35	
34	23	18	9	6	1	2	16	14	2	0	0	
56	46	41	33	4	0	4	15	13	0	1	1	
115	84	55	40	12	3	0	60	44	16	0	0	
3320	2289	1681	1167	313	66	135	1639	1122	352	62	94	

横浜市の救急隊の搬送患者のうち、医療機関のt-TPA治療実施数
18
5
16
9
3
0
24
43
4
16
0
0
9
12
8
8
1
8
24
3
11
3
7
10
15
39
0
8
18
322

救急隊による搬送・患者数も含めた医療機関の全取扱件数						
脳動脈瘤クリッピング術	うち未破裂	脳動脈瘤コイル塞栓術	うち未破裂	開頭脳内血腫除去術	開頭外減圧術	血栓回収療法 ※2
32	18	45	33	21	10	7
0	0	8	5	2	0	1
61	34	11	10	11	2	7
13	4	1	1	26	2	0
29	12	5	3	3	10	0
0	0	0	0	0	0	0
20	3	0	0	28	5	-
74	50	83	58	34	5	45
5	0	9	4	7	0	4
15	6	56	21	19	5	21
63	49	0	0	21	14	0
0	0	0	0	0	0	0
11	8	0	0	22	2	0
8	3	0	0	13	1	0
69	49	9	6	23	5	11
22	8	18	12	5	3	9
0	0	0	0	0	0	-
19	9	0	0	7	0	0
107	78	0	0	5	6	0
15	0	0	0	2	4	0
28	3	3	0	15	3	0
2	0	2	1	0	0	1
25	11	52	48	5	0	6
8	4	10	4	2	2	2
9	2	13	10	7	2	15
22	5	25	15	16	6	7
12	11	0	0	4	2	0
20	7	3	0	10	1	0
15	8	20	9	20	4	22
704	382	373	240	328	94	158

◆ 平成27年度時点の脳血管疾患救急医療体制に参加医療機関の実績を掲載。  
◆ 搬送患者数は横浜市の救急隊が脳血管疾患を疑い搬送した件数を対象としている。  
※1 救急隊搬送人数は消防局により集計したものであり、それ以外は医療機関が集計した数値。  
※2 メルシーリトリーパーやペナンプラスシステム、ソリティア、トレボといった血栓回収デバイスによる脳血管内の治療が集計対象です。

治療実績（医療機関別 t - P A 治療前 N I H S S 及び 3 か月後の m R S）

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 1	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 2
済生会横浜市東部病院	1	18	6
	2	25	0
	3	6	0
	4	5	0
	5	6	2
	6	37	6
	7	7	1
	8	6	3
	9	22	5
	10	7	2
	11	13	2
	12	14	3
	13	17	1
	14	32	5
	15	5	3
	16	7	0
	17	24	4
	18	16	2
汐田総合病院	19	11	1
	20	25	3
	21	20	6
	22	8	転退院
	23	23	2

脳神経外科 東横浜病院	24	10	1
	25	10	1
	26	14	0
	27	30	5
	28	7	0
	29	4	1
	30	10	0
	31	12	0
	32	14	1
	33	23	2
	34	19	1
	35	10	1
	36	18	6
	37	16	0
	38	15	0
	39	14	0
菊名記念病院	40	19	転退院
	41	15	0
	42	10	0
	43	14	4
	44	6	6
	45	12	0
	46	10	3
	47	5	1
	48	7	1
横浜労災病院	49	20	4
	50	17	5
	51	6	3

横浜新緑総合病院	52	10	1
	53	12	0
	54	5	0
	55	13	0
	56	15	4
	57	23	5
	58	21	4
	59	21	転退院
	60	15	4
	61	27	転退院
	62	14	3
	63	7	4
	64	23	4
	65	27	5
	66	5	2
	67	11	4
	68	10	0
	69	10	3
	70	6	0
	71	4	0
	72	21	5
	73	10	4
	74	24	5
	75	13	6

横浜新都市脳神経外科病院

76	16	4
77	16	3
78	16	4
79	26	1
80	6	1
81	22	1
82	37	6
83	37	5
84	6	1
85	13	6
86	3	3
87	28	2
88	24	5
89	12	1
90	16	1
91	17	4
92	17	5
93	32	5
94	4	1
95	10	2
96	11	4
97	1	2
98	6	4
99	32	4
100	8	2
101	8	6
102	27	転退院
103	6	2
104	35	2
105	11	2
106	14	5
107	14	2
108	24	3
109	13	6
110	9	転退院
111	16	2
112	17	3
113	14	0
114	14	1

横浜新都市脳神経外科病院	115	15	4
	116	5	2
	117	14	3
	118	5	1
横浜総合病院	119	6	4
	120	14	3
	121	20	3
	122	17	2
昭和大学藤が丘病院	123	14	転退院
	124	13	転退院
	125	10	未
	126	25	転退院
	127	22	転退院
	128	5	0
	129	未	未
	130	18	転退院
	131	5	0
	132	6	0
	133	15	転退院
	134	14	未
	135	22	転退院
	136	11	転退院
	137	4	転退院
	138	12	転退院

横浜市立市民病院	139	15	6
	140	12	2
	141	11	5
	142	7	3
	143	15	4
	144	16	5
	145	40	0
	146	6	4
	147	40	6
イムス横浜狩場脳神経外科病院	148	18	3
	149	18	0
	150	19	4
	151	21	6
	152	35	4
	153	5	転退院
	154	21	6
	155	13	0
	156	17	5
	157	0	転退院
	158	8	0
	159	8	1

聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院	160	14	2
	161	16	5
	162	40	5
	163	5	1
	164	10	3
	165	22	6
	166	18	3
	167	21	2
横浜旭中央総合病院	168	18	0
	169	6	0
	170	17	0
	171	17	未
	172	13	未
	173	未	未
	174	16	4
	175	7	4
上白根病院	176	12	4
東戸塚記念病院	177	6	0
	178	18	4
	179	26	1
	180	6	0
	181	34	3
	182	24	0
	183	21	0
	184	8	0



横浜医療センター	185	4	2
	186	17	6
	187	7	4
	188	27	5
	189	6	1
	190	32	3
	191	17	4
	192	29	3
	193	5	0
	194	17	4
	195	13	4
	196	4	4
	197	12	0
	198	7	2
	199	8	4
	200	4	4
	201	26	5
	202	2	1
	203	12	2
	204	2	1
205	1	0	
206	28	4	
207	20	1	
208	20	3	
国際親善総合病院	209	2	2
	210	7	3
	211	12	3

横浜市立みなと赤十字病院	212	8	2
	213	10	2
	214	33	5
	215	5	2
	216	30	6
	217	9	5
	218	12	1
	219	19	2
	220	4	0
	221	15	2
	222	15	4
横浜中央病院	223	11	転退院
	224	19	転退院
	225	23	3
横浜市立大学附属 市民総合医療センター	226	5	2
	227	11	1
	228	28	4
	229	15	5
	230	26	4
	231	12	1
	232	26	5

済生会横浜市南部病院	233	7	1
	234	18	1
	235	5	2
	236	40	4
	237	21	4
	238	35	6
	239	22	4
	240	21	4
	241	32	6
	242	23	4
秋山脳神経外科・内科病院	243	9	2
	244	22	4
	245	10	4
	246	18	4
	247	29	4
	248	12	3
	249	19	0
	250	9	3
	251	21	6
	252	10	5
	253	21	0
	254	6	0
	255	26	2
	256	13	0
	257	14	3

横浜市立  
脳卒中・神経脊椎センター

258	10	3
259	24	5
260	16	4
261	0	2
262	0	3
263	19	4
264	14	4
265	14	2
266	22	1
267	4	2
268	23	4
269	14	2
270	27	5
271	17	4
272	9	4
273	14	5
274	26	4
275	32	未
276	5	1
277	4	1
278	5	4
279	6	1
280	1	1
281	3	0
282	24	0
283	8	4
284	17	1
285	24	5
286	19	1
287	9	3
288	20	6
289	17	3
290	20	3
291	18	5
292	40	4
293	4	1
294	8	1
295	5	0
296	9	4

横浜南共済病院	297	17	未
	298	20	6
	299	24	転退院
	300	19	転退院
	301	5	転退院
	302	16	転退院
	303	17	転退院
	304	21	4
横浜栄共済病院	305	14	0
	306	20	4
	307	17	4
	308	15	1
	309	22	1
	310	9	4
	311	9	2
	312	25	2
	313	4	0
	314	6	1
	315	7	2
	316	15	0
	317	13	2
	318	10	6
	319	35	2
	320	9	3
	321	29	2
	322	27	5

※1 NIHSSと呼ばれる世界共通で使われている神経症状の評価尺度の数値で、t-PA治療前に意識水準や麻痺の程度などの15の項目についてチェックをして点数化したもの。

症状がなければ0点、一番重症度が高いものは40点となる。

NIHSSの詳細については、次に紹介する書籍にてご覧ください。

【脳卒中治療ガイドライン2015(P320)】

※2 mRSと呼ばれる世界共通につくられている評価方法の1つで、0-1は軽症、2-3は中等症、4-5は重症、6は死亡となっている。

mRSの詳細については、次に紹介する書籍にてご覧ください。

【脳卒中治療ガイドライン2015(P328-330)】